



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 1



1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^9 3^{10} 5^{10}$, bc делится на $2^{14} 3^{13} 5^{13}$, ac делится на $2^{19} 3^{18} 5^{30}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC . Окружность, касающаяся прямой BC в точке B , пересекает высоту CD , проведённую к гипотенузе, в точке F , а катет AC – в точке E . Известно, что $AB \parallel EF$, $AD : DB = 3 : 1$. Найдите отношение площади треугольника ABC к площади треугольника CEF .
3. [4 балла] Решите уравнение $5 \arcsin(\cos x) = x + \frac{\pi}{2}$.
4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система уравнений

$$\begin{cases} ax + 2y - 3b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 9)(x^2 + y^2 - 12x + 32) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_3^4 x + 6 \log_x 3 = \log_{x^2} 243 - 8 \quad \text{и} \quad \log_3^4(5y) + 2 \log_{5y} 3 = \log_{25y^2} (3^{11}) - 8.$$

Найдите все возможные значения произведения xy .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0; 0)$, $P(-14; 42)$, $Q(6; 42)$ и $R(20; 0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $3x_2 - 3x_1 + y_2 - y_1 = 33$.
7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K , лежащей на отрезке AM . Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q . Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 90, $SA = BC = 12$.
 - а) Найдите произведение длин медиан AA_1 , BB_1 и CC_1 .
 - б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N , $SN = 4$, а радиус сферы Ω равен 5.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



№1

$$ab = 2^9 \cdot 3^{10} \cdot 5^{10} \cdot k$$

$$bc = 2^{14} \cdot 3^{13} \cdot 5^{13} \cdot m$$

$$ac = 2^{19} \cdot 3^{18} \cdot 5^{30} \cdot l$$

k, m, l - натуральные числа

$$\begin{aligned} ab \cdot bc \cdot ac &= a^2 \cdot b^2 \cdot c^2 = 2^{9+14+19} \cdot 3^{10+13+18} \cdot 5^{10+13+30} \cdot k \cdot m \cdot l = \\ &= 2^{42} \cdot 3^{41} \cdot 5^{53} \cdot klm \end{aligned}$$

$$abc = \sqrt{a^2 b^2 c^2} = \sqrt{2^{42} \cdot 3^{41} \cdot 5^{53} \cdot klm}$$

Чтобы извлечь корень, надо как минимум, добавить одну степень 3 и одну степень 5, т.е. $k \cdot l \cdot m = 15 \cdot p$, $p \in \mathbb{N}$
(должны добавить нечетное число 5 и нечетное число 3)

Попробуем найти a, b, c , где

$$\begin{aligned} a &= 2^{d_1} \cdot 3^{d_2} \cdot 5^{d_3} \\ b &= 2^{d_4} \cdot 3^{d_5} \cdot 5^{d_6} \\ c &= 2^{d_7} \cdot 3^{d_8} \cdot 5^{d_9} \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} d_1 + d_4 &= 9 \\ d_4 + d_7 &= 14 \\ d_1 + d_7 &= 19 \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2d_1 = 14 \Rightarrow d_1 = 7 \Rightarrow d_4 = 2 \Rightarrow d_7 = 12$$

$$d_2 + d_5 = 10$$

$$d_5 + d_8 = 13$$

$$d_2 + d_8 = 18$$

Добавляем к одному выражению 1 (пусть $k \div 3$) $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} d_2 + d_5 &= 11 \\ d_5 + d_8 &= 13 \\ d_2 + d_8 &= 18 \end{aligned} \right\} \Rightarrow 2d_2 = 16 \Rightarrow d_2 = 8 \Rightarrow d_5 = 3 \Rightarrow d_8 = 10$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$d_3 + d_6 = 10$$

$$d_6 + d_9 = 13$$

$$d_3 + d_9 = 30$$

$$d_9 \leq 13 \Rightarrow d_3 \geq 17 \Rightarrow d_3 + d_6 \text{ как минимум } 17$$

$$\left. \begin{array}{l} d_3 + d_6 = 17 \\ d_6 + d_9 = 13 \\ d_3 + d_9 = 30 \end{array} \right\} \Rightarrow 2d_3 = 34 \Rightarrow d_3 = 17 \Rightarrow d_6 = 0 \Rightarrow d_9 = 13$$

$$ab \cdot c_{\min} = (2^7 \cdot 3^8 \cdot 5^{17}) \cdot (2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^0) \cdot (2^{12} \cdot 3^{10-13}) =$$

$$= 2^{21} \cdot 3^{21} \cdot 5^{30}$$

$$\text{Ответ: } 2^{21} \cdot 3^{21} \cdot 5^{30}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:


1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



N2



$$AD : DB = 3 : 1$$

$$AB \parallel EF$$

Итак: $S_{\triangle CFE} : S_{\triangle ABC} =$

$$7) S_{\triangle CAD} : S_{\triangle ABC} = \frac{\frac{1}{2} CD \cdot AD}{\frac{1}{2} CD \cdot AB} = \frac{3}{4}$$

$$8) S_{\triangle CFE} : S_{\triangle ABC} =$$

$$\frac{S_{\triangle CFE}}{S_{\triangle CAD}} \cdot \frac{S_{\triangle CAD}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$$

Ответ: $\frac{3}{16}$

1) Проведем прямую EF
 $EF \cap CB = K$

2) $EK = 4y$

По теореме Палеса, $FE \parallel AB$

$$\frac{EF}{AD} = \frac{FK}{DB}$$

$$\frac{EF}{3} = \frac{FK}{1}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{EF}{3} &= \frac{FK}{1} \\ EK &= EF + FK = 4y \end{aligned} \right\} \Rightarrow EF = 3y, FK = y$$

3) $KB = \sqrt{KF \cdot CK} = \sqrt{y \cdot 4y} = 2y$

4) $CD = \sqrt{AD \cdot DB} = \sqrt{3x \cdot x} = \sqrt{3}x$

$$\angle DCB = \arctg\left(\frac{BD}{CD}\right) = \arctg\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) =$$

$$30^\circ$$

$$\sin \angle DCB = \frac{FK}{CK}$$

$$\sin 30^\circ = \frac{y}{CK} \Rightarrow CK = 2y$$

5) $\triangle CAB \sim \triangle CEK$ (т.к. $EK \parallel AB$)

$$\Rightarrow \frac{CK}{CB} = \frac{CE}{CA} = \frac{1}{2}$$

6) $\triangle CEF \sim \triangle CAD$ (т.к. $EF \parallel AB$)

$$S_{\triangle CFE} : S_{\triangle CAD} = \left(\frac{CE}{CA}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$5 \arcsin(\cos x) = x + \frac{\pi}{2} \quad -\frac{5\pi}{2} \leq 5 \arcsin(\cos x) \leq \frac{5\pi}{2}$$

$$\Downarrow$$

$$-3\pi \leq x \leq 2\pi$$

$$5 \sqrt{1-x^2} = x + \frac{\pi}{2}$$

28

1) $\cos x$ принадлежит первой четверти

$$5 \sqrt{1-x^2} = x + \frac{\pi}{2} \quad x \geq -\frac{\pi}{2}$$

$$25 - 25x^2 = x^2 + \pi x + \frac{\pi^2}{4}$$

$$26x^2 + \pi x + \frac{\pi^2}{4} - 25 = 0$$

$$D = \pi^2 - 4 \cdot 26 \cdot \left(\frac{\pi^2}{4} - 25\right) = \pi^2 - 26\pi^2 + 2600 = 2600 - 25\pi^2 = 25(102 - \pi^2)$$

$$x_1 = \frac{-\pi + 5\sqrt{102 - \pi^2}}{52}$$

$$x = \frac{-\pi + 5\sqrt{102 - \pi^2}}{52} \text{ - не угод., } x > 0$$

не угод. в первой четверти

2) $\cos x$ принадлежит второй четверти

$$5(\sqrt{1-(\pi-x)^2}) = x + \frac{\pi}{2} \quad x \geq -\frac{\pi}{2}$$

$$25 - 25\pi^2 + 25\pi x - 25x^2 = x^2 + x\pi + \frac{\pi^2}{4}$$

$$26x^2 - 24\pi x + 25\pi^2 + \frac{\pi^2}{4} - 25 = 0$$

$D < 0$ нет корней

3) x принадлежит третьей четверти

$$-5(\sqrt{1-(x-\pi)^2}) = x + \frac{\pi}{2} \quad x \leq -\frac{\pi}{2}$$

280

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

 **МФТИ**

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

4) ~~x принадлежит 4 четверти~~
5. 

$$25 - 25\pi^2 + 25\pi x - 25x^2 = x^2 + x\pi + \frac{\pi^2}{4}$$

$D < 0 \Rightarrow$ нет корней

4) ~~x принадлежит 4 четверти~~

$$+ 5\sqrt{1 - (2\pi - x)^2} = x + \frac{\pi}{2} \quad x \leq -\frac{\pi}{2}$$

$$25 - 100\pi^2 + 4\pi x \cdot 25 - 25x^2 = x^2 + \pi x + \frac{\pi^2}{4}$$

$$26x^2 - 99\pi x - 25 + \frac{401\pi^2}{4} = 0$$

$D < 0$ нет корней

$$\text{Ответ: } \frac{-\pi + 5\sqrt{102 - \pi^2}}{52}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.


Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} ax + 2y - 3b = 0 \\ (x^2 + y^2 - 9)(x^2 + y^2 - 12x + 32) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ax + 2y - 3b = 0 \\ \begin{cases} x^2 + y^2 = 3^2 \\ (x - 6)^2 + y^2 = 2^2 \end{cases} \end{cases}$$



$$ax + 2y - 3b = 0 \Rightarrow y = -\frac{a}{2}x + \frac{3b}{2}$$

$-\frac{a}{2}$ - угол наклона прямой (тангенс)

$\frac{3b}{2}$ - сдвиг прямой вверх-вниз

Можем двигать данную прямую в зависимости от a
Угол наклона прямой должен быть ~~меньше~~ ^{меньше}, чем у кас-
ательной к этим двум окружностям, т.е. больше, чем у прямой
L или ~~меньше~~ ^{меньше} больше, чем у прямой m
Осталось найти эти углы

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.


Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$O_1O_2 = 6$$

$$\left. \begin{array}{l} \angle O_1LK = \angle MLO_2 \text{ (вертикал.)} \\ \angle O_1KL = \angle O_2ML = 90^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow \triangle O_1LK \sim \triangle LMO_2 \text{ (по двум углам)}$$

$$\Rightarrow \frac{O_1L}{LO_2} = \frac{O_1K}{O_2M} = \frac{3}{2}$$

$$\begin{cases} O_1L + LO_2 = 6 \\ \frac{O_1L}{LO_2} = \frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{5}{2} LO_2 = 6 \\ \frac{O_1L}{LO_2} = \frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} LO_2 = \frac{12}{5} \\ O_1L = \frac{18}{5} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \tan \angle MLO_2 = \frac{LM}{LO_2} = \frac{LM}{\frac{12}{5}} = \frac{LM \cdot 5}{12} = \frac{2\sqrt{11}}{5}$$

$$\tan \angle MLO_2 = \frac{MO_2}{ML} = \frac{2 \cdot 5}{2\sqrt{11}} = \frac{10}{2\sqrt{11}} = \frac{5}{\sqrt{11}}$$

$$\tan \angle O_1LP = \frac{5}{\sqrt{11}}$$

$$\tan \angle PLO_2 = -\tan \angle O_1LP = -\frac{5}{\sqrt{11}}$$

$$-\frac{5}{\sqrt{11}} < -\frac{a}{2} < \frac{5}{\sqrt{11}}$$

$$-\frac{10}{\sqrt{11}} < a < \frac{10}{\sqrt{11}}$$

$$\text{Ответ: } a \in \left(-\frac{10}{\sqrt{11}}, \frac{10}{\sqrt{11}}\right)$$

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐



№5

$$\log_3^4 x + 6 \log_x 3 = \log_{x^2} 243 - 8$$

$$\log_3^4 x + \frac{6}{\log_3 x} = \frac{1}{2} \log_x \cdot 3^5 - 8$$

$$\log_3 x = a$$

$$a^4 + \frac{6}{a} = \frac{5}{2a} - 8$$

$$a^4 = -\frac{7}{2a} - 8$$

Если $a > 0$ нет корней

Если $a < 0$ a^4 - убывает; $-\frac{7}{2a} - 8$ возрастает $\Rightarrow$ 1 корень

$$\log_3^4 (5y) + 2 \log_{5y} 3 = \log_{25y^2} (3^{11}) - 8$$

$$\log_3 5y = b$$

$$b^4 + \frac{2}{b} = \frac{11}{2b} - 8$$

$$b^4 = -\frac{7}{2b} - 8$$

Если $b < 0$ нет корней

Если $b > 0$ b^4 - возрастает, $-\frac{7}{2b} - 8$ убывает $\Rightarrow$ 1 корень

$$a + b = \log_3 x + \log_3 5y = \log_3 5xy$$

Сложим возрастающие и убывающие части

$$b^4 - \frac{7}{2a} - 8 = a^4 + \frac{7b}{2} - 8$$

$$b^4 - a^4 = \frac{7}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) - \text{одни корни, т.к. одна возр. а другая убывает}$$

$$a = -b$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐

5
☒

6
☐

7
☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$a = -b$$

$$a + b = 0 \Rightarrow \log_3 5xy = 0 \Rightarrow 5xy = 1 \Rightarrow xy = \frac{1}{5}$$

$$\text{Ответ: } \frac{1}{5}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐

5
☐

6
☒

7
☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



№6

$$3x_2 - 3x_1 + y_2 - y_1 = 33$$


$$3x_2 + y_2 - (3x_1 + y_1) = 33$$

$$3x_2 + y_2 = 33 + 3x_1 + y_1$$

$$y_2 = -3x_2 \quad y_1 = -3x_1 - 33$$

Заметим, что у сторон параллелограмма углы наклона такие же, как и у этих прямых (т.к. $\tan \alpha = \frac{42}{-14} = -3$)

• Картинка будет выглядеть так



Проведем прямые, через каждую точку X (целочисл.)
Одна прямая должна быть выше прямой 33, или же
правее на 11 клеток ($\frac{33}{3}$), причем любые точки на
этих прямых будут удовл. условию
Количество способов выбрать прямую, ~~тогда~~ равно $20 - 11 = 9$
способов
Количество способов выбрать точку (целочисл.) на каждой
прямой равно $14 + 1(\frac{42}{3} + 1) = 15$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐

 МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Умного кол-ва пособов $9.15 = 435 \cdot 15 = 225 \cdot 9$

Амбер: $225 \cdot 9 = 1845$ 2025



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1

☐

2

☐

3

☐

4

☐

5

☐


6

☐

7

☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!





На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$\cos 30$


$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2x}{y+1}$$

$$y = \frac{-ax + 3b}{2}$$

$$5 \arcsin(\cos x) = x + \frac{\pi}{2}$$

$$5 \sqrt{1-x^2} = x + \frac{\pi}{2}$$

$$25(1-x^2) = x^2 +$$



$$ax + 2y - 3b = 0$$

$$(x^2 + y^2 - 9)(x^2 + y^2 - 12x + 32) = 0$$

$$x^2 + y^2 = 3^2$$

$$(x-6)^2 + y^2 = 2^2$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$ab = 2^9 \cdot 3^{10} \cdot 5^{10} \cdot k_3$$

$$bc = 2^{14} \cdot 3^{13} \cdot 5^{13} \cdot m_1$$

$$ac = 2^{19} \cdot 3^{18} \cdot 5^{10} \cdot l$$

а4

$$a = 2^7 \cdot 3^8 \cdot 5$$

$$b = 2^2 \cdot 3^3$$

$$c = 2^{12} \cdot 3^{10}$$

$$a+b=14$$

$$b+c=13$$

$$a+c=18$$

$$a+b=10$$

$$b+c=13+8$$

$$a+c=34$$

$$2a = 29-13$$

$$2a = 16$$

$$a=8$$

$$41-13=28$$

$$\sqrt{a^2 b^2 c^2} = \sqrt{2^{42} \cdot 3^{41} \cdot 5^{43+8+1} \cdot k m l} = 2^{21} \cdot 3^{21} \cdot 5^{22}$$

$$k m l = 15^{2+10}$$

~~21/28~~

$$a=10$$

$$b=0$$

$$c=13$$

$$a+b=10+8=20$$

$$b+c=13$$

$$a+c=31$$

$$a \geq 5^{18}$$

$$a = \frac{49-13}{2} = 18$$

$$b=5^0$$



$$c=13$$

$$\frac{51-13}{2} = 19$$

$$b=1$$

$$c=12$$

$$abc = 2^{21} \cdot 3^{21} \cdot 5^{26}$$




$$\sqrt{3}x$$

$$CD = \sqrt{3}x$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2x}{y}$$

$$y = \frac{4x}{\sqrt{3}}$$

$$\frac{4}{3}\sqrt{3}x$$



$$(x - \pi)$$

$$\pi - (x - \pi)$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

☐☐☐☐☐☐☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\log_3^4 x + 6 \log_x 3 = \log_{x^2} 243 - 8$$

$$\begin{matrix} 81 \\ 3^{4,5} \end{matrix}$$



$$\log_3^4 x + \frac{6}{\log_3 x} = \frac{5}{2} \log_x 3 - 8$$

$$x > 0 \quad x \neq 1$$


$$t^4 + \frac{6}{t} = \frac{5}{2t} - 8$$

$$t^5 + 6 = \frac{5}{2} - 8t$$


$$t^5 + 8t = 3,5$$



$$t + 4t$$



$$y =$$



$$3(x_2 - x_1) + y_2 - y_1 = 33$$

$$\underline{x_2 - x_1 = 11 - \frac{y_2 - y_1}{3}}$$

$$(3x_1 - y_1) \neq (3x_2 + y_2) = 33$$

$$y_1 = 3x_1 + b$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ



$$\log_3^4 x + \log_3 5y + 6\log_x 3 + 2\log_{5y} 3$$


$$\log_3^4 x + \log_3^4(5y) + \frac{6}{\log_3 x} + \frac{2}{\log_{5y}}$$

$$(b-a)(b^2+a^2) = \frac{7}{2ab}$$

$$a^4/b^4 =$$

$$a = -b$$

$$b^4 - a^4 = \frac{7}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$



$$2ab(b-a)(b^2+a^2) = 7$$

$$\frac{6}{7}$$

$$\frac{3}{2} \cdot \frac{4}{1} \cdot \frac{4}{7} \cdot \left(\frac{2}{3} \right)$$

$$(b^2 - a^2)(b^2 + a^2) = \frac{7}{2} \left(\frac{b+a}{ab} \right)$$

$$b^4 + \frac{6}{b} = \frac{5}{2b} - 8$$

$$(b+a)(b^2+a^2) = \frac{7}{2ab} \quad y \cdot 4y$$

$$b^4 = \frac{-7}{2b} - 8$$

$$\frac{b \neq 0}{\text{nem nem}} \quad b \geq 0$$

$$(a+b)^2 - 2ab = \frac{7}{2ab}$$

$$\log_3$$

$$\log_3^4(5y) + 2\log_{5y} 3$$

$$a^4 + b^4$$

$$a^4 + \frac{2}{a} = \frac{11}{2a} - 8$$

$$a^5 + 2 = 5,5 - 8a$$

$$\frac{7}{2a} - 8 = a^4$$

$$a^5 + 8a + 7,5 = 0$$

$$b^5 + 8b + 3,5 = 0$$