



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 2



1. [3 балла] Найдите все действительные значения x , при каждом из которых существует геометрическая прогрессия, состоящая из действительных чисел и такая, что её четвёртый член равен $\sqrt{\frac{15x+6}{(x-3)^3}}$, десятый член равен $x+4$, а двенадцатый член равен $\sqrt{(15x+6)(x-3)}$.

2. [4 балла] Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x+7} - \sqrt{5-x-3z} + 6 = 2\sqrt{y-2x-x^2+z}, \\ |y-20| + 2|y-35| = \sqrt{225-z^2}. \end{cases}$$

3. [5 баллов] Найдите все значения параметра p , при которых уравнение

$$\cos 3x + 6 \cos x = 3 \cos 2x + p$$

имеет хотя бы одно решение. Решите это уравнение при всех таких p .

4. [5 баллов] Две окружности ω_1 и ω_2 пересекаются в точках A и B , а их общая касательная имеет с ω_1 и ω_2 общие точки C и D соответственно, причём точка B расположена ближе к прямой CD , чем точка A . Луч CB пересекает ω_2 в точках B и E . Найдите отношение $ED : CD$, если диагональ AD четырёхугольника $ACDE$ делит отрезок CE в отношении $9 : 25$, считая от вершины C .

5. [4 балла] Дан клетчатый прямоугольник 150×200 . Сколькими способами можно закрасить 8 клеток этого прямоугольника так, чтобы закрашенное множество обладало хотя бы одной из следующих симметрий: относительно центра прямоугольника, относительно любой из двух "средних линий" прямоугольника ("средней линией" прямоугольника назовём отрезок, соединяющий середины двух его противоположных сторон). Ответ дайте в виде выражения, содержащего не более трёх членов (в них могут входить факториалы, биномиальные коэффициенты).

6. [4 балла] Найдите все тройки целых чисел $(a; b; c)$ такие, что:

- $a > b$,
- число $a - b$ не кратно 3,
- число $(a - c)(b - c)$ является квадратом некоторого простого числа,
- выполняется равенство $a + b^2 = 820$.

7. [6 баллов] В основании призмы лежит равносторонний треугольник со стороной 2. Площади её боковых граней равны 5, 5 и 4. Найдите высоту призмы.



1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

① Множитель геом. прогрессии обозначим за q . ($q \neq 0$)

Заметим, что $\sqrt{\frac{15x+6}{(x-3)^3}}$, $x+4$, $\sqrt{(15x+6)(x-3)} \neq 0$ (иначе они все равны 0, это геом. пр-е, что невозможно).

$$\sqrt{\frac{15x+6}{(x-3)^3}} \cdot q^8 = \sqrt{(15x+6)(x-3)} \Leftrightarrow \sqrt{\frac{1}{(x-3)^3}} q^8 = \sqrt{x-3} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow q^8 = \sqrt{(x-3)^4} \Leftrightarrow q^8 = (x-3)^2 \Leftrightarrow q = \pm \sqrt[8]{(x-3)^2} = \pm \sqrt{|x-3|}$$

Также заметим, что $(x+4)q^2 = \sqrt{(15x+6)(x-3)}$ Из этого следует, что $x+4 > 0$ ($q^2 > 0$, $\sqrt{} > 0$)

$$\text{Тогда } q^2 = \sqrt{\frac{(15x+6)(x-3)}{(x+4)^2}} \Leftrightarrow q = \pm \sqrt{\frac{(15x+6)(x-3)}{(x+4)^2}}$$

К тому же, q одинаково для всей прогрессии, поэтому

$$\sqrt{|x-3|} = \sqrt{\frac{(15x+6)(x-3)}{(x+4)^2}} \Leftrightarrow |x-3| = \frac{(15x+6)(x-3)}{(x+4)^2}$$

$$\text{Если } x > 3, \text{ то } \frac{15x+6}{(x+4)^2} = 1 \Leftrightarrow 15x+6 = x^2+8x+16 \Leftrightarrow$$


$$\Leftrightarrow x^2-7x+10=0 \Leftrightarrow x = \frac{7 \pm 3}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5 \\ x=2 \end{cases}$$

Т.е. $x=5$ подходит

$$\text{Если } x < 3, \text{ то } 15x+6 = -x^2+8x-16 \Leftrightarrow x^2+23x+22=0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-23 \pm 21}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-1 < 3 \\ x=-22 < 3 \end{cases}$$

$$\text{Ограничение: } \begin{cases} x+4 > 0 \\ \sqrt{(15x+6)(x-3)} \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$



$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \in (-4; +\infty) \\ x \in (-\infty; -2/5) \cup (3; +\infty) \end{cases} \quad \text{соч-е ка бы или даёт тоже самое, что и на рис}$$

$$\text{Т.е. } x \in (-4; -2/5) \cup (3; +\infty)$$

Остаток $x=5$ и $x=-1$.

$$\text{Ответ: } \{-1; 5\}$$

(для $x=1$ $q=\pm\sqrt{2}$; для $x=5$ $q=\pm\sqrt{2}$)
т.е. прогр-ии существуют



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\textcircled{2} \quad \sqrt{x+7} - \sqrt{5-x-3z} + 6 = 2\sqrt{y-2x-x^2+z}$$

$$|y-20| + 2|y-35| = \sqrt{225-z^2}$$

$$\sqrt{225-z^2} \leq \sqrt{225} = 15, \quad z \geq 0$$

Т.е. $|y-20| + 2|y-35| \leq 15$ (*)

Оценим, при каких y это возможно.

1. $y \geq 35$. $(*) \Leftrightarrow y-20 + 2y-70 \leq 15 \Leftrightarrow 3y \leq 105 \Leftrightarrow y \leq 35$.
Т.е. $y = 35$.

2. $y \in [20; 35)$ $(*) \Leftrightarrow y-20 + 70-2y \leq 15 \Leftrightarrow y \geq 35$.

3. $y < 20$ $(*) \Leftrightarrow 20-y + 70-2y \leq 15 \Leftrightarrow 75 \leq 3y \Leftrightarrow y \geq 25$.

Т.е. некое ур-е может выполняться только при $y = 35$.
(для других y $|y-20| + 2|y-35| > 15 \geq \sqrt{225-z^2}$)

Для $y = 35$: $|35-20| + 2|35-35| = 15 = \sqrt{225-z^2} \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow z = 0$.

Т.е. y всегда равно 35, z всегда равно 0.

Подставим их в первое ур-е, чтобы найти x .

$$\sqrt{x+7} - \sqrt{5-x} + 6 = 2\sqrt{35-2x-x^2} \Leftrightarrow \sqrt{x+7} - \sqrt{5-x} + 6 = 2\sqrt{(5-x)(x+7)}$$

Рассмотрим $(\sqrt{x+7} - \sqrt{5-x})^2 = x+7+5-x - 2\sqrt{(5-x)(x+7)} =$
 $= 12 - 2\sqrt{(5-x)(x+7)}$

Обозначим $\sqrt{x+7} - \sqrt{5-x} = t$. Тогда $2\sqrt{(5-x)(x+7)} = 12 - t^2$.

Т.е. $t+6 = 12-t^2 \Leftrightarrow t^2+t-6=0 \Leftrightarrow \begin{cases} t=2 \\ t=-3 \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x+7} - \sqrt{5-x} = 2 \\ \sqrt{x+7} - \sqrt{5-x} = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x+7} = 2 + \sqrt{5-x} & (1) \\ \sqrt{x+7} = -3 + \sqrt{5-x} & (2) \end{cases}$$

В обоих полу-ур-ях справа монотонно возрас. ф-я, слева - монотонно убывающая, значит, они оба имеют



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
2 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

не более 1 корня.

Решим ур-е (1):

$$\begin{aligned} \sqrt{x+7} &= 2 + \sqrt{5-x} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -7 \\ x+7 = 4 + 5-x + 4\sqrt{5-x} \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -7 \\ 2x - 2 = 4\sqrt{5-x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -7 \\ x-1 = 2\sqrt{5-x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in [-7; 5]; x \geq 1 \\ x^2 - 2x + 1 = 4(5-x) \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x \in [-7; 5]; x \geq 1 \\ x^2 + 2x - 19 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in [-7; 5]; x \geq 1 \\ x = -1 \pm \sqrt{20} \end{cases} \Leftrightarrow x = \sqrt{20} - 1 \end{aligned}$$

(2): (покажем, что ОДЗ равен $[-7; 5]$)

$$\begin{aligned} \sqrt{x+7} &= -3 + \sqrt{5-x} \Leftrightarrow \begin{cases} x+7 = 5-x+9-6\sqrt{5-x} \\ x \in \text{ОДЗ} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-7 = 6\sqrt{5-x} \\ x \in \text{ОДЗ} \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x \in [-7/2; 5] \\ 4x^2 - 28x + 49 = 36 \cdot 5 - 36x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in [-7/2; 5] \\ 4x^2 + 8x - 131 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x \in [-7/2; 5] \\ x = \frac{-2 \pm 3\sqrt{15}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{-2 + 3\sqrt{15}}{2} \end{aligned}$$

Ответ: $\left\{ (\sqrt{20} - 1; 35; 0); \left(-1 + \frac{3}{2}\sqrt{15}; 35; 0\right) \right\}$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

СТРАНИЦА

1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\textcircled{3} \cos 3x = \cos x (4\cos^2 x - 3); \cos 2x = 2\cos^2 x - 1$$
$$\cos 3x + 6\cos x = 3\cos 2x + p \Leftrightarrow \cos x (4\cos^2 x - 3) + 6\cos x = 6\cos^2 x - 3 + p \Leftrightarrow 4\cos^3 x - 6\cos^2 x + 3\cos x = p - 3$$
$$\cos x \stackrel{+}{\approx} t$$
$$4t^3 - 6t^2 + 3\cancel{\cos x} = p - 3$$

$$f(t) = 4t^3 - 6t^2 + 3t; f'(t) = 12t^2 - 12t + 3 =$$
$$= 3(4t^2 - 4t + 1) \geq 0$$
$$4t^2 - 4t + 1 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4}}{4} = \frac{1}{2} \quad D = 0$$

Т.е. $f(t) \uparrow \mathbb{R}$, т.е. ур.е $f(t) = p - 3$ имеет 1 корень при всех $p \in \mathbb{R}$.

$t \in [-1; 1]$ (т.к. $t = \cos x$). Значит, $p - 3 \in [f(-1); f(1)]$,
т.е. $p - 3 \in [-4 - 6 + 3; 4 - 6 + 3] = [-13; 1]$
Значит, $p \in [-10; 4]$ - условие для того, чтобы ур.е имело хотя бы одно решение (т.е. ровно 1)

Ответ: при $p \in [-10; 4]$




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

4



$$CO : OE = 9 : 25$$
$$\angle ADC = \angle AED \text{ (впис. и } \angle \text{ у кас. и хорд)}$$

$$W_2 \text{ Также } CO^2 = CB \cdot CE;$$
$$DO \cdot OE = AO \cdot OD$$

(из теор. об отрезках хорд и касат. и секущей)

Т.е. $\triangle ABO \sim \triangle DOE$ (отрезки хорд и верт. углы)

Значит, $\frac{ED}{AB} = \frac{EO}{BO}$. ~~Аналогично~~



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

СТРАНИЦА

1 из 1


Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

⑤ При центральной / осевой симметрии каждой клетке однозначно сопоставляется симметричная ей (по д-вам симметрии).

Т.е. все клетки разбиваются на пары, и каждую пару можно либо красить, либо не красить (т.е. для неё два варианта выбора).

Для каждой центр. раскраски $2^{\frac{150 \cdot 200}{2}} = 2^{15000}$ см. её создать.

Центр прямоугольника - точка пересечения его средних линий. Пусть A, B симметр. отн-ко центра.



Тогда B', которая симметр. B отн-ко одной из ср. л., симметрична A отн-ко другой ср. л. (одинак. расст-е до центра и осей, лежат в одной полуплоскости).

Ну и аналогично т. A', симметр. B' отн-ко центра, симметр. A отн-ко другой ср. л.

Т.е. все клетки можно разбить на такие 4-ки (пары A и B её симметр.).

Очевидно, что раскраска симметр. отн-ко двух осей (или осей и центра) $\Leftrightarrow$ она обладает всеми тремя симметриями (см. пред. рассуждения).

Т.е. раскраски, симметр. всем трём, считаем 3 раза (мы считаем это для каждой из осей).

$2^{\frac{150 \cdot 200}{4}} = 2^{7500}$ раскрасок, симметр. всем 3-м объектам (разбиваем всё на 4-ки, как написано выше).

Тогда всего $3 \cdot 2^{15000} - 2 \cdot 2^{7500}$ раскрасок (симметр. всем 3-м считаем 2 раза).

Ответ: $3 \cdot 2^{15000} - 2^{7501}$.



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

СТРАНИЦА

1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

⑥ $(a-c)(b-c) = p^2$, $a, b, c \in \mathbb{Z}$ по усл. p - простое число

$p^2: 1, -1, p, -p, p^2, -p^2$, т.е. $p^2 = p \cdot p$, $p^2 = (-p)(-p)$,
 $p^2 = 1 \cdot p^2$, $p^2 = (-1)(-p^2)$.

Первые два вар-та невозм-ны, т.к. они предполагают рав-во $a-c = b-c \Leftrightarrow a = b$?! не усл. $a > b$

Значит, $\begin{cases} a-c = p^2 \wedge b-c = 1 \\ a-c = -1 \wedge b-c = p^2 \end{cases}$.

$\Rightarrow a-c = p^2, b-c = 1$.

Тогда $a-b = p^2 - 1 \Leftrightarrow a-b+1 = p^2$.

$p^2: 3 \Leftrightarrow p = 3$ (3 - простое число).

Если $p \equiv 1$, то $p^2 \equiv 1$, если $p \equiv 2$, то $p^2 \equiv 1$

Т.е. если $p^2: 3$ (и $p: 3$), то $p^2 - 1 \equiv 0$. Тогда $a-b: 3$?! по усл. нет

Значит, $p: 3$, т.е. $p = 3$.

Тогда $\begin{cases} a-b = 8 \\ a+b^2 = 820 \end{cases} \Rightarrow b^2 + b = 812 \Leftrightarrow b(b+1) = 812$

Поскольку $b \in \mathbb{Z}$, таких способов получить b равно 2:

либо $b = 28$, либо $b = -29$

Если $b = 28$: $a = 36$, $c = 27$

Если $b = -29$: $a = -21$, $c = -30$

$\Rightarrow a-c = -1, b-c = p^2$.

Тогда $a-b = -1 + p^2$, и справедливо всё то же самое:

$p = 3$, иначе $a-b: 3$

$\begin{cases} a-b = 8 \\ a+b^2 = 820 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 28, a = 36 \text{ (т.е. } c = 37) \\ b = -29, a = -21 \text{ (т.е. } c = -20) \end{cases}$

Ответ: $\{(36; 28; 27); (36; 28; 37); (-21; -29; -30); (-21; -29; -20)\}$




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☒

СТРАНИЦА
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



ABCA'B'C' - призма.
Н.у.о. пусть единич. плоскости
имеют грани AA'C'C и AA'B'B.

$$S_{AA'C'C} = AA' \cdot AC \sin \angle A'AC = S_2$$

$$S_{AA'B'B} = AA' \cdot AB \sin \angle A'AB = S_1$$

$$S_{BB'C'C} = BC \cdot CC' \sin \angle BCC' = S_3$$

Т.е. $\frac{5}{4} = \frac{\sin \angle A'AC}{\sin \angle BCC'}$ (реша нап-ны друг другу; $\Delta A'AC$).

Рассмотрим 3-й угол $\angle C'CA$.

$$\cos \angle BCA = \cos \angle BCC' \cdot \cos \angle C'CA + \sin \angle BCC' \cdot \sin \angle C'CA \cdot \cos \angle (2, 8)$$

$\frac{1}{2} = \sin \angle C'CA = x$, тогда $\sin \angle BCC' = \frac{4}{5} x$

Аналог. с 3-м углом $\angle A'CB$:

$$\frac{1}{2} = \cos^2 \delta + \sin^2 \delta \cos \angle (2, 13)$$

$$\frac{1}{2} = \cos \delta \cos \epsilon + \sin \delta \sin \epsilon \cos \angle (2, 8)$$

$$\cos^2 \delta + \sin^2 \delta \cos \angle (2, 13) = \cos \delta \cos \epsilon + \frac{4}{5} \sin^2 \delta \cos \angle (2, 8)$$

$$\cos \angle (2, 8) = \cos (180^\circ - 2 \angle (2, 13)) = -\cos 2 \angle (2, 13)$$

$$\left| \frac{\cos \delta}{\cos \epsilon} \right| = \frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-\frac{16}{25}x^2}} = \sqrt{\frac{1-x^2}{\frac{25-16x^2}{25}}} = \sqrt{\frac{25-25x^2}{25-16x^2}} = \sqrt{1-\frac{9x^2}{25-16x^2}}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\cos 3x = \cos x \cos 2x - \sin x \sin 2x = \cos x (\cos^2 x - \sin^2 x) - 2 \sin^2 x \cos x = \cos x (1 - 2 \sin^2 x) - 2 \sin^2 x \cos x = \cos x (1 - 4 \sin^2 x) = \cos x (1 - 4(1 - \cos^2 x)) = \cos x (4 \cos^2 x - 3)$$

$$|x| \leq 15 \quad x \geq -7 \quad x = -4 \pm \sqrt{16 + 131 \cdot 4}$$

$$|y - 20| + 2|y - 35| \leq 15$$

$$y - 20 + 2(35 - y) \leq 15$$

$$y \geq 25$$

$$x^2 + 2x - 35 = 0$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x+7}} + \frac{1}{2\sqrt{x-7}}$$

$$0 - \sqrt{12} + 6 = 6 - \sqrt{12}$$

$$x + 7 = t$$

$$5 - x =$$

$$t \in [0; \sqrt{12}] = [0; 3\sqrt{2}]$$

$$\sqrt{x+7} \geq 0$$

-3

$$\sqrt{5-x} \in [0; 3\sqrt{2}]$$

$$\cos x + i \sin x = e^{ix}$$

$$\cos x - i \sin x = e^{-ix}$$

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

$$2\sqrt{6^2} = 12$$

$$-t + 12 = -x - 7 + 12 = 5 - x$$

$$5 - x + x + 7$$

$$\begin{cases} x = 5 \\ x = -7 \end{cases} \quad -(x-5)(x+7)$$

$$-x^2 - 2x + 35$$

$$\frac{2}{-2} = -1$$

$$5 \cos^3 x - 3 \cos x + 6 \cos x = 8 \cos^2 x - 3$$

$$\sqrt{x} = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{2}$$

$$x + 7 = 4 + 5 - x + 2\sqrt{5-x}$$

$$2x - 2 = 2\sqrt{5-x}$$

$$x - 1 = \sqrt{5-x}$$

$$x^2 - 2x + 1 = 5 - x$$

$$x^2 - x - 4 = 0$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{\frac{15x+6}{(x-3)^3}} q^6 = x+4 \quad x^3 + px + q = 0 \quad x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

$$\sqrt{\frac{15x+6}{(x-3)^3}} q^8 = \sqrt{(15x+6)(x-3)} = \sqrt{\frac{(15x+6)(x-3)^4}{(x-3)^3}} = \sqrt{\frac{15x+6}{(x-3)^3}} (x-3)^2$$

$$\begin{array}{c} + \quad - \quad + \\ \hline -\frac{6}{15} \quad 3 \end{array}$$

$$(x+4) q^2 = \sqrt{(15x+6)(x-3)} \Rightarrow q^2 = \frac{\sqrt{(15x+6)(x-3)}}{x+4}$$

$$q = \pm \sqrt[8]{(x-3)^2} \Rightarrow q = \pm \sqrt[8]{(x-3)^2}$$

$$q = \pm \sqrt{\frac{\sqrt{(15x+6)(x-3)}}{x+4}} = \pm \frac{\sqrt[4]{(15x+6)(x-3)}}{\sqrt{x+4}}$$

$$= \pm \sqrt[4]{\frac{(15x+6)(x-3)}{(x+4)^2}} = \pm \sqrt[4]{|x-3|}$$

$$q^6 = \pm \sqrt[4]{\frac{(x+4)^2(x-3)^3}{15x+6}} \Rightarrow q = \pm \sqrt[12]{\frac{(x+4)^2(x-3)^3}{15x+6}}$$

$$-\frac{6}{15} = -\frac{2}{5}$$

$$\begin{array}{r} \times 23 \\ 23 \\ \hline 529 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 529 \\ -128 \\ \hline 401 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 32 \\ 4 \\ \hline 128 \end{array}$$

$$\frac{-23 \pm \sqrt{401}}{2}$$

$$\sqrt{\frac{15x+6}{(x-3)^3}} q^6 = x+4$$

$$x^2 + 23x + 22 = 0 \quad q^6 = \sqrt{\frac{(x+4)^2(x-3)^3}{15x+6}} \Rightarrow q = \pm \sqrt[12]{\frac{(x+4)^2}{15x+6}(x-3)^3}$$

$$\sqrt{529-88} = \sqrt{441}$$

$$\begin{array}{r} 529 \\ -88 \\ \hline 441 \end{array}$$

$$= \pm \sqrt[12]{\frac{(x+4)^2}{15x+6} \sqrt[4]{|x-3|}}$$

$$\frac{-9}{(-4)^3} = \sqrt{\frac{9}{64}} = \frac{3}{8}$$

$$3 \quad (-9)(-4) = 36$$

$$\begin{array}{r} \times 21 \\ 21 \\ \hline 42 \end{array}$$

$$q^2 = 2 \quad q = \sqrt{2}$$

$$81 \cdot 2$$

$$\sqrt{\frac{81}{8}} = \frac{9}{2\sqrt{2}}$$

$$q^2 = \sqrt{2} \quad q = \pm \sqrt[4]{2} \quad q^2 = 2\sqrt{2}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\frac{e^{3xi} + e^{-i \cdot 3x}}{2} + 3(e^{xi} + e^{-ix}) = 3 \frac{e^{2xi} + e^{-i2x}}{2} + p$$

$$e^{ix} = t$$

$$e^{-i}$$

$$\frac{e^{t^3} + e^{t^3}}{2} = 3e^t + 3e^{-t}$$

$$\frac{t^3 + t^{-3}}{2} + 3t + 3t^{-1} = \frac{t^2 + t^{-2}}{2} + p$$

$$p = \cos 3x + 6 \cos x - 3 \cos 2x$$

$$\cos x + \cos y = 2 \sin \frac{x+y}{2}$$

$$\frac{x+y}{2} = t$$

$$\frac{x-y}{2} = t_1$$

$$x = 2t - y$$


$$y = 2t - x$$

$$\begin{aligned} \cos(t+t_1) + \cos(t-t_1) &= \\ &= \cos t \cos t_1 - \sin t \sin t_1 + \cos t \cos t_1 + \dots \\ &= 2 \cos t \cos t_1 \end{aligned}$$

$$\cos 3x + \cos x = 2 \cos 2x \cos x$$

$$2 \cos 2x \cos x + \cos x - 3 \cos 2x$$

$$\cos x (2 \cos 2x + 1) - 3 \cos 2x$$



$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= \cos^2 \alpha + \frac{1}{2} \sin^2 \alpha \\ \frac{1}{2} &= \end{aligned}$$

a

z

p-1 p.p

$$a-c=p$$

$$b-c=p$$

$$a-b=2p$$

$$a-b+1=p^2$$

$$a-c=p^2$$

$$b-c=1$$

$$p=3$$

$$a-c=p^2 \Leftrightarrow$$

$$c=b-1$$

$$p^3=8$$

$$p^2=4$$

$$p^2=3$$

$$a-b:3$$

$$a-b=8$$

$$a-c=9$$

$$b-c=1$$

$$\begin{cases} a-b=8 \\ a+b^2=820 \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} 812 \overline{) 2} \\ 406 \overline{) 2} \end{array}$$

$$b^2+b=812 \quad b(b+1)=812$$

$$\begin{array}{r} \times 29 \\ 28 \\ + 232 \\ \hline 812 \end{array}$$

$$\frac{1}{2} = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos \delta$$

$$S_{\text{бок}} = S_{\text{верх}} l$$

$$14 = S_{\text{верх}} l$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$4t^3 - 6t^2 + 3t + 3$$

$$x^3 - 2x + 1$$

$$x^3 - 2x + 1$$

$$x^3 - 2x + 1$$

$$x^3 - 2x \cdot x \sqrt[3]{2}$$

$$\sqrt[3]{-\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} - \frac{8}{27}}}$$

$$= \sqrt[3]{-\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}}$$

$$= \sqrt[3]{-\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}}$$


$$= \sqrt[3]{-\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}}$$

$$= \sqrt[3]{-\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}}$$


$$t^3 - 3t^2 + 3t - 3$$

$$3t^3 - 3t^2 + 6$$

G



$$= \sqrt[3]{\frac{1}{2} \pm \sqrt{1}}$$



$$360^\circ - \widehat{AD} - \widehat{AD}$$

$$= 180^\circ - \widehat{AD}$$

$$x + y = \sqrt[3]{2}$$


$$x - y = 1$$

$$2x = \sqrt[3]{2} + 1$$


$$x = \frac{\sqrt[3]{2} + 1}{2}$$

$$2\sqrt[3]{2}$$

$$y = \frac{\sqrt[3]{2} + 1}{2}$$



$$2y =$$




$$x = \sqrt[3]{-\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4}}}$$

$$\sqrt[3]{1 + \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{27}}} \pm \sqrt[3]{1 - \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{27}}}$$

$$\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{27}} = \sqrt{\frac{84 + 29}{54}}$$

$$x^3 - 2x$$



$$t^2$$

$$4t^3 - 6t^2$$

$$\sqrt[3]{2}$$

$$\sqrt[3]{1 + 1} \pm \sqrt[3]{1 - 1}$$

$$\sqrt[3]{2}$$