



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 1



1. [3 балла] Найдите все действительные значения x , при каждом из которых существует геометрическая прогрессия, состоящая из действительных чисел и такая, что её седьмой член равен $\sqrt{(25x-9)(x-6)}$, девятый член равен $x+3$, а пятнадцатый член равен $\sqrt{\frac{25x-9}{(x-6)^3}}$.

2. [4 балла] Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x+5} - \sqrt{1-x-4z} + 4 = 2\sqrt{y-4x-x^2+z}, \\ |y+4| + 4|y-5| = \sqrt{81-z^2}. \end{cases}$$

3. [5 баллов] Найдите все значения параметра p , при которых уравнение

$$p \cos 3x + 3(p+4) \cos x = 6 \cos 2x + 10$$

имеет хотя бы одно решение. Решите это уравнение при всех таких p .

4. [5 баллов] Две окружности ω_1 и ω_2 пересекаются в точках A и B , а их общая касательная имеет с ω_1 и ω_2 общие точки C и D соответственно, причём точка B расположена ближе к прямой CD , чем точка A . Луч CB пересекает ω_2 в точках B и E . Найдите отношение $ED : CD$, если диагональ AD четырёхугольника $ACDE$ делит отрезок CE в отношении $2 : 5$, считая от вершины C .

5. [4 балла] Дан клетчатый прямоугольник 100×400 . Сколькими способами можно закрасить 8 клеток этого прямоугольника так, чтобы закрашенное множество обладало хотя бы одной из следующих симметрий: относительно центра прямоугольника, относительно любой из двух "средних линий" прямоугольника ("средней линией" прямоугольника назовём отрезок, соединяющий середины двух его противоположных сторон). Ответ дайте в виде выражения, содержащего не более трёх членов (в них могут входить факториалы, биномиальные коэффициенты).

6. [4 балла] Найдите все тройки целых чисел $(a; b; c)$ такие, что:

- $a < b$,
- число $b - a$ не кратно 3,
- число $(a - c)(b - c)$ является квадратом некоторого простого числа,
- выполняется равенство $a^2 + b = 710$.

7. [6 баллов] В основании призмы лежит равносторонний треугольник площади 1. Площади её боковых граней равны 3, 3 и 2. Найдите объём призмы.



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
1 из 4

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$n=1$
 Пусть реше. прогрессии: $b, bq^2, bq^3, bq^4 \dots$; тогда из
 задачи (1) $\sqrt{bq^6} = \sqrt{(25x-9)(x-6)}$
 (2) $\sqrt{bq^8} = x+3$
 (3) $\sqrt[3]{bq^{14}} = \sqrt[3]{\frac{25x-9}{(x-6)^3}}$
 $\Rightarrow x \neq 6$ т.к. $q^6 \geq 0$, и
 $(25x-9)(x-6) \geq 0 \Rightarrow b \geq 0$
 $\Rightarrow bq^8 \geq 0 \Rightarrow x+3 \geq 0; x \geq -3$

если $b=0$, решение, если $q=0$ решение $\Rightarrow \sqrt{b} \neq 0$
 $q \neq 0$
 $(25x-9)(x-6) \geq 0$; $x \geq -3$
 $x \in (-\infty, \frac{9}{25}) \cup (6, +\infty)$
 с учетом границ отр
 $b \neq 0$
 $q \neq 0$
 $x \neq 6$

учтем $x > 6$ (3): (1) $\sqrt{25x-9} \cdot \frac{1}{(x-6)^2} = \frac{1}{(x-6)^2}$
 $q^8 = \frac{1}{(x-6)^2}, q^4 = \frac{1}{x-6}, q^2 = \frac{1}{\sqrt{x-6}}$

(2): (1) $q^2 = x+3$
 $\sqrt[3]{\frac{25x-9}{(x-6)^3}} = x+3$
 $\frac{1}{\sqrt{x-6}} = x+3$
 $\sqrt{25x-9} = (x+3)\sqrt{x-6}$
 $\Rightarrow 25x-9 = x^2+6x+9$
 $x^2-19x+18=0$
 $x=18$ или $x=1$ решение отр. $\Rightarrow x=18$
 $x=1$

(3): (1) $\frac{bq^4}{bq^6} = \frac{\sqrt[3]{\frac{25x-9}{(x-6)^3}}}{\sqrt{(25x-9)(x-6)}}$
 $q^8 = \frac{1}{(x-6)^2}$, т.к. $q^4 > 0$ $|x-6|$, $q^2 = \frac{1}{\sqrt{x-6}}$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
2 из 4

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

~1

$$(2) : (1) \frac{8q^8}{8q^6} = \frac{x+3}{\sqrt{(25x-9)(x-6)}} \quad q^2 = \frac{x+3}{\sqrt{(25x-9)(x-6)}}$$

упрощаем

$$\frac{x+3}{\sqrt{(25x-9)(x-6)}} = \frac{1}{\sqrt{|x-6|}} \cdot (x+3)\sqrt{|x-6|} = \sqrt{(25x-9)(x-6)} \quad | \cdot 12$$

$x > -3$

$$(|x-6|)(x^2+6x+9) = (25x-9)(x-6)$$

1) $x > 6$ делить на $x-6 \neq 0$

$$x^2+6x+9 = 25x-9 \quad x^2-19x+18=0 \quad \begin{cases} x=1 \text{ не подходит} \\ x=18 \end{cases}$$

2) $x < 6$

делит на $x-6$

$$-x^2-6x-9 = 25x-9 \quad x^2+31x=0 \quad x(x+31)=0$$

12 $x=0$
13 $x=-31$

проверка 1.2 $x=0$

$$\begin{aligned} 8q^6 &= \sqrt{9 \cdot 6} & 8q^6 &= 3\sqrt{6} \\ 8q^8 &= 3 & q^8 &= \frac{3}{8} \\ 8q^{16} &= \sqrt{9} & 8q^{14} &= \frac{\sqrt{3}}{6\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$8q^6 = 8q^8 \cdot \sqrt{6} \neq 0$$

$$1 = q^2 \cdot \sqrt{6} \quad q^2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \quad q = \pm \sqrt{\frac{1}{\sqrt{6}}}$$

невозможно, что q действительное

система имеет решение

~~$$14. x=18 \quad 8q^6 = \sqrt{9 \cdot 49 \cdot 4 \cdot 3} = 3 \cdot 7 \cdot 2\sqrt{3}$$~~

~~$$8q^8 = 21$$~~

~~$$8q^{14} = \sqrt{9 \cdot 49} = 3 \cdot 7 = \frac{7}{8\sqrt{3}}$$~~

невозможно, что система имеет решение



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
3 ИЗ 4

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$\sqrt[12]{bq^6} = 3\sqrt{6}$ *подставляем* $\sqrt[6]{bq^6} = \sqrt[6]{bq^8\sqrt{6}} \quad | : \sqrt[6]{bq^6} \neq 0$
 $\sqrt[6]{bq^8} = 3$ $1 = \sqrt[6]{6q^2}$, $q^2 = \frac{1}{\sqrt{6}}$, $q^4 = \frac{1}{6} \Rightarrow q^6 = \frac{1}{6\sqrt{6}}$
 $\sqrt[6]{bq^{14}} = \frac{\sqrt{3}}{6\sqrt{2}}$

$\frac{b}{6\sqrt{6}} = 3\sqrt{6}$, $b = 18 \cdot 6$ $q^8 = (q^4)^2 = \frac{1}{36}$, $q^{14} = q^7(q^6)^2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{36 \cdot 6} = \frac{1}{36 \cdot 6\sqrt{6}}$

проверим $\frac{18 \cdot 6}{6\sqrt{6}} = 3 \cdot \sqrt{6}$ $18 \cdot 6 = 18 \cdot 6$
 $\frac{18 \cdot 6}{36} = 3$ $18 \cdot 6 = 18 \cdot 6$ *подходит*
 $\frac{18 \cdot 6 \cdot 6\sqrt{2}}{36} = 36 \cdot 6 \cdot 3\sqrt{2}$

$\frac{18 \cdot 6}{36 \cdot 6\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{6\sqrt{2}}$
 $\Rightarrow n=0$ *подходит*
 1.1 $n=18$

$\sqrt[6]{bq^6} = \sqrt[6]{3 \cdot 49 \cdot 3 \cdot 4} = 3 \cdot 7 \cdot 2\sqrt{3} = 21 \cdot 2\sqrt{3}$
 $\sqrt[6]{bq^8} = 21$

$\sqrt[6]{bq^{14}} = \sqrt[6]{9 \cdot 49} = \frac{3 \cdot 7}{12 \cdot 2\sqrt{3}} = \frac{7}{8\sqrt{3}} \Rightarrow q^6 = \frac{1}{24\sqrt{3}}$

подставляем $\sqrt[6]{bq^6} = \sqrt[6]{bq^8 \cdot 2\sqrt{3}}$, $q^2 = \frac{1}{2\sqrt{3}}$, $q^4 = \frac{1}{12}$, $q^8 = \frac{1}{144}$

$b = 21 \cdot 144$ *проверим* $21 \cdot 144 = 21 \cdot 2 \cdot \sqrt{3}$ OK

~~$q^{14} = q^8 \cdot q^6 = \frac{1}{12 \cdot 24\sqrt{3}} = \frac{1}{288\sqrt{3}}$~~ ~~$\frac{21 \cdot 144}{12 \cdot 24\sqrt{3}} = \frac{7}{8\sqrt{3}}$ не подходит~~

~~(2) $\frac{21 \cdot 144}{144} = 21$ OK~~

~~$\frac{21 \cdot 144}{12 \cdot 144}$~~



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

СТРАНИЦА

4 из 4

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

№ 1

1.3 $x = -31$ не подходит т.к. $x > -3$

Ответ: $x = 0$ $9 = 9 \cdot 9 = \frac{1}{144} \cdot \frac{1}{24\sqrt{3}}$

1.1 $x = 18$ (3) $\frac{21 \cdot 144}{144 \cdot 24 \cdot \sqrt{3}} = \frac{7}{8\sqrt{3}}$ $ok \Rightarrow x = 18$ подходит

1.3 $x = -31$ не подходит т.к. $x > -3$

\Rightarrow Ответ: $x = 0$; $x = 18$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7


СТРАНИЦА
1 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{x+5} - \sqrt{1-x-4z} + 4 = 2\sqrt{y-4x-x^2+z}$$

$$|y+4| + 4|y-5| = \sqrt{81-z^2}$$

ар: $y \geq -5$ $\sqrt{81-z^2} \in [0; 9]$
 $[z \in [-9; 9]]$



1) случай $y \geq 5$

$$\Rightarrow 5y - 16 = \sqrt{81 - z^2}$$

$$5y - 16 \geq 9, \text{ а } \sqrt{81 - z^2} \leq 9 \Rightarrow \begin{cases} 5y - 16 = 9 \\ \sqrt{81 - z^2} = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 5 \\ z = 0 \end{cases}$$

2) случай $-4 \leq y < 5$

$$y + 4 - 4y + 20 = \sqrt{81 - z^2}, \quad -3y + 24 = \sqrt{81 - z^2}$$

$$-3y + 24 \in [9; 36], \text{ а } \sqrt{81 - z^2} \in [0; 9] \Rightarrow \text{реш. нет}$$

3) случай $y < -4$ $-y - 4 - 4y + 20 = \sqrt{81 - z^2}$

$$-5y + 16 = \sqrt{81 - z^2}, \quad -5y + 16 \in (36; +\infty) \Rightarrow \text{реш. нет}$$

$$\sqrt{81 - z^2} \leq 9 \Rightarrow \text{реш. нет}$$

$$\Rightarrow \text{при } y = 5 \text{ подставим } \sqrt{x+5} - \sqrt{1-x+4} = 2\sqrt{(1-x)(x+5)}$$

$$z = 0 \Rightarrow 1-x \geq 0, x \leq 1$$

$$\text{т.к. } x+5 \geq 0 \Rightarrow \sqrt{1-x} \sqrt{x+5} = \sqrt{(1-x)(x+5)}$$

$$1-x \geq 0 \Rightarrow \sqrt{(1-x)(x+5)} = \sqrt{1-x} \cdot \sqrt{x+5}$$

пусть $\sqrt{x+5} = a, \sqrt{1-x} = b, a - b + 4 = 2ab$ и $a^2 + b^2 = 6$

$$\begin{cases} a - 2ab - b + 4 = 0 \\ a^2 + b^2 = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 - 2ab + b^2 + a - b + 4 = 6 \\ (a-b)^2 + (a-b) - 2 = 0 \end{cases}$$

$$a - b = t, t^2 + t - 2 = 0, \begin{cases} t = -2 \\ t = 1 \end{cases} \begin{cases} a - b = -2 \\ a - b = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a + 2 = b \\ a = b + 1 \end{cases}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
2 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

12
(1) $\sqrt{a} = b - 2$ (1) $\sqrt{x+5} = \sqrt{1-x} - 2 \quad | \cdot 12$ $x+5 = 1-x-4\sqrt{1-x}+4$
(2) $a = b + 1$

$2x = -4\sqrt{1-x}$ $x = -2\sqrt{1-x}$ $x \leq 0$
 $x^2 = 4 - 4x$ $x^2 + 4x - 4 = 0$ $x^2 + 4x + 4 - 8 = 0$ $(x+2)^2 - 8 = 0$

$(x+2-2\sqrt{2})(x+2+2\sqrt{2}) = 0$
 $\sqrt{x} = 2\sqrt{1-x} - 2 \rightarrow 0$ не подходит
 $\sqrt{x} = -2 - 2\sqrt{2}$

$t = t$, (2) $a = b + 1$ $\sqrt{x+5} = \sqrt{1-x} + 1 \quad | \cdot 12$

$x+5 = 1-x+2\sqrt{1-x}+1$ $2x+3 = 2\sqrt{1-x} \quad | \cdot 12$ $x \geq -\frac{3}{2}$

$4x^2 + 12x + 9 = 4 - 4x$ $4x^2 + 16x + 5 = 0$

$4(x^2 + 4x + 4) - 16 + 5 = 0$ $4(2x+4)^2 - 11 = 0$

$(2x+4-\sqrt{11})(2x+4+\sqrt{11}) = 0$

$x = \frac{\sqrt{11}-4}{2}$ ok

$x = -4 - \sqrt{11}$ не ok

второй ² корень удовлетворяет т.к. правая часть не равна нулю или не имеет с левой частью а.б.

Ответ: $x = 2\sqrt{2} - 2$, $x = -2 - 2\sqrt{2}$, $x = \frac{\sqrt{11}-4}{2}$ и $y = 0$, $z = 0$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$p \cos 3x + (3p+12) \cos x = 6 \cos 2x + 10$$

Пусть $\cos x = t, t \in [-1; 1]$

$$p(4t^3 - 3t) + 3pt + 12t = 6(2t^2 - 1) + 10$$

$$4pt^3 - 3pt + 3pt + 12t = 12t^2 + 4$$

$$4pt^3 - 12t^2 + 12t - 4 = 0 \quad | :4 \quad pt^3 - 3t^2 + 3t - 1 = 0$$

$$pt^3 = 3t^2 - 3t + 1 \quad y = pt^3$$

$$y = 3t^2 - 3t + 1 \quad | \quad pt^3 = 3t^2 - 3t + 1$$

$$3pt^2 = 6t - 3 \quad | \quad pt^2 = 2t - 1$$


$$pt^2 = 3t - 3 + \frac{1}{t} \quad | \quad 3t - 3 + \frac{1}{t} = 2t - 1$$

$$t + \frac{1}{t} - 2 = 0 \Rightarrow t = 1 \text{ корень}$$

$$p = 3 - 3 + 1 = 1$$

\Rightarrow при $p = 1$ уравнение имеет
 $\Rightarrow p \geq 1$ будет решение
или

* логично предположить, когда
функция и ее производные равны.



т.к. параболы на $t \in [-1; 0]$ убывают медленнее, чем
 $pt^3 \Rightarrow$ при отрицательном p , решение будет

$$\text{при } p \leq -7 \quad 1) \quad p \geq 1, \quad pt^3 - t^3 + (t-1)^3 = 0$$

$$t^3(p-1) + (t-1)^3 = 0 \quad | \quad (t\sqrt[3]{p-1} + t - 1) = 0$$

$$2) \quad t^2\sqrt[3]{p-1} - (t-1)\sqrt[3]{p-1} + (t-1)^2 = 0$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
2 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$1) \overset{3}{t} (\overset{3}{\sqrt{p-1}} + 1) - 1 = 0, \quad \cos x = \frac{1}{\overset{3}{\sqrt{p-1}} + 1} \quad \text{при } p \geq 1$$

$$x = \pm \arccos\left(\frac{1}{\overset{3}{\sqrt{p-1}} + 1}\right) + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

при $p \geq 1$ $\overset{3}{\sqrt{p-1}} = a$

$$2) t^2 a - t(t-1)a + t^2 - 2t + 1 = 0$$

$$t^2(a+1) - at^2 + at + t^2 - 2t + 1 = 0$$

$$t^2 + at + t^2 - 2t + 1 = 0, \quad 2t^2 + t(a-2) + 1 = 0$$

$$D = a^2 - 4a + 4 - 8 = a^2 - 4a - 8$$

$$t = \frac{2-a \pm \sqrt{a^2 - 4a - 8}}{4}, \quad \text{где}$$

$$x = \pm \arccos\left(\frac{2-a \pm \sqrt{a^2 - 4a - 8}}{4}\right) + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

где $a = \overset{3}{\sqrt{p-1}}$

Ответ: $\overset{3}{\sqrt{p-1}} \geq 1$ $p \in (-\infty; -7] \cup (1; +\infty)$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

n 6

1) $a \leq b$

2) $b - a \leq 3$

3) $(a - c)(b - c) = p^2$, где p - простое

4) $a^2 + b = 710$

3) Т.к. p^2 - квадрат простого, то возможные варианты

Вариант $\begin{cases} a - c = p \\ b - c = p^2 \end{cases} \Rightarrow a = b - p$!!

$\begin{cases} a - c = 1 & b - a = p^2 - 1 \\ b - c = p^2 \end{cases}$, $\begin{matrix} p \\ 0 \\ 10 \\ 20 \end{matrix}$ $p^2 - 1 \pmod 3$ Т.к. (2)

$\Rightarrow 2 \pmod 3 \Rightarrow p^2 : 3 \Rightarrow p = 3$ - натуральное

$\begin{cases} b - a = 8 \\ a^2 + b = 710 \end{cases} \Rightarrow a^2 + a = 702, a^2 + a - 702 = 0$

$\begin{cases} a^2 + b = 710 \\ a = 53^2 \end{cases}, a = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 2828}}{2}$

$\begin{cases} a = -27 \\ a = -27 \end{cases} \Rightarrow b = 8 - 27 = -19$

$\begin{cases} a = 26 \\ a = 26 \end{cases} \Rightarrow b = 34$

(3) $(-27 - c)(-19 - c) = 9, 27 \cdot 19 + 27c + 19c + c^2 - 9 = 0$

$c^2 + 46c + 504 = 0, D = 0, c = \frac{-46 \pm \sqrt{10}}{2} = -18$
 $= -28$

(3) $(26 - c)(34 - c) = 9, 26 \cdot 34 - 60c + c^2 = 9$

$c^2 - 60c + 875 = 0, D = 30^2, c = 45$
 $c = 15$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

~6
случай $\begin{cases} a-c=p^2 \\ b-c=1 \end{cases}$ $b-a=1-p^2 \Rightarrow 1-p^2 \neq 3 \Rightarrow p^2:3$
 $\Rightarrow p=3, b-a=-8$!!!

случай $\begin{cases} a-c=-1 \\ b-c=-p^2 \end{cases}$ $b-a=-p^2+1, b-a \Rightarrow p=3$
 $b-a=-8$!!!

случай $\begin{cases} a-c=-p^2 \\ b-c=-1 \end{cases}$ $b-a=-1+p^2 \Rightarrow p=3$

$b-a=8$ ~~случай~~

аналогичный случай для

\Rightarrow Ответ: $(26, 34, 45); (26, 34, 19)$

$(-27, -19, -18); (-27, -19, -28)$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

СТРАНИЦА
_ ИЗ _

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$q = \sqrt[3]{\frac{1}{\sqrt{3}}}$
 $q^2 = \frac{1}{\sqrt{6}}$
 $q^4 = \frac{1}{6}$
 $q^8 = \frac{1}{36}$
 $6q^8 = 3$
 $2 \cdot 26$
 $3 \cdot q^4 \cdot q^2 = q^6 = \frac{1}{6\sqrt{6}}$
 $\frac{3 \cdot 36}{6\sqrt{6}} = \frac{3}{\sqrt{6}}$
 $1 \sim$
 702
 26
 2808
 104
 884
 2809
 34
 595
 55
 $2 \cdot 106$
 155
 27
 27
 265
 5319
 2809
 52263
 2827
 $8-7-20513$
 9
 $60 \pm 30 = 45$
 504
 2
 15
 $1-p^2 \cdot 3$
 21
 2116
 2
 $3 \cdot 16$
 2016
 504
 2
 76
 2016
 186
 2116
 2016
 $a^2 - 4a + 4 = 10$
 $a - 2 = 2\sqrt{3}$
 56
 $a - 2 + 2\sqrt{3}$
 28
 $2+2\sqrt{3}$
 $2+2\sqrt{3}$
 54
 134

$a - c = -1$
 $b - c = -p^2$


$b - a = -p^2 + 1$
 $b - a =$

$p^3 t^3 + t^3 - 3t^2 + 3t - 1 - t^3 = 0$

$t^3(p-1) + (t-1)^3 = 0$
 $(t(\sqrt{p-1}) + t - 1)(t^2(p-1) - 2t + 1) = 0$

$2 + t^3 = (a+t)(a^2 - at + t^2)$

$a = t(\sqrt{p-1}) + t^2 \sqrt{p-1} - (\sqrt{p-1})(t-1) + t^2 - 2t + 1 = 0$



$\sqrt{3} = 1,7 \Rightarrow 3$
 $2+2\sqrt{3}$
 $2+2\sqrt{3}$
 54
 134



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$(a-c)(b-c) = 1 \cdot p^2$ 1) $a-c=1$
 $b-c=p^2$, $b-a=p^2-1$
 $a, b, c \in \mathbb{N}$

$0 \cdot p^2$
 $1 \cdot p^2 = p^2 : 3 \Rightarrow p=3$ $a-c=1$
 $2 \cdot p^2$ $b=9+c$ $b-c=9$
 $a^2-c=1$ $a^2+b=710$
 $a+c=70$ $a^2+a-702=0$

$a-c=p^2$ a b, c $a^2+b=6$
 $b-c=1$ $(4-p)(4+p)$

$b-a=1-p^2$ $p=0$ $p=3$ $b-a=-8$
 $p=1$ $a-b=8$ $a^2+a-718=0$
 $p=-1$ $a^2+b=710$

$x=0$ $2x^2$ $(x+1)^2$

$\sqrt{9} = \frac{3 \cdot 3}{3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 6} = \sqrt{\frac{1}{4 \cdot 6}} = \frac{1}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{12}$ $6\sqrt{2} = 2\sqrt{2} \cdot 3$
 $\frac{18}{200} = \frac{9}{100}$

$\frac{48}{3} = 16$ $\frac{21+44}{2} = 17$ $\frac{12 \cdot 24 \sqrt{3}}{2} = 8\sqrt{3}$ $\int y \geq -4$
 $\frac{3 \cdot 7}{2} = \frac{21}{2}$ $\frac{7}{8}$ $y < 5$ $\sqrt{9 \cdot 49 + 3 \cdot 7} = 7$
 $\frac{12 \cdot 12}{4} = 36$ $\frac{7 \cdot \sqrt{12}}{3 \cdot 4} = \frac{7 \cdot 2\sqrt{3}}{12} = \frac{7\sqrt{3}}{6}$

$\int -3y \leq 12$ $-y \leq 4$
 $\int -3y > -15$ $-y > -5$

$-3y \leq 36$ $a-2ab-b+4 = (x-1)(x+5)$
 $-3y > \dots$ $a+4 = 2ab+b$ $a^2+8a+b = 4a^2b^2 + 4ab^2 + b^2$
 $b^2(2a+c)^2$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
 _ ИЗ _

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{matrix} 6) & 69 & 69^2 & 69^3 \\ 1) & 2) & 3) & 4) \end{matrix}$$

$$\sqrt{69^6} = \sqrt{(25x-9)(x-6)} \quad x \neq 6$$

$$\sqrt{69^8} = x+3 \quad x = 69^8 - 3$$

$$\sqrt{69^{14}} = \sqrt{\frac{(25x-9)^2}{(x-6)^3}}$$

$$\sqrt[2]{20} \quad \sqrt[2]{20} \quad \sqrt[2]{20}$$

$$69 = \sqrt{\frac{(25x-9)(x-6)(25x-9)}{(x-6)^3}} = \frac{25x-9}{(x-6)^2}$$

$$\sqrt[2]{20} \quad \sqrt[2]{20}$$

$$69 = \frac{25(69^8 - 3) - 9}{(69^8 - 9)^2} \rightarrow \frac{25 \cdot 69^8 - 153}{(69^8 - 9)^2} = x$$

$$\sqrt[2]{20} \quad \sqrt[2]{20}$$

$$69 = \frac{25x-9}{(x-6)^2} \cdot 69^{16} \cdot 9^4 = (x+3)^2 9^4$$

$$\sqrt[2]{14} \quad \sqrt[2]{14}$$

$$69 = \sqrt{(x-6)(25x-9)(x+3)}; \quad \sqrt[2]{25x-9} = (x+3) \sqrt{(x-6)(25x-9)}$$

1) $x > 6$

$$\frac{6}{(x-6)} = (x+3)(x-6) \quad 6 = (x+3)(x-6)^2$$

$$9^{14} (x+3)(x-6)^2 = (25x-9) \quad 69^{210} = 2569^8 - 84$$

$$-75 \quad (x-6) \sqrt{x-6} \quad \neq 69^{216} - (869^8 + 8^{-1})$$

$$\sqrt[4]{26} \quad \sqrt[3]{18} \quad \sqrt[4]{10}$$

$$69 - 1869 + 8169 - 2569^8 + 84 = 0$$

$$\sqrt[4]{14} \quad \sqrt[4]{14}$$

$$\frac{69^{14}}{69^6} = \frac{\sqrt{(25x-9)}}{(x-6)^3} \cdot \frac{1}{\sqrt{(25x-9)(x-6)}} = \frac{1}{(x-6)^2} \cdot \frac{1}{(x-6)^2} \cdot 9^8 = 1$$

$$9^4 = \frac{1}{(x-6)^2} \quad 6 = (x+3)(x-6)^2 \quad 9^6 = \frac{1}{(\sqrt{x-6})^3} = \frac{1}{(x-6)\sqrt{x-6}}$$

$$9 = \frac{1}{\sqrt{x-6}}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте **крестиком** номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{x+5} - \sqrt{1-x-4z} + 4 = 2\sqrt{y-x^2+z} \quad (a-c)(b-c) = p^2$$

$$|y+4| + 4/|y-5| = \sqrt{81-z^2} \quad \begin{matrix} a-c=1 & a+b-c=0 \\ b-c=p^2 & b-c=p \end{matrix}$$

$$x \geq -5 \quad y - 4x - x^2 + z = y - (x^2 + 4x + 4) + 4 + z$$

$$= y - (x+2)^2 + 4 + z \quad b-a = p^2 - 1$$

$$(\sqrt{x+5} - \sqrt{1-(x+4z)}) + 4 = 2\sqrt{y - (x+2)^2 + 4 + z}$$

$$|y+4| + 4/|y-5| = \sqrt{81-z^2} \quad \begin{matrix} p^2 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ p^2 \end{matrix}$$

$$1 - 36 - z^2 \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{y+4}{y-5} + \frac{4}{y-5} = \sqrt{81-z^2} \quad y+4+4y-20 = \sqrt{81-z^2}$$

$$5y = \sqrt{81-z^2} + 16 \quad \begin{matrix} 425 \\ 8 \\ 20 \\ 0 \\ 450 \\ 441 \\ 36 \\ 81 \end{matrix} \quad \begin{matrix} x=18 \\ 9.49.34 \\ 3.720\sqrt{3} \end{matrix}$$

$1-x-4z \geq 0, \quad x+4z \leq 1 \quad z \in [-9, 9]$

$696 = 2\sqrt{360} \sqrt{2}$

$1 = 20\sqrt{3} \sqrt{2}, \quad q^2 = \frac{1}{20\sqrt{3}}, \quad q = \frac{1}{20\sqrt{3}}$

$q^2 = \frac{1}{20\sqrt{3}}, \quad q^6 = \frac{1}{72}, \quad q^8 = \frac{1}{144}, \quad b = 22.644$

$q^6 = \frac{1}{20\sqrt{3}}, \quad \frac{EQ = QA \cdot 2x}{AQ \cdot QB}, \quad \frac{AQ = AQ \cdot 10x}{AQ \cdot DQ}$

$21.744 \cdot 20\sqrt{3}$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$p t^3 - 3t^2 + 3t - 1 = 0$ мануальное $p t^2 - 2t + 1 = 0$ $t=1$ $p=1$ OK
 ≥ 1 или $t \in [-1, 1]$ если $D < 0$ не экстрем $\Rightarrow \leq 1$ конн
 $\Delta < 0 \Rightarrow D = 4 - 4p < 0$ $1 - p < 0$ $p > 1$
 $p t^3 - 3t^2 + 3t - 1 = 0$ $t=0$ $p t^3 + 3t > 3t^2 + 1$
 $p=1$ $p=1$ $t^3 + (t-1) - t^3 = 0$ $t^3(p-1) + (t-1)^3 = 0$
 $t^3 - 3t^2 + 3t - 1 = 0$ $t^3 - 1 - 3t(t-1) = 0$ $(t-1)(t^2 + t + 1 - 3t) = 0$
 $t > 0$ $f(t) > 0$ $p > 1$ OK $(t-2t+1) = (t-1)^2 - 3 = 0$
 $t \in [-1, 1]$ $-2 \leq t - 1 \leq 0$ $-p t$
 $p t^3 - 1 = 3t - 3t$ $3t(t-1)$
 $f(t) = p t^3 - 1$ $\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = -3$
 $3t^2 - 3t$ $p=0$ t^3 $p=2$
 $p=1$ $t^3 - 1$ $p=2$ $2t^3$
 $2t^2$ -3 3 $2t^3$ -0.75
 $\frac{-27}{64}$ 4 $2t - 1$ $3t^3$ 1
 64 64 $p > 0$
 $q = 25x - 9$
 $(x-6)^3 (25x-9)/(x-6)$ $3x^2 - 3x + 1 = 0$ $-t - 1$ $-t^3$ $p t^2 \cdot t$
 $3x^2 - 3x + 1 = 0$ $3t - 3 + \frac{1}{t} - 2t = 0$
 $p=3$ $p t^3$ $p=0$ $p=0$ $t + \frac{1}{t} - 2 = 0$ $\frac{t=1}{t}$
 $3p t^2 = 6t - 3$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{2}$ $-\frac{1}{2}$
 $3p t^2$ $p t^2 - 2t + 1 = 0$ $-\frac{3}{4} + 1$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$p \cos 3x + 3(p+4) \cos x = 6 \cos 2x + 10 \quad \geq 1 \text{ или}$$

$$\cos 3x = \cos(2x+x) \quad \cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

$$\cos 0 = 1 \quad \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \cos \frac{5\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \cos \frac{7\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$p(4 \cos^3 x - 3 \cos x) + 3(p+4) \cos x = 6(2 \cos^2 x - 1) + 10$$


$$\cos x = t \quad p(4t^3 - 3t) + 3(p+4)t = 12t^2 + 4$$

$$4pt^3 - 3pt + 3pt + 12t = 12t^2 + 4 \quad \geq 1 \text{ или}$$

$$4pt^3 - 3pt + 3pt + 12t = 12t^2 + 4 \quad pt^3 + 3t = 3t^2 + 1, \quad pt^3 - 3t^2 + 3t - 1 = 0 \quad 1-p \leq 0, p \geq 1$$

$$3pt^2 - 6t + 3 = 0 \quad p = 36 - 4 \cdot 9p = 36(1-p) \geq 0$$

$$p \leq 1 \quad t = \frac{6 \pm 6\sqrt{1-p}}{6} \quad 1 \pm \sqrt{1-p} = t \quad t \in [-1, 1]$$



$$\begin{cases} t = 1 + \sqrt{1-p} & 1-p=0, p=1 \\ t = 1 - \sqrt{1-p} & \sqrt{1-p} \geq 0 \end{cases}$$

$$t^2 - 2t + 1 = 0$$

$$3t^2 - 3t + 1 = 0 \quad \text{discriminant} \quad 1-0,5 \quad \sqrt{1-p} \geq 0$$

$$pt^2 - 2t + 1 = 0$$

$$t^3 - 3t^2 + 3t - 1 = 0$$

$$t^3 - 1 - 3t(t-1) = 0, \quad (t-1)(t^2 + t + 1 - 3t) = 0, \quad (t-1)^2 = 0$$

$$t = 1 \quad p = 1 \quad \text{находим} \quad p \leq 1 \quad p < 1 \quad | \quad 1 - \sqrt{1-p} \geq 4$$

$$| \quad 1 - \sqrt{1-p} \leq 1 \quad | \quad \sqrt{1-p} \leq 0 \quad | \quad 1 - \sqrt{1-p} \leq -1$$

$$| \quad 1 - \sqrt{1-p} \geq -1 \quad | \quad \sqrt{1-p} \geq 2 \quad | \quad 1 - \sqrt{1-p} \leq -1$$

$$| \quad \sqrt{1-p} \geq 0 \quad 1-p = 0 \quad p \leq 1 \quad p \in (-3, 1) \quad \frac{2\sqrt{6}}{276}$$

$$| \quad \sqrt{1-p} \leq 2 \quad 1-p \leq 4 \quad p \geq -3 \quad \frac{2\sqrt{6}}{276}$$

$$\frac{2\sqrt{6}}{276}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt[6]{9^6} = \sqrt{(25x-9)(x-6)}$$

$$\sqrt[8]{9^8} = x+3$$

$$\sqrt[14]{9^{14}} = \sqrt[3]{25x-9}$$

$$9^8 = \frac{1}{(x-6)^3(25x-9)(x-6)}$$

$$9^8 = \frac{1}{(x-6)^2}$$

$$9^8 = \frac{1}{(x-6)}$$

$$9^2 = \frac{1}{\sqrt{x-6}}$$

$$9^6 = \frac{1}{(x-6)\sqrt{x-6}}$$

$$\sqrt[6]{9^6} = \sqrt{(x+3)(x-6)^2} \cdot \sqrt{(x+3)\sqrt{x-6}} = \sqrt{(25x-9)(x-6)}$$

$$(x+3)\sqrt{x-6} = (25x-9)(\sqrt{x-6})(\sqrt{x-6})$$

$$x+3 = (25x-9)\sqrt{x-6}$$

$$x^2 + 6x + 9 = (625x^2 - 450x + 81)(x-6)$$

$$x^2 + 6x + 9 = 625x^3 - 450x^2 + 81x - 6 \cdot 625x^2 + 6 \cdot 450x - 6 \cdot 81$$

$$625x^3 - 4201x^2 + 277x - 972 = 0$$

$$9^2 = \frac{(x+3)}{\sqrt{(25x-9)(x-6)}}$$

$$9^2 = \frac{1}{\sqrt{x-6}} \cdot \frac{(x+3)}{\sqrt{25x-9}}$$

$$x+3 = \sqrt{25x-9}$$

$$x^2 + 6x + 9 = 25x - 9$$

$$x^2 - 19x + 18 = 0$$

$$x = 18$$

$$x = 1$$

$$\sqrt[6]{9^6} = \sqrt{(6-5)}$$

$$\sqrt[8]{9^8} = 21$$

$$\sqrt[14]{9^{14}} = \sqrt[3]{650}$$

$$9^8 = 30 \sqrt{6}$$

$$9^8 = 48 \cdot 3$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{x+5} - \sqrt{1-x+4z+4} = 2\sqrt{9-(x+2)^2} + 4 + z \quad z \in [-9; 9]$$

$$|y+4| + 4|y-5| = \sqrt{81-z^2}$$

$$y \geq 5 \quad 5y - 16 = \sqrt{81-z^2} \quad 5y - 16 = \sqrt{81-z^2}$$

$$5y \geq 25 \quad 5y - 16 \geq 9 \quad y \geq 4 \quad \frac{1}{2} \sqrt{81-z^2} \leq 7$$

$$\sqrt{81-z^2} = 9 \quad y = 5 \quad z = 0$$

$$-4 \leq y \leq 5 \quad y+4 - 6y + 20 = \sqrt{81-z^2} \quad \frac{24}{15}$$

$$-3y + 24 = \sqrt{81-z^2} \quad -3y + 24 = 9$$

$$-3y = -15 \quad y = 5$$

$$\sqrt{81-z^2} \leq 9 \quad z = 0$$

$$y \leq -4$$

$$y-4 - 4y + 20 = \sqrt{81-z^2} \quad -3y + 16 = \sqrt{81-z^2}$$

$$36 \leq -3y + 16 \leq 36 \quad \sqrt{81-z^2} \in [0; 9]$$

$$z = 0 \quad y = 5 \quad \sqrt{x+5} - \sqrt{1-x+4} = 2\sqrt{9-(x+2)^2}$$

$$\sqrt{x+5} - \sqrt{1-x+4} = 2\sqrt{(3-x-2)(3+x+2)}$$

$$(1-x)(5+x)$$

