



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 6



1. [3 балла] Второй член арифметической прогрессии равен $12 - 12x$, четвёртый член равен $(x^2 + 4x)^2$, а восьмой равен $(-6x^2)$. Найдите x .
2. [4 балла] Найдите наименьшее значение выражения $10x + 5y$ при условии

$$\begin{cases} |2x - 3y| \leq 6, \\ |3x - 2y| \leq 4. \end{cases}$$

3. [5 баллов] Найдите все пары (m, n) натуральных чисел, для которых одно из чисел $A = m^2 - 4mn + 4n^2 + 13m - 26n$ и $B = m^2n - 2mn^2 - 2mn$ равно $17p^2$, а другое равно $15q^2$, где p и q — простые числа.
4. [5 баллов] Прямая, параллельная биссектрисе AX треугольника ABC , проходящая через середину M его стороны BC , пересекает сторону AC и продолжение стороны AB в точках Z и Y соответственно. Найдите BC , если $AC = 18$, $AZ = 6$, $YZ = 8$.
5. [4 балла] Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x+4} - \sqrt{3-y} + 5 = 2\sqrt{12-x-y^2}, \\ 2x^5 + 4x^2 - \sqrt[4]{3y} = 2y^5 - \sqrt[4]{3x} + 4y^2. \end{cases}$$

6. [4 балла] На тетрадном листе нарисован квадрат 7×7 клеток (стороны квадрата идут вдоль границ клеток), а все узлы сетки внутри квадрата или на его границе покрашены в чёрный цвет. Найдите количество способов перекрасить два узла в белый цвет, если раскраски, получающиеся друг из друга поворотом, считаются одинаковыми.
7. [6 баллов] В треугольнике ABC на медиане AM и биссектрисе CL как на диаметрах построены окружности Ω и ω соответственно, пересекающиеся в точках P и Q . Отрезок PQ параллелен высоте треугольника ABC , проведённой из вершины B . Окружность Ω пересекает сторону AC повторно в точке N . Найдите длины сторон AC и BC , если $AB = 6$, $AN = 5$.



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

№1

$$\frac{12-12x}{(x^2+4x)^2} - 6x^2$$

пусть d - разность арифм. прогрессии.

$$\begin{cases} 12-12x+2d = (x^2+4x)^2 \quad | :3 \\ -6x^2 = 12-12x+6d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 36-36x+6d = 3(x^2+4x)^2 \\ 12-12x+6d = -6x^2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 24-24x = 3x^4 + 24x^3 + 54x^2 \Rightarrow 3x^4 + 24x^3 + 54x^2 + 24x - 24 = 0$$

$$x=2 \quad \checkmark \quad \begin{array}{r} 3x^4 + 24x^3 + 54x^2 + 24x - 24 : x+2 \\ \underline{-3x^4 + 6x^3} \\ 18x^3 + 54x^2 \\ \underline{-18x^3 + 36x^2} \\ 18x^2 + 24x \\ \underline{-18x^2 + 36x} \\ 12x - 24 \\ \underline{-12x + 24} \\ 0 \end{array}$$

По теореме Безу.

$$\begin{array}{r} 18x^2 + 24x \\ \underline{-18x^2 + 36x} \\ 12x - 24 \\ \underline{-12x + 24} \\ 0 \end{array}$$

$$3x^3 + 18x^2 + 18x - 12 = 0 \Rightarrow x^3 + 6x^2 + 6x - 4 = 0$$

$$\text{Если } x < -2, \text{ то } x^3 < 0, (x^2+4x)^2 > 0, 12-12x > 0 \Rightarrow$$

нельзя найти больше корней нет, т.к. ~~увеличивается~~

$$12-12x \text{ убывает, } (x^2+4x)^2 \text{ при } x < -2, 12-12x \uparrow, (x^2+4x)^2 \uparrow,$$

$$-6x^2 \downarrow, \text{ но } (x^2+4x)^2 \text{ растет быстрее, чем } 12-12x \Rightarrow \text{здесь}$$

$$\text{Если } x > -2, 12-12x \downarrow, (x^2+4x)^2 \text{ либо } \text{убывает, либо } \text{растет медленнее, чем } 12-12x$$

$$\text{или } 12-12x \downarrow \text{ либо } \text{растет } \uparrow, -6x^2 \text{ убывает до } x=0.$$

$$\text{потому растет } \Rightarrow \text{здесь и } d \text{ будет монотонно не}$$

возможно



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.



2



3



4



5



6



7



СТРАНИЦА

1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

N3

$$A = m^2 - 4mn + 4n^2 + 13m - 26n = (m-2n)^2 + 13(m-2n) = (m-2n)(m-2n+13)$$

$$B = m^2n - 2mn^2 - 2mn = mn(m-2n-2)$$

Пусть $A = 17p^2$ $\frac{(m-2n)}{a} \frac{(m-2n+13)}{b}$, если $a:p, b:p$,
то $p=13$, т.к. $a=8-13 \Rightarrow m-2n=13 \Rightarrow$ нецелое
 $(36m-7n=13 \cdot 17)$

$$\begin{cases} m-2n=13 \cdot 17 \\ m-2n+13=13 \end{cases} \Rightarrow \text{нецелое. Значит либо } a:p^2, \text{ либо } b:p^2,$$

иначе какая-то из скобок = 1, тогда $\Rightarrow a=1, b=14$, тогда
 $\nexists 17p^2$, либо $b=1, a=12 \Rightarrow a \neq 17p^2 \Rightarrow a:17$ или $a:p^2$
 $b:17$

$\Rightarrow$ т.к. это простое число $p, 17 \Rightarrow \begin{cases} a=17 \\ b=p^2 \\ a=p^2 \\ b=17 \end{cases}$, если

$$\begin{cases} m-2n=17 \\ m-2n+13=p^2 \end{cases} \Rightarrow p^2=30, \text{ нецелое, если } \begin{cases} m-2n=p^2 \\ m-2n+13=17 \end{cases} \Rightarrow p^2=4 \Rightarrow p=2 \Rightarrow m-2n=4$$

$$\Rightarrow B=2mn=15q^2=4(n+2)n, \text{ т.к. } (4,4)=1 \Rightarrow$$

$$q^2 \cdot 4 \Rightarrow q=2 \Rightarrow n(n+2)=15 \Rightarrow n=3 \Rightarrow m=10$$

Если же $A=15q^2, B=17p^2 \Rightarrow \frac{(m-2n)}{a} \frac{(m-2n+13)}{b} = 15q^2$

Возьмем же если $a:q, b:q \Rightarrow q=13, a(a+13)=13^2 \cdot 15 \Rightarrow$
 $a^2+13a-2535=0 \Rightarrow \Delta=10309$, что $>103^2, <104^2 \Rightarrow a$ не целое $\Rightarrow$ нецелое
 $\Rightarrow q \neq 13, a:q^2$ или $b:q^2$.

Если $a:q^2$, то тогда $a+13=(1, 3, 5, 15) \Rightarrow a=(-17, -10, -8, 2) \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ нецелое. Если $a:13 \cdot q^2 \Rightarrow a=(1, 3, 5, 15) \Rightarrow a \nmid 14, 16, 21, 28 \Rightarrow$
нецелое. $\Rightarrow a, a+b$ не имеют общих делителей: 13 $\Rightarrow A \neq 15q^2 \Rightarrow A=kp^2$

$$B=15q^2 \Rightarrow n=3, m=10 \Rightarrow (10, 3)$$

$$\Rightarrow BC = \sqrt{384} = 8\sqrt{6}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
2 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$1) \frac{5-B}{2B-1} = \frac{3}{B} \Rightarrow 5B-B^2 = 6B-3 \Rightarrow B^2+B-3=0$$

$$\Rightarrow \Delta = \sqrt{13} \quad B_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}, \text{ п.к. } 0 < B \leq 3 \Rightarrow \boxed{B = \frac{\sqrt{13}-1}{2}, A = \frac{6}{\sqrt{13}-1}}$$

$$2) \frac{14-2\sqrt{13}}{4} = x \Rightarrow \frac{6-4+2\sqrt{13}}{2} = x = 4\sqrt{13}/7$$

$$\Rightarrow \frac{12+4+2\sqrt{13}}{4} = \frac{2\sqrt{13}-2}{4} = \boxed{\frac{\sqrt{13}-1}{2}} = y$$

$$2) \frac{5-B}{2B-1} = \frac{15}{B} \Rightarrow 5B-B^2 = 3B-15 \Rightarrow B^2-2B-15=0$$

$$\Delta = 4+60=64 \quad B_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{64}}{2} \Rightarrow B_1 = 4, B_2 = -3 \Rightarrow B = \frac{\sqrt{64}+2}{2}$$

$$3) \frac{14+4\sqrt{10}}{4} = x \Rightarrow x = \frac{12-14+4\sqrt{10}}{4} = \frac{-2+4\sqrt{10}}{4} = \frac{-1+2\sqrt{10}}{2} \Rightarrow x < 0, \text{ не подходит}$$


$$\Rightarrow x = y = \boxed{\frac{\sqrt{13}-1}{2}}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6
☒7
☐СТРАНИЦА
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



~6

Пусть было какое-то раскраска
сделана. Сделать поворот
можно на $90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$. И
в силу центральной симметрии,

(осевой), Одна раскраска будет считаться за 4. Но
есть раскраски переходящие на 180° (или в обе), и
именно раскраски, где белые клетки симметричны относительно
центра, тогда такие раскраски считаются за 2.

Для всего вариантов отметить белые 2 группы
 $= C_{63}^2 = \frac{64 \cdot 63}{2}$. Отметить точки, симметричные относительно
центра - $\frac{64 \cdot 1}{2} = 32$ (каждой из 32 точек $\exists$ одна пара,
но каждая пара считается за 2).

Кол-во вариантов не симметричных = $32 \cdot 63 - 32$.

$\Rightarrow$ Ответ: $\frac{32 \cdot 63 - 32}{4} + \frac{32}{2} = \frac{32 \cdot 62}{4} + 16 = 16 \cdot 31 + 16 =$
 $= 16 \cdot 32 = 16^2 \cdot 2 = \boxed{512}$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

СТРАНИЦА
1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{aligned} & \sqrt{x+4} - \sqrt{3-x} + 5 = 2\sqrt{12-x-y^2} \\ & 2x^5 + 4x^2 + \sqrt{3x} = 2y^5 + 4y^2 + \sqrt{3y} \end{aligned}$$

$$\text{Решение: } 0 \leq y \leq 3, \text{ т.к. } \sqrt{3y} \geq 0, \sqrt{3y} \geq 0$$

$$12 \geq x \geq 0, \text{ т.к. } \sqrt{3x} \geq 0, 12-x-y^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow f(x) = 2x^5 + 4x^2 + \sqrt{3x} \text{ возрастает всегда, т.к. } x \geq 0 \Rightarrow$$

$$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sqrt{x+4} - \sqrt{3-x} + 5 = 2\sqrt{12-x-y^2}$$

$$\begin{aligned} & \underbrace{(\sqrt{x+4} + 5)}_{g(x)} = \underbrace{(2\sqrt{12-x-y^2} + \sqrt{3x})}_{h(x)} \end{aligned}$$

$$g(x) \text{ при } x \geq 0 \text{ возрастает, } h(x) \text{ при } x \geq 0 \text{ убывает} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{если корни есть, то их единственно}$$

$$\begin{aligned} & \begin{cases} A = \sqrt{x+4} \\ B = \sqrt{3-x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A-B+5 = 2\sqrt{AB} \\ A^2 = x+4 \\ 3-x = B^2 \end{cases} \Rightarrow A^2 + B^2 = 7 \end{aligned}$$

$$(A-B)^2 = (2\sqrt{AB}-5)^2 \Rightarrow 7-2AB = 4AB^2 - 20AB + 25 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 4A^2B^2 - 18AB + 18 = 0 \Rightarrow 2A^2B^2 - 9AB + 9 = 0 \quad D = 81 - 72 = 9 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow AB = \frac{9 \pm 3}{4} \Rightarrow AB = 3, 1.5 \quad 1) A = \frac{3}{B} \quad 2) A = \frac{1.5}{B}$$

$$A-B+5 = 2AB \Rightarrow A = \frac{5-B}{2B-1}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐


5
☐

6
☐

7
☐

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!






На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте **крестиком** номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



$$\frac{AB}{BC} = \frac{1}{3} \Rightarrow AB = 54$$

$$16 + 36 - 48 \quad X = 64$$

$$0 = 48X + 12$$

$$X = \frac{1}{4}$$

$$72 - 72X = 64$$

$$8 = 72X \quad X = \frac{1}{9}$$

$$36 + 324 + \frac{1}{9} \cdot 6 \cdot 18 = BC^2$$

$$360 + 12 = BC^2 = 372$$

$$\begin{array}{r} 372 \\ - 32 \\ \hline 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3724 \\ - 36 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3844 \\ - 36 \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 38416 \\ - 32 \\ \hline 80 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 38464 \\ - 384 \\ \hline c \end{array}$$

$$\int |2x - 3y|$$

$$\sqrt{X6}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} \sqrt{x+4} - \sqrt{3-y} + 5 = 2\sqrt{12-x-y^2} & 0 \leq y \leq 3 \\ 2x^5 + 4x^2 - \sqrt[4]{3y} = 2y - \sqrt[4]{3x+4y^2} & 0 \leq x \leq 12 \end{cases}$$

$$2x^5 + 4x^2 + \sqrt[4]{3x} = 2y^5 + 4y^2 + \sqrt[4]{3y}$$

$$12-x-y^2 \geq 0$$

$$D = -108 \quad 48-4x \geq 0 \quad 4(12-x) \geq 0 \quad 12 \geq x$$

$$\sqrt{x+4} - \sqrt{3-y} + 5 = 2\sqrt{12-x-y^2}$$

$$\sqrt{x+4}$$

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

$$a-b+5=2ab$$

$$\sqrt[4]{x} \sqrt[4]{y} = \sqrt[4]{xy}$$

$$b = \frac{a+5}{2a+1}$$

$$5-b = a(2b-1)$$

$$5-b = a(2b-1)$$

$$5-b \geq 4b-2$$

$$7 \geq 5b$$



$$a = \frac{5-b}{2b-1} \geq 2$$

$$\left(\frac{64 \cdot 63 - 32}{2} - 32 \right)$$

$$\div 16 =$$

$$= \frac{32 \cdot 62}{4} \div 16 =$$

$$= \frac{16 \cdot 31}{1} + 16 = 16 \cdot 32$$





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
ИЗ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} |2x-3y| \leq 6 \\ |3x-2y| \leq 4 \end{cases} \quad \text{на} \quad 10x+5y \rightarrow \min$$

$$2x \geq 3y \quad \text{или} \quad x \geq 1,5y$$

$$2x-3y \leq 6$$

$$x \leq \frac{3(y+2)}{2}$$

$$2y \geq 3x \geq 4,5y$$

$$2y \geq 4,5y$$

$$y \leq 0$$

$$x \leq \frac{3(y+2)}{2}$$

$$\frac{3(y+2)}{2} \geq 1,5y$$

$$\begin{cases} 2x-3y \leq 6 \\ 2y-3x \leq 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -(x+y) \leq 10 \\ x+y \geq -10 \end{cases}$$

$$3x \leq 2y$$

$$x \leq \frac{2y}{3}$$

$$-(x+y) \leq 10$$

$$x+y \geq -10$$

$$x \geq -y-10$$

$$\frac{2(y-2)}{3} \leq x$$

$$2y \geq \frac{2(y-2)}{3}$$

$$6y \geq 2y-4$$

$$4y \geq -4$$

$$y \geq -1$$

$$y = -1$$

$$\frac{2x-6}{3} \leq 2x$$

$$\frac{2x-6}{3} \leq 2x$$

$$3y = 2x-6$$

$$\begin{cases} 2x \geq 3y \\ 3x \leq 2y \end{cases} \quad \begin{cases} 2x-3y \leq 6 \\ 2y-3x \leq 4 \end{cases}$$

$$6 \geq 2x-3y \geq 0$$

$$4 \geq 2y-3x \geq 0$$

$$-10 \leq 5x-5y$$

$$x \geq \frac{2y-4}{3}$$

$$-2 \leq x-y \geq \frac{20y-40}{3} + \frac{10x-30}{3} - \frac{20y+10x-70}{3}$$

$$-6 \leq 2x-3y$$

$$-4 \leq 3x-2y$$

$$x \geq y-2$$

$$10x+5y \geq 15y-10$$

$$-6 \leq 2y-4-3y$$

$$-4 \leq y-6$$

$$y \geq 2$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} |2x-3y| \leq 6 \\ |3x-2y| \leq 4 \end{cases} \quad 10x \leq 5y$$

$$2x \geq 3y \quad 3x \geq 2y$$

$$x \geq \frac{2y}{3}$$

$$x \geq \frac{2y}{3}$$

$$10 \mid 10$$

$$10 \mid 309$$

$$2x-3y \leq 6$$

$$3x-2y \leq 4$$

$$\times 2535$$

$$5x-5y \leq 10$$

$$x-y \leq 2$$

$$x \leq 2+y$$

$$169$$

$$\frac{3y}{2} \leq x \leq 2+y$$

$$\begin{cases} 3y \leq 4+2y \\ y \leq 4 \end{cases} \quad x \leq 5$$

$$(m, n) \quad A = m^2 - 4mn + 4n^2 + 13m - 26n = (m-2n)^2 + 13(m-2n) = (m-2n)(m-2n+13)$$

$$B = m^2n - 2mn^2 - 2mn = mn(m-2n-2)$$

$$(m-2n)(m-2n+13) = 17p^2$$

$$\begin{cases} m-2n=13 \\ m-2n+13=13+17 \end{cases}$$

$$\begin{cases} m-2n=13 \\ m-2n+13=13+16 \end{cases}$$

$$\begin{cases} m-2n=17 \\ m-2n+13=p^2 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \leq & 17p^2 \\ 17 & p^2 \\ p & 17p \end{matrix}$$

$$\begin{cases} m-2n=p^2 \\ m-2n+13=17 \end{cases}$$

$$mn$$

$$(m-2n)(m-2n+13) = 159^2$$

$$A \quad x(x+13) = 159^2$$

$$a^2+13a$$

$$a(a+13) = 159^2$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{aligned} & \sqrt{12-12x+2d} = (x^2+4x)^2 \\ & \sqrt{12-12x+6d} = -6x \end{aligned}$$

$$\sqrt{36-36x+6d} = 3(x(x+4))^2$$

$$\sqrt{12-12x+6d} = -6x^2$$

$$24+48=92 \quad (16-64+16+4) \cdot 48 \cdot 24 \cdot 2$$

$$24-24x = 3(x+8x^3+16x^2)+6x^2$$

$$3x^4+24x^3+48x^2+6x^2+24x-24=0$$

$$3x^4+24x^3+54x^2+24x-24=0$$

$$6x^2-12x+6d+12=0$$

$$x^2-2x+d+2=0$$

$$d = 4 - 4d - 8 = -4d - 8 = \sqrt{-4(d+2)} = 2\sqrt{-(d+2)}$$

$$3x^4+24x^3+54x^2+24x-24 \quad 60 \quad 0 \quad -96$$

$$3x^4+3x^3 \quad 3x^3+24x^2+63$$

$$21x^3+63x^2 \quad 3x^4+24x^3+54x^2+24x-24$$

$$21x^3+21x^2 \quad 3x^4+6x^3$$

$$12+12-30=0$$

$$48-24 \cdot 8+54 \cdot 4-24 \cdot 2-24$$

$$24 \cdot 3 = 54 \cdot 4$$

$$18x^2+54x^2 \quad 18x^3+36x^2$$

$$18x^2+54x \quad 18x^3+36x$$

$$-12x-74 \quad -12x-24$$

$$0$$

$$12+24+20=4^2$$

$$12+24-60=-6 \cdot 4$$

$$3x^3+18x^2+18x-2=0$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{x+4} - \sqrt{3-x+5} = 2\sqrt{12-x-x^2}$$

$$A-B+5=2AB$$

$$\frac{27}{10} = \frac{1}{5}$$

$$A^2 - 2AB + B^2 = 4AB - 20AB + 5$$

$$22+5-B=4B$$

$$A=\sqrt{3} \quad B=2$$

$$4,2 = 5,4B$$

$$\frac{7,2}{5,4} = B = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

$$3-x = \frac{16}{9}$$

$$18AB =$$

$$x+4 = \frac{26}{25}$$

$$(2A+1)$$

$$x = \frac{21}{25}$$

$$\frac{2m}{n} + 1 = 12 \quad \frac{6}{4}$$

$$A = \frac{5-b}{2b-1}$$

$$\frac{13}{4} = \frac{8}{3}$$

$$2m+n=12$$

$$x = A^2 - 4$$

$$A^2 - 4 = 3 - B^2$$

$$x = 3 - B^2$$

$$A = \frac{5-b}{2b-1}$$

$$A^2 + B^2 = 7$$

$$\frac{b^2 - 70b + 25}{4b^2 - 4b + 1} = 7 - b^2$$

$$\frac{3,5}{2}$$

$$x \leq \frac{3(y+1)}{2}$$

$$A - 2AB +$$

$$\frac{x}{y} < 0$$

$$2x - 3y \leq 6$$

$$x \leq \frac{2(y+2)}{4}$$

$$\begin{cases} |2x-3y| \leq 6 \\ |3x-2y| \leq 4 \end{cases}$$

$$AB=3$$

$$A = \frac{3}{B}$$

$$(A+B)^2 =$$

$$6b-3 = 5b-b^2$$

$$b^2 + b - 3$$

$$3b-1,5 = 5b-b^2$$

$$b^2 - 2b - 1,5$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{x+4} - \sqrt{3-x} + 5 = 2\sqrt{12-x-x^2} \quad 0 \leq x \leq 3$$

$$\sqrt{x+4} - \sqrt{3-x} + 5 = 2\sqrt{12-x-x^2}$$

$$A - B + 5 = 2AB$$

$$A \geq 2$$

$$0 \leq B \leq 3$$

$$AB \leq 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$$

$$\sqrt{x+4} - \sqrt{3-x} + 5 = 2\sqrt{12-x-x^2} \quad \downarrow$$

$$\sqrt{6+4} = 2\sqrt{6}$$

$$\sqrt{5-\sqrt{2}} + 5 = 2\sqrt{10}$$

$$2\sqrt{6}$$

$$2 \leq A \leq \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$0 \leq B \leq 3$$

$$7 - \sqrt{3} = 2\sqrt{2} = 4\sqrt{3}$$

$$\frac{4}{\sqrt{3}} \cdot 5 \geq 2AB \geq 0$$

$$49 - 14\sqrt{3} \leq 3 \leq 32$$

$$2 > 3 > 1$$

$$20 \leq 14\sqrt{3}$$

$$400 \leq 3 \cdot 196$$

$$\sqrt{x+4} - \sqrt{3-x} + 5 =$$

$$\sqrt{\frac{11}{2}} - \sqrt{\frac{3}{2}} + 5 = \sqrt{33}$$

$$7,6$$

$$7,8$$

$$x=1,29$$

$$\sqrt{3}$$

$$1,71$$

$$\sqrt{11-\sqrt{3}} + 5\sqrt{2} = \sqrt{66}$$

$$2,2 - B + 5 = 4,8B$$

$$2,3 - \sqrt{1,71} + 5 = 2 \cdot 2,3 \cdot \sqrt{1,71}$$

$$2,4 - B + 5 = 4,8B$$

$$2\sqrt{1,71} = 5 - 2,3$$

$$x = \frac{9}{4}$$

$$x = \frac{9}{4}$$

$$A = \frac{5}{2} \quad B = \frac{5}{4}$$

$$3 = \frac{25}{16} + \frac{9}{4}$$

$$2,5 - B + 5 = 5B$$

$$x+4 = \frac{25}{4} \quad 3-x = \frac{25}{16}$$

$$7,5 = 6B$$

$$\frac{5}{4} = B$$