



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 7



1. [3 балла] Четвёртый член арифметической прогрессии равен $6 - 9x$, шестой член равен $(x^2 - 2x)^2$, а десятый равен $9x^2$. Найдите x .
2. [4 балла] Найдите наибольшее значение выражения $3y + 6x$ при условии

$$\begin{cases} |x - 2y| \leq 2 \\ |2x - y| \leq 1. \end{cases}$$

3. [5 баллов] Найдите все пары (m, n) натуральных чисел, для которых одно из чисел $A = m^2 + 4mn + 4n^2 - 7m - 14n$ и $B = m^2n + 2mn^2 + 9mn$ равно $11p^2$, а другое равно $75q^2$, где p и q — простые числа.
4. [5 баллов] Прямая, параллельная биссектрисе AX треугольника ABC , проходящая через середину M его стороны BC , пересекает сторону AB и продолжение стороны AC в точках Z и Y соответственно. Найдите BC , если $AC = 6$, $AZ = 3$, $YZ = 4$.
5. [4 балла] Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x+2} - \sqrt{7-y} + 7 = 2\sqrt{14+5x-y^2}, \\ x^3 + 3x - \sqrt{2y} = y^3 - \sqrt{2x} + 3y. \end{cases}$$

6. [4 балла] На тетрадном листе нарисован квадрат 10×10 клеток (стороны квадрата идут вдоль границ клеток), а все узлы сетки внутри квадрата или на его границе покрашены в чёрный цвет. Найдите количество способов перекрасить два узла в белый цвет, если раскраски, получающиеся друг из друга поворотом, считаются одинаковыми.
7. [6 баллов] В треугольнике ABC на медиане AM и биссектрисе CL как на диаметрах построены окружности Ω и ω соответственно, пересекающиеся в точках P и Q . Отрезок PQ параллелен высоте треугольника ABC , проведённой из вершины B . Окружность Ω пересекает сторону AC повторно в точке N . Найдите длины сторон AC и BC , если $AB = 4$, $AN = 5$.



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

СТРАНИЦА
 ИЗ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$3+4+5+6+7+8+9+10$$


$$7+10+14$$

$$7+24$$

$$(31) \cdot (4) + 4$$

$$31 \cdot 11$$

$$10 \cdot 11$$



№ 2 (продолжи)

$$5y + 6x$$

$$3(y + 2x)$$

$$\frac{3 \cdot 5}{3} + \frac{6 \cdot 4}{3} = 5 + 8 = 13$$

$$2x - 1 = \frac{x}{2} + 1$$

$$1.5x = 2$$

$$3x = 4$$

$$x = \frac{4}{3}$$

$$y = 2x - 1$$

$$y = \frac{2 \cdot 4}{3} - 1$$

$$y = \frac{8 - 3}{3} = \frac{5}{3}$$

$$y = \frac{5}{3}$$

Ответ: 13.

m и n — натур.

$$A = m^2 + 4mn + 4n^2 - 7m - 14n = 11p^2$$

$$B = m^2n + 2mn^2 + 9mn = 75q^2$$

$$(p, q) \text{ — простое.}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1
☒2
☐3
☐4
☐5
☐6
☐7
☐СТРАНИЦА
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} a_4 = 6 - 9x \\ a_6 = (x^2 - 2x)^2 \\ a_{10} = 9x^2 \end{cases} \quad \text{Дано} \quad 1) \quad a_n = a_1 + d(n-1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_4 = a_1 + 3d \\ a_6 = a_1 + 5d = a_1 + 3d + 2d = a_4 + 2d \\ a_{10} = a_1 + 9d = a_1 + 3d + 6d = a_4 + 6d \end{cases}$$

$$2) \quad a_4 + 2d = a_6 \quad (\text{ан. н. № 1})$$

$$6 - 9x + 2d = (x^2 - 2x)^2$$

$$6 - 9x + 2d = x^4 - 4x^3 + 4x^2$$

$$x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 9x - 6 = 2d$$

$$d = \frac{x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 9x - 6}{2}$$

$$3) \quad a_{10} = a_4 + 6d \quad (\text{ан. н. № 1})$$

$$9x^2 = 6 - 9x + \frac{x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 9x - 6}{2}$$

$$9x^2 = 6 - 9x + 3x^4 - 12x^3 + 12x^2 + 27x - 18$$

$$3x^4 - 12x^3 + (12 - 9)x^2 + (27 - 9)x - 18 = 0$$

$$3x^4 - 12x^3 + 3x^2 + 18x - 18 = 0$$

$$\cancel{x=1} \quad x^4 - 4x^3 + x^2 + 6x - 4 = 0$$

$$\cancel{x=12} \quad x=1$$

$$1 - 4 + 1 + 6 - 4 = 0$$

$$0 = 0$$

$$\text{По схеме Горнера: } \begin{array}{r|rr|rr|r} 1 & 1 & -4 & 1 & 6 & -4 \\ & 1 & 1 & -3 & -2 & 4 & 0 \end{array}$$

$$\frac{1}{3}x^4 - 4x^3 + x^2 + 6x - 4 = (x-1)(x^3 - 3x^2 - 2x + 4)$$

$$(x-1)(x^3 - 3x^2 - 2x + 4) = 0$$

$$x=1$$

$$1 - 3 - 2 + 4 = 0$$

$$0 = 0$$

По схеме Брнера:

$$\begin{array}{r|rr|rr|r} 1 & 1 & -3 & -2 & 4 \\ 1 & 1 & -2 & -4 & 0 \end{array}$$

$$(x^2 - 2x - 4)/(x-1) = x^3 - 3x^2 - 2x + 4$$

$$(x-1)^2(x^2 - 2x - 4) = 0$$

$$x^2 - 2x - 4 = 0$$

$$D = 4 + 16 = 20$$

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{20}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{5}}{2} = 1 \pm \sqrt{5}$$

Итого мы получили:

$$(x-1)^2(x-1+\sqrt{5})(x-1-\sqrt{5}) = 0$$

$$x=1 \quad x=1+\sqrt{5} \quad x=1-\sqrt{5}$$

$$\text{Ответ: } 1-\sqrt{5}; 1; 1+\sqrt{5}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
2 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Заметим, что по-прежнему найдем наибольшее значение $3y+6x$ и x и y должны быть наибольшими.

Наибольшее значение по графикам нерав-ва — это точка пересечения прямых $y=2x-1$ и $y=\frac{x}{2}+1$, тогда решим систему

$$\begin{cases} y=2x-1 \\ y=\frac{x}{2}+1 \end{cases} \quad \begin{aligned} & 1) \ 2x-1=\frac{x}{2}+1 \quad \text{или} \quad y=2x-1 \\ & \frac{3}{2}x=2 \quad y=\frac{2 \cdot 4}{3}-\frac{2}{3}=\frac{8-2}{3}=\frac{6}{3}=2 \\ & x=\frac{4}{3} \end{aligned}$$

$(\frac{4}{3}; 2)$ — наибольшее значение x и y

$$3y+6x = \frac{3 \cdot 6}{3} + \frac{6 \cdot 4}{3} = 6 + 8 = 14$$

Ответ: наибольшее значение выражения $3y+6x=14$



1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА

1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Дано:

$$\begin{cases} |x-2y| \leq 2 \\ |2x-y| \leq 1 \\ (3y+6x) \text{ макс.} = ? \end{cases}$$

① $|x-2y| \leq 2$

1) $x-2y \geq 0 \Rightarrow x \geq 2y \Rightarrow y \leq \frac{x}{2}$

$$x-2y \leq 2$$

$$2y \geq x-2$$

$$y \geq \frac{x}{2} - 1$$

2) $x-2y < 0 \Rightarrow x < 2y \Rightarrow y > \frac{x}{2}$

$$-(x-2y) \leq 2$$

$$-x+2y \leq 2$$

$$2y \leq 2+x$$

$$y \leq \frac{x}{2} + 1$$

Итого: $\begin{cases} y \leq \frac{x}{2} \\ y \geq \frac{x}{2} - 1 \\ y > \frac{x}{2} \\ y \leq \frac{x}{2} + 1 \end{cases}$

② $|2x-y| \leq 1$

1) $2x-y \geq 0 \Rightarrow y \leq 2x$

$$2x-y \leq 1$$

$$y \geq 2x-1$$

2) $2x-y < 0 \Rightarrow y > 2x$


$$-(2x-y) \leq 1$$

$$-2x+y \leq 1$$

$$y \leq 2x+1$$

Итого: $\begin{cases} y \leq 2x \\ y \geq 2x-1 \\ y < 2x \\ y \leq 2x+1 \end{cases}$

Построим график этих двух неравенств:



③ 1) $y = 2x$ $\begin{matrix} x/0/1 \\ y/0/2 \end{matrix}$

2) $y = 2x+1$ сдвинуть вверх на 1 единицу $y = 2x$

3) $y = 2x-1$ сдвинуть вниз на 1 единицу $y = 2x$

④ $y = \frac{x}{2}$ $\begin{matrix} x/0/2 \\ y/0/1 \end{matrix}$

1) $y = \frac{x}{2} + 1$ сдвинуть вверх на 1 единицу $y = \frac{x}{2}$

2) $y = \frac{x}{2} - 1$ сдвинуть вниз на 1 единицу $y = \frac{x}{2}$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

СТРАНИЦА

2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

9) ~~$\angle BAC = 2\angle 92A$~~

$\angle BAC = \angle BAX + \angle XAC$, а т.к. $\angle BAX = \angle XAC = \angle 92A$ (см. п. № 4)

то: $\angle BAC = \angle 92A + \angle 92A = 2\angle 92A$

10) $\cos \angle BAC = \cos 2\angle 92A = 2\cos^2 \angle 92A - 1 = 2\left(\frac{2}{3}\right)^2 - 1 = \frac{2^3}{3^2} - 1 =$
 $= \frac{8}{9} - \frac{9}{9} = \frac{8-9}{9} = -\frac{1}{9}$

11) $AB = AZ + ZB = 3 + 9 = 12$
($ZB = 9$ см. п. № 7)

13) По тл. косинусов. в $\triangle ABC$

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\cos \angle BAC \cdot AB \cdot AC$$

$$BC^2 = 12^2 + 6^2 - \frac{2 \cdot 8^2 \cdot 12^4}{9} \cdot (-1)$$

$$BC^2 = 144 + 36 + 16$$

$$BC^2 = 196$$

$$BC = \sqrt{196}$$

$$BC = 14$$

Ответ: $BC = 14$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА

1 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Дано:

$\triangle ABC$

AX — бисер.

$YZ \parallel AX$

1) M — серед. BC

2) $Z \in AB$


3) Y — на прямой AC

$AC = 6$

$AZ = 3$

$YZ = 4$

$BC = ?$



1) $\angle XAC = \angle MGC$ как соотв. при $GM \parallel AX$ (по усл.) и секущей AC

2) $\angle XAC = \angle BAX$ т.к. AX — бисер.

3) $\angle BAX = \angle BZM$ как соотв. при $ZM \parallel AX$ (по усл.) и секущей AB

4) $\angle YZA = \angle BZM$ как вертикал., а

значит, что $\angle YZA = \angle BZM = \angle BAX = \angle XAC = \angle MGC$ (см. все предыдущие пункты)

$\angle YZA = \angle MGC$.

5) т.к. $\angle YZA = \angle MGC$, то $\triangle YAZ \sim \triangle MGC$ с осн. YZ , тогда $AZ = AY = 3$

6) т.к. M — серед. BC , то $\frac{BM}{MC} = 1 = \frac{CM}{BM}$

7) По теореме Менелая для $\triangle ABC$ и прямой YGM :

$$\frac{CM}{BM} \cdot \frac{ZB}{ZA} \cdot \frac{YA}{YC} = 1 \quad (YC = YA + AC = 3 + 6 = 9)$$

$$1 = \frac{ZB}{3} \cdot \frac{3}{9} = 1$$

$$ZB = 9$$

8) По теореме косинусов в $\triangle YAZ$:

$$YA^2 = YZ^2 + AZ^2 - 2 \cos \angle YZA \cdot YZ \cdot ZA$$

$$9 = 16 + 9 - 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \cos \angle YZA$$

$$24 \cos \angle YZA = 16$$

$$\cos \angle YZA = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$t + 7 = 9 - t^2$$

$$t^2 + t - 2 = 0$$

$$D = 1 + 8 = 9$$

$$t_{1,2} = \frac{-1 \pm 3}{2} = \begin{cases} 1 \\ -2 \end{cases}$$

$$a) t = -2$$

$$\sqrt{7-x} = 2 + \sqrt{x+2}$$

$$7-x = 4 + 4\sqrt{2+x} + x + 2$$

$$-2x + 1 = 4\sqrt{x+2}$$

$$-2x + 1 \geq 0$$

$$x \in [0, 5]$$

$$(1-2x)^2 = 16(x+2)$$

$$4x^2 - 4x + 1 = 16x + 32$$

$$4x^2 - 20x - 31 = 0$$

$$D = 400 + 496 = 896$$

$$x_{1,2} = \frac{20 \pm \sqrt{64 \cdot 14}}{8} = \frac{4 \cdot 5 \pm 8\sqrt{14}}{8} = 2,5 \pm \sqrt{14}$$

$$\text{Ответ: } \left(\frac{5+\sqrt{14}}{2}, \frac{5+\sqrt{14}}{2} \right)$$

$$1) t = 1$$

$$\sqrt{x+2} = 1 + \sqrt{7-x}$$

$$x+2 = 1+7-x+2\sqrt{7-x}$$

$$2x-6 = 2\sqrt{7-x} \quad 2x-6 \geq 0$$

$$(2x-6)^2 = 4 \cdot 7 - 4x \quad \boxed{x \geq 3}$$

$$4x^2 - 24x + 36 - 28 + 4x = 0$$

$$4x^2 - 20x + 8 = 0$$

$$x^2 - 5x + 2 = 0$$

$$D = 25 - 8 = 17$$

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2} = \begin{cases} \frac{5+\sqrt{17}}{2} \\ \frac{5-\sqrt{17}}{2} \end{cases} \text{ не ур. т.к.}$$

$$\frac{5-\sqrt{17}}{2} < 3$$

$$x = \frac{5+\sqrt{17}}{2}$$

$$\begin{cases} 2,5 + \sqrt{14} \text{ не ур.} \\ \text{т.к. } > 0,5 \\ 2,5 - \sqrt{14} \text{ не} \\ \text{ур. т.к. } x \geq 0 \end{cases}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА

1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} \sqrt{x+2} - \sqrt{7-y} + 7 = 2\sqrt{14+5x-y^2} \\ x^3+3x-\sqrt{2y} = y^3-\sqrt{2x}+3y \end{cases}$$

$$1) x^3+3x-\sqrt{2y} = y^3-\sqrt{2x}+3y \rightarrow \text{ОДЗ: } \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

$$(x^3-y^3) + (3x-3y) + (\sqrt{2x}-\sqrt{2y}) = 0$$

$$(x-y)/(x^2+xy+y^2) + 3/(x-y) + \sqrt{2}/(\sqrt{x}-\sqrt{y}) = 0$$

$$(\sqrt{x}-\sqrt{y})/(\sqrt{x}+\sqrt{y})/(x^2+xy+y^2) + 3/(\sqrt{x}-\sqrt{y})/(\sqrt{x}+\sqrt{y}) + \sqrt{2}/(\sqrt{x}-\sqrt{y}) = 0$$

$$(\sqrt{x}-\sqrt{y})/((\sqrt{x}+\sqrt{y})/(x^2+xy+y^2) + 3/(\sqrt{x}+\sqrt{y}) + \sqrt{2}) = 0$$

$$(\sqrt{x}-\sqrt{y})/((\sqrt{x}+\sqrt{y})/(x^2+xy+y^2+3) + \sqrt{2}) = 0$$

$$1) \sqrt{x}-\sqrt{y} = 0 \quad 2) (\sqrt{x}+\sqrt{y})/(x^2+xy+y^2+3) + \sqrt{2} = 0$$

$$\sqrt{x} = \sqrt{y}$$

$$x = y$$

т.к. $x \geq 0$ и $y \geq 0$, то

наименьшее знн. этого выраж.:

$0 + \sqrt{2} = \sqrt{2}$, тогда это выражение будет всегда больше или равно $\sqrt{2}$ т.к. оно знн. убывающ. при $x \geq 0$ и $y \geq 0$

$$\boxed{x=y} \quad \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} \sqrt{x+2} - \sqrt{7-y} = 2\sqrt{14+5x-y^2} \\ \sqrt{x+2} - \sqrt{7-x} = 2\sqrt{14+5x-x^2} \end{cases}$$

$$\text{ОДЗ: } x+2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$$

$$7-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 7$$

$$\boxed{\begin{cases} x \geq -2 \\ x \leq 7 \end{cases}}$$

Пусть $t = \sqrt{x+2} - \sqrt{7-x}$, тогда

$$t^2 = x+2+7-x-2\sqrt{(x+2)(7-x)}$$

$$t^2 = 9-2\sqrt{(x+2)(7-x)}$$

$$2\sqrt{(x+2)(7-x)} = t^2 - 9$$

Подставим это ввр-ие:

$$14+5x-x^2=0$$

$$D = 25+56 = 81$$

$$x_{1,2} = \frac{-5 \pm 9}{-2} = \begin{cases} 7 \\ -2 \end{cases}$$

$$14+5x-x^2 = -(x-7)(x+2) = (x+2)/(7-x)$$




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☒ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



1) Поставив 2 некоторые точки в верхнюю ~~левую~~ левую четверть при повороте квадрата заметим, что эти 2 точки образуют пару точек, расстояние между которыми равно 1 сантиметру.

Всего узлов 36

$$C_{36}^2 = \frac{36!}{2! \cdot 34!} = \frac{36 \cdot 35}{2} = 18 \cdot 35 = 635$$

Ответ: 635.



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$3y + 6x \text{ на больше}$$

$$y_{\min} \quad x_{\max}$$

№ 2.

$$\begin{cases} |x-2y| \leq 2 \\ |2x-y| \leq 3 \end{cases}$$

$$\textcircled{I} |x-2y| \leq 2$$

$$1) x-2y \geq 0$$

$$x \geq 2y$$

$$y \leq \frac{x}{2}$$

$$x-2y \leq 2$$

$$2y \geq x-2$$

$$y \geq \frac{x}{2} - 1$$

$$y \leq \frac{x}{2}$$

$$y \geq \frac{x}{2} - 1$$

$$2) x-2y \leq 0$$

$$2y \geq x$$

$$y \geq \frac{x}{2}$$

$$-x+2y \leq 2$$

$$2y \leq 2+x$$

$$y \leq \frac{x}{2} + 1$$

$$y \leq \frac{x}{2}$$

$$y \leq \frac{x}{2} + 1$$

$$\textcircled{II} |2x-y| \leq 3$$

$$1) 2x-y \geq 0$$

$$y \leq 2x$$

$$2x-y \leq 3$$

$$y \geq 2x-3$$

$$2x-y < 0$$

$$y > 2x$$

$$-2x+y \leq 3$$

$$y \leq 2x+3$$


$$y \leq 2x$$

$$y \geq 2x-1$$

и

$$y > 2x$$

$$y \leq 2x+1$$



$$y = \frac{x}{2}$$

$$\frac{x}{2} \geq 1$$

$$y = \frac{x}{2} + 1$$

$$\frac{x}{2} \geq 1$$

$$y = \frac{x}{2} - 1$$

$$\frac{x}{2} \geq 1$$

$$y = 2x + 1$$

$$y = 2x - 1$$

$$y = 2x + 1$$

$$y = 2x - 1$$

$$y = 2x + 1$$

$$y = 2x - 1$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} a_4 = 6 - 9x \\ a_6 = (x^2 - 2x)^2 \\ a_{10} = 9x^2 \end{cases}$$

$x = ?$

№1

$$a_4 = a_1 + 3d$$

$$a_6 = a_1 + 5d = a_4 + 2d$$

$$a_{10} = a_1 + 9d = a_4 + 6d = a_6 + 4d$$

$$a_4$$

$$a_6 = a_4 + 2d$$

$$6 - 9x + 2d = (x^2 - 2x)^2$$

$$\cancel{(x^2 - 2x)^2} 6 - 9x + 2d = x^4 - 2 \cdot 2x \cdot x^2 + 4x^2$$

$$a_{10} = a_4 + 6d$$

$$9x^2 = 6 - 9x + 3(x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 9x - 6)$$

$$9x^2 = 6 - 9x + 3x^4 - 12x^3 + 12x^2 + 27x - 18$$

$$3x^4 - 12x^3 + (12 - 9)x^2 + (27 - 9)x - 18 + 6 = 0$$

$$3x^4 - 12x^3 + 3x^2 + 18x - 12 = 0$$

$$x^4 - 4x^3 + x^2 + 6x - 4 = 0$$

$$x = 1 \quad 1 - 4 + 1 + 6 - 4 = 0$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 1 & -4 & 1 & 6 & -4 \\ & & 1 & -3 & -2 & 4 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 1 & -3 & -2 & 4 & 0 \end{array}$$

$$(x^3 - 3x^2 - 2x + 4) / (x - 1)$$

$$1 - 3 - 2 + 4 = 0$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -3 & -2 & 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -2 & -4 & 0 \end{array}$$

$$(x^2 - 2x - 4) / (x - 1)^2$$

$$D = 4 + 16 = 20$$

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{20}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{5}}{2} = (1 \pm \sqrt{5})$$

$$6 - 9x + 2d = x^4 - 4x^3 + 4x^2$$

$$2d = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 9x - 6$$

$$\frac{x^2(x^2 - 4x + 4) + 3(3x - 2)}{3x - 6 + 6x^2}$$

$$\frac{x^2(x - 2)^2 + 3(3x - 2)}{3x - 6 + 6x^2}$$

$$2d = \frac{x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 9x - 6}{2}$$

$$\begin{array}{r|l} x^4 - 4x^3 + x^2 + 6x - 4 & x - 1 \\ \hline x^4 - x^3 & x^3 - 3x^2 - 2x + 4 \\ \hline -3x^3 + x^2 + 6x - 4 & \\ -5x^3 + 3x^2 & \\ \hline -2x^2 + 6x - 4 & \\ -2x^2 + 2x & \\ \hline 4x - 4 & \\ 4x - 4 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Ответ: $1 \pm \sqrt{5}$ $1 - \sqrt{5}$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{7-y} + 9 = 2\sqrt{14+5x-y^2}$$

$$x^3 + 3x - \sqrt{2y} = y^3 - \sqrt{2x} + 3y$$

$$x^3 + \sqrt{2x} + 3x = y^3 + \sqrt{2y} + 3y$$

$$(x^3 - y^3) + (\sqrt{2x} - \sqrt{2y}) + 3x - 3y = 0$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$\sqrt{2}(\sqrt{x} - \sqrt{y}) \quad a^3 - a^2b + a^2b - ab^2 + ab^2 - b^3 = a^3 - b^3$$

УСЛОВИЕ
 $x \geq 0$
 $y \geq 0$

$$(x-y)/(x^2 + xy + y^2) + \sqrt{2}(\sqrt{x} - \sqrt{y}) + 3(x-y) = 0$$

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})/(\sqrt{x} + \sqrt{y})(x^2 + xy + y^2) + \sqrt{2}(\sqrt{x} - \sqrt{y}) + 3(\sqrt{x} - \sqrt{y})/(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = 0$$

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y}) \left(\frac{1}{(\sqrt{x} + \sqrt{y})(x^2 + xy + y^2)} + \sqrt{2} + \frac{3}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \right) = 0$$

$$\sqrt{x} - \sqrt{y} = 0 \quad \left(\frac{1}{(\sqrt{x} + \sqrt{y})(x^2 + xy + y^2 + 3)} + \sqrt{2} \right) = 0$$

$$\sqrt{x} = \sqrt{y}$$

$$x = y$$

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{7-x} + 7 = 2\sqrt{(x+2)/(7-x)}$$

$$t = \sqrt{x+2} - \sqrt{7-x}$$

$$t^2 = x+2 + 7 - x - 2\sqrt{(x+2)(7-x)}$$

$$t^2 = 9 - 2\sqrt{(x+2)(7-x)}$$

$$t^2 = 9 - 2t$$

$$2\sqrt{(x+2)(7-x)} = 9 - t^2$$

164.

$$y^2 + 5x + 14$$

$$D = 25 + 56 =$$

$$= 81$$

$$y_{1,2} = \frac{-5 \pm 9}{2} =$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$-(x+2)/(x-7)$$

$$(x+2)/(7-x)$$




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте **крестиком** номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\frac{\cos(x+x)}{\cos^2 x - \sin^2 x}$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1 = 2 \cdot \frac{22}{32} - 1 = \frac{8}{8} - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$$

$$\cos \angle BAC = \frac{1}{5}$$

$$BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AC \cdot AB \cdot \cos \angle BAC$$

$$BC^2 = 6^2 + 12^2 - 2 \cdot 6 \cdot 12 \cdot \left(-\frac{1}{5}\right)$$

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3}{5}$$

$$BC^2 = 36 + 144 + 16$$


$$BC^2 = 196$$

$$\begin{array}{r} 144 \\ + 36 \\ \hline 180 \end{array}$$

$$BC = 14$$

Ответ: 14.

$$\frac{x(x+2)}{(x+2)^2 - 7 \cdot 92}$$



$$360:36$$

$$C_{36}^2 = \frac{36!}{2! \cdot 34!} = \frac{36 \cdot 35}{2 \cdot 1} = 18 \cdot 35$$

огл. и тожд.

$$\begin{array}{r} 36 \\ + 16 \\ \hline 52 \end{array}$$

$$A = m^2 + 4mn + 4n^2 - 7m - 14n + 3 = (m+2n)^2 - 7(m+2n) + 3$$

$$(m+2n)(m+2n-7)$$

$$mn/(m+2n+9)$$

$$\begin{array}{l} 11p^2 \\ 95q^2 \\ 11p^2 \\ 25 \cdot 36^2 \end{array}$$

разность 16

$$(x+2n)(x+2n-7)$$

$$(m+2n)(m+2n-7)$$

$$mn/(m+2n+9)$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

СТРАНИЦА
 ИЗ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

№4 (продолжение)

$$t + 7 = 9 - t^2$$

$$t^2 + t - 2 = 0$$

$$D = 1 + 8 = 9$$

$$t_{1,2} = \frac{-1 \pm 3}{2} = \begin{cases} 1 \\ -2 \end{cases}$$

$$1) \sqrt{x+2} - \sqrt{7-x} = 1$$

$$\sqrt{x+2} = 1 + \sqrt{7-x}$$

$$x+2 = 1 + 7 - x + 2\sqrt{7-x}$$

$$2x + 2 - 8 = 2\sqrt{7-x}$$

$$2x - 6 = 2\sqrt{7-x}$$

$$(2x-6)^2 = 4(7-x)$$

$$4x^2 - 6 \cdot 2x \cdot 2 + 36 = 28 - 4x$$

$$4x^2 - 24x + 36 - 28 + 4x = 0$$

$$4x^2 - 20x + 8 = 0$$

$$x^2 - 5x + 2 = 0$$

$$D = 25 - 8 = 17$$

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2} = \begin{cases} \frac{5 + \sqrt{17}}{2} = \frac{5 + 4.123}{2} = 4.56 \\ \frac{5 - \sqrt{17}}{2} = \frac{5 - 4.123}{2} = 0.438 \end{cases}$$

$$x = \frac{5 + \sqrt{17}}{2}$$

$$\begin{array}{r} 3 \times 29 \\ 29 \\ \hline 3 \times 28 \\ 28 \\ \hline 3 \times 26 \\ 26 \\ \hline 156 \\ 52 \\ \hline 676 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 16 \\ 31 \\ \hline 16 \\ 48 \\ \hline 496 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 31 \\ \times 16 \\ 192 \\ 956 \\ \hline 496 \end{array}$$

$$7-x \geq 0$$

$$x \leq 7$$

$$2) \sqrt{x+2} - \sqrt{7-x} = -2$$

$$\sqrt{7-x} = 2 + \sqrt{x+2}$$

$$7-x = 4 + 4\sqrt{x+2} + x + 2$$

$$(7-x) + (4+x-2) = 4\sqrt{x+2}$$

$$-2x + 9 = 4\sqrt{x+2}$$

$$-2x + 9 \geq 0$$

$$2x \leq 9$$

$$x \leq 4.5$$

$$(1-2x)^2 = 16(x+2)$$

$$1 - 4x + 4x^2 = 16x + 32$$

$$4x^2 - 4x - 16x + 1 - 32 = 0$$

$$4x^2 - 20x - 31 = 0$$

$$D = 400 + 496 = 896$$

$$D = 100 + 124 = 224 = 2 \cdot 112 = 4 \cdot 56 = 4 \cdot 4 \cdot 7 = 16 \cdot 7$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ \times 16 \\ 96 \\ 256 \\ \hline 256 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 224 \\ 4 \\ 896 \end{array} \quad \begin{array}{r} \times 64 \\ 14 \\ 256 \\ 64 \\ \hline 896 \end{array}$$





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

меню $\frac{20 \pm \sqrt{64 \cdot 14}}{8} = \frac{4 \cdot 5 \pm 8\sqrt{14}}{8} = 2,5 \pm \sqrt{14}$
 $2,5 + \sqrt{14} \text{ и } 9,9$
 Ответ: $x = y = 2,5 - \sqrt{14}$
 $x = y = \frac{5 + \sqrt{17}}{2}$



$$\frac{AB}{AC} \cdot \frac{BC}{BA} \cdot \frac{CA}{CB} = 1$$

$$\frac{AB}{AC} \cdot \frac{BC}{BA} = 1$$

$$(AB = AC)$$

$$AB = 3 + 9 = 12$$

$$AC = 6$$

$$9^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos(\angle BAC)$$

$$16 = 9 + 9 - 2 \cdot 9 \cos(\angle BAC)$$

$$+ 18 = + 18 \cos(\angle BAC)$$

$$9 \cos(\angle BAC) = 1$$

$$\cos(\angle BAC) = \frac{1}{9}$$

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AC \cdot BC \cdot \cos(\angle BAC)$$

$$9 = 16 + 9 - 2 \cdot 4 \cdot 3 \cos(\angle BAC)$$

$$9 = 25 - 24 \cos(\angle BAC)$$

$$24 \cos(\angle BAC) = 16$$

$$\cos(\angle BAC) = \frac{2}{3}$$