



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 5



1. [3 балла] Третий член арифметической прогрессии равен $3x + 3$, пятый член равен $(x^2 + 2x)^2$, а девятый равен $3x^2$. Найдите x .
2. [4 балла] Найдите наибольшее значение выражения $4y + 8x$ при условии

$$\begin{cases} |x - 3y| \leq 3, \\ |3x - y| \leq 1. \end{cases}$$

3. [5 баллов] Найдите все пары (m, n) натуральных чисел, для которых одно из чисел $A = m^2 + 2mn + n^2 - 9m - 9n$ и $B = m^2n + mn^2 - 3mn$ равно $13p^2$, а другое равно $75q^2$, где p и q – простые числа.
4. [5 баллов] Прямая, параллельная биссектрисе AX треугольника ABC , проходящая через середину M его стороны BC , пересекает сторону AB и продолжение стороны AC в точках Z и Y соответственно. Найдите BC , если $AC = 18$, $AZ = 6$, $YZ = 8$.
5. [4 балла] Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x+1} - \sqrt{6-y} + 5 = 2\sqrt{6+5x-y^2}, \\ x^4 + 5x^2 - \sqrt{y} = y^4 - \sqrt{x} + 5y^2. \end{cases}$$

6. [4 балла] На тетрадном листе нарисован квадрат 8×8 клеток (стороны квадрата идут вдоль границ клеток), а все узлы сетки внутри квадрата или на его границе покрашены в чёрный цвет. Найдите количество способов перекрасить два узла в белый цвет, если раскраски, получающиеся друг из друга поворотом, считаются одинаковыми.
7. [6 баллов] В треугольнике ABC на медиане AM и биссектрисе CL как на диаметрах построены окружности Ω и ω соответственно, пересекающиеся в точках P и Q . Отрезок PQ параллелен высоте треугольника ABC , проведённой из вершины B . Окружность Ω пересекает сторону AC повторно в точке N . Найдите длины сторон AC и BC , если $AB = 10$, $AN = 8$.



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА

1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

N1

~~Проверка: это задание.~~

$$3 \cdot (-1) + 3 = 0$$

$$(((-1))^2 + 2 \cdot (-1))^2 = (-1)^2 = 1$$

$$3 \cdot (-1)^2 = 3$$

$$x = -1, \text{ тогда}$$

$$a_3 = 3x + 3 = 0$$

$$a_5 = (2x + x^2)^2 = 1$$

$$a_9 = 3x^2 = 3$$

$$d = 0,5$$

$$a_5 - a_3 = 2d = 1$$

$$a_9 - a_5 = 4d = 2$$

верно.

Ответ: $x = -1$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА

2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

тоже наибольшие.

Тогда найдем эту точку и, соответственно, значение:

$$\begin{cases} y = 3x - 1; \\ y = \frac{1}{3}x + 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x - 1 = \frac{1}{3}x + 1; \\ y = \frac{1}{3}x + 1; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{8}{3}x - 2 = 0; \\ y = \frac{1}{3}x + 1; \end{cases}$$

$$\Downarrow$$
$$\begin{cases} x = \frac{3}{4}; \\ y = \frac{5}{4}; \end{cases}$$

Проверим эти значения:

$$\left| \frac{3}{4} - \frac{15}{4} \right| = |-3| = 3 \leq 8;$$

$$\left| \frac{9}{4} - \frac{5}{4} \right| = |1| = 1 \leq 1;$$

верно.

$$4 \cdot \frac{9}{4} + 8 \cdot \frac{5}{4} = 4 \cdot \frac{5}{4} + 8 \cdot \frac{3}{4} = 5 + 6 = 11$$

Ответ: 11



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

N²
~~Задача~~ Нарисуй график, чтобы найти область, где условие выполняется:


$|x - 3y| \leq 3$ это часть плоскости, ограниченная прямыми

$$y = \frac{1}{3}x + 1 \quad \text{и} \quad y = \frac{1}{3}x - 1$$

$|3x - y| \leq 1$ это часть плоскости, ограниченной прямыми

$$y = 3x + 1 \quad \text{и} \quad y = 3x - 1$$

Заметим, что эти части плоскости на самом деле представляют собой угловидные прямые, а значит более одного пересечения иметь не могут



По графику получаем, что точка с наибольшим y и $x + 8y$ это пересечение $y = 3x - 1$ с $y = \frac{1}{3}x + 1$, так как эта точка обладает наибольшими положительными координатами как по x , так и по y , а значит и x и $8y$, между которыми плюс



1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

СТРАНИЦА

1 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$N_3, A = m^2 + 2mn + n^2 - 9m - 9n = (m+n)^2 - 9(m+n) = (m+n-9)(m+n)$$

$$B = m^2n + mn^2 - 3mn = mn(m+n-3)$$

$$A = 13p^2$$

Так как 13 и p простые, то ~~то~~ у нас есть 6 ^{натуральные} способов распределить $13p^2$ на множители $(m+n-9)$ и $(m+n)$, так как $m, n > 0$, а $m+n-9 > 0$, так как иначе $A \leq 0$, а $13p^2 > 0$, тогда

$$\begin{cases} m+n=13 \\ m+n-9=p^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m+n=1; \\ m+n-9=p^2; \end{cases} \text{решений нет} \quad \begin{cases} m+n-9=1; \\ m+n=13p^2; \end{cases} \Rightarrow 13p^2=10 \text{ - решений нет}$$

$$\begin{cases} m+n=13; \\ m+n-9=p^2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p^2=4 \\ p=2 \end{cases} \quad \begin{cases} m+n-9=13; \\ m+n=p^2; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p^2=21 \\ \text{решений нет} \end{cases}$$

$$\begin{cases} m+n=13p; \\ m+n-9=p; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12p=9 \\ \text{решений нет} \end{cases} \quad \begin{cases} m+n-9=13p; \\ m+n=p; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12p=-9 \\ \text{решений нет} \end{cases}$$

Получая, что при $A = 13p^2$ выходит, что $m+n=13, p=2$, тогда $B = mn(13-3) = mn \cdot 10 = 45q^2$, а так как $10mn : 2$, но и $45q^2 : 2 \Rightarrow q^2 : 2 \Rightarrow q=2$, тогда получается, что

$$\text{при } A = 13p^2 \Rightarrow \begin{cases} p=2; \\ q=2 \\ m+n=13 \\ mn=30 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m=10; \\ n=3; \\ m=3; \\ n=10; \end{cases}$$

Хорошо, теперь $A = 45q^2$



1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА

2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Заметим, что $m+n \equiv m+n-9 \pmod{3}$, то есть если одно из чисел делится на 3, то и другое тоже, а раз $A:3$, то получаем $m+n:3$ и $m+n-9:3$, а значит $A:9$, а раз $A = 25q^2:9$, то $q=3$, так как $75:3$, но $75:9 \Rightarrow q^2:3 \Rightarrow q=3$, хорошо.

$$B = mn(m+n-3) = 13p^2$$

так как $m+n:3$, то и $m+n-3:3$, тогда $13p^2:3 \Rightarrow p=3$, заметим тогда, что раз $m+n-3:p^3$, то и $m+n:3$, то $m:3$ и $n:3$ иначе и n , и m делятся бы на 3, а тогда $13p^2:27$, что не верно, тогда у нас 3 варианта распределить $13p^2$ на m и n , $m+n-3$

$$\begin{cases} m+n-3=13p^2; \\ m=1; \\ n=1; \end{cases} \Rightarrow 13p^2=-1 \text{ решений нет}$$

$$\begin{cases} m+n-3=p^2; \\ m=13; \\ n=1; \end{cases} \text{ тогда } m+n \nmid 3, \text{ это неверно}$$

$$\begin{cases} m+n-3=p^2; \\ m=1; \\ n=1; \end{cases} \text{ } m+n \nmid 3 \text{ неверно}$$

Из чего следует, что при

$A=25q^2$ таких пар

натуральных m и n

нет.

Ответ: $(m=10, n=3); (m=3, n=10);$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.


1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА

1 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

№ 4



Заметим, что $\angle AZY = \angle XAZ$, как накрест-лежащие, а $\angle AYZ = \angle CAX$, как соответственные, а раз $\angle XAZ = \angle XAC$, то $\angle AZY = \angle AYZ$, а это значит, что $\triangle AZY$ равнобедренный, $AZ = AY = 6$. Тогда возьмем, и начная от A в сторону C будем проводить каждые 6 по $\parallel AX$ прямой, тогда, так как все прямые параллельны, то по теореме Талеса следует, что раз $CY = 4AY$, то $CM = 4XM$, а раз $CM = BM$ по условию, то $BM = 4XM$, а значит, если начная от M в сторону B проведем $\parallel AX$ каждый отрезок, равный по длине XM, то раз $BX = 5XM$, то $AB = 5AZ = 5 \cdot 6 = 30$

$$\text{Тогда } BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AC \cdot AB \cdot \cos \angle CAB$$

$$\cos \angle CAB = -\cos \angle ZAY$$

$$-\cos \angle ZAY = \frac{ZY^2 - AY^2 - AZ^2}{2AY \cdot AZ} = \frac{64 - 36 - 36}{2 \cdot 36} = \frac{-8}{72} = -\frac{1}{9}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1
☐

2
☐

3
☐

4
☒

5
☐

6
☐

7
☐

СТРАНИЦА

2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\cos \angle CAB = -\frac{1}{9}$$

$$BC^2 = 18^2 + 30^2 + 2 \cdot 18 \cdot 30 \cdot \frac{1}{9} =$$

$$= 18^2 + 900 + 2 \cdot 2 \cdot 30 = 324 + 900 + 120 = 1344$$

$$BC = \sqrt{1344} = 8\sqrt{21}$$

$$\text{Ответ: } 8\sqrt{21}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте **крестиком** номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐

5
☒

6
☐

7
☐

СТРАНИЦА
2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\frac{4v^4 - 4v^3 - 26v^2 + 18v + 18}{4v^2 - 4v + 1} = 0$$

Ответ: $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$, ~~(5; 5)~~



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА

1 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

N5

$$\begin{cases} \sqrt{2x+1} - \sqrt{6-y} + 5 = 2\sqrt{6+5x-y^2}; \\ 2x^4 + 5x^2 - \sqrt{y} = y^4 - \sqrt{x} + 5y^2; \end{cases}$$

Заметим, что на промежутке $[0; +\infty]$ функция $f(x) = x^4 + 5x^2 + \sqrt{x}$ является монотонной и возрастающей, так как x^4 , x^2 , $\sqrt{x}$ монотонны и возрастают, а это значит, что $f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1 = x_2, x_1, x_2 \geq 0$

$$2x^4 + 5x^2 - \sqrt{y} = y^4 - \sqrt{x} + 5y^2$$

$$2x^4 + 5x^2 + \sqrt{x} = y^4 + 5y^2 + \sqrt{y}$$

$\updownarrow$
 $\begin{cases} x = y; \\ x, y \geq 0; \end{cases}$, как мы доказали ранее.

$$\begin{cases} \sqrt{2x+1} - \sqrt{6-x} + 5 = 2\sqrt{2x+1} \cdot \sqrt{6-x}; \\ x = y; \\ x \geq 0; \\ y \geq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} u = \sqrt{2x+1}, v = \sqrt{6-x}, u, v \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u^2 + v^2 = 7; \\ u - v + 5 = 2uv; \end{cases}$$

$$u - v + 5 = 2uv$$

$$u - 2uv = v - 5$$

$$u = \frac{v-5}{1-2v}$$

$$\frac{v^2 - 10v + 25}{1 - 4v + 4v^2} + v^2 = 7$$

$$\frac{v^2 - 10v + 25 + 4v^4 - 4v^3 + v^2}{4v^2 - 4v + 1} = 7$$

$$\frac{2v^2 - 10v + 25 + 4v^4 - 4v^3 - 28v^2 + 28v - 7}{4v^2 - 4v + 1} = 0$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

СТРАНИЦА

1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

№6 Так как квадрат 8 на 8 клеток, то узлов у него 9 на 9, далее заметим, что при повороте у нас всегда будет получаться раскраска отличная от предыдущей, а за 2 поворота - симметричная относительно центра, то есть если раскраска не симметрична, то из-за поворотов мы учтем её 4 раза, а у симметричных по 2 раза, тогда

Всего кол-во уникальных раскрасок

$$\frac{81 \cdot 80}{2} = 3240$$

Кол-во симметричных раскрасок из уникальных:

$$\frac{81-1}{2} = 40$$

Тогда ответ у нас:

$$\frac{(3240-40)}{4} + \frac{40}{2} = 800 + 20 = 820$$

Ответ: 820



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте **крестиком** номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐


5
☐

6
☐

7
☐

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$-(x+1)(x-6) = -(x^2 - 5x - 6)$$

2

$$64 - 32 - 26 \cdot 4 + 36 + 18 =$$

$$= 118 - 32 - 108 < 0$$

$$4 - 4 - 26 + 18 + 18 = 10 > 0$$

$$\frac{3}{2} \quad \frac{81}{4}$$

$$u - v + 5 = 2uv$$

$$u^2 + v^2 = 4$$

$$4v^2(v-1) + 18(v+1) - 26v^2$$

$$x^4 + 5x^2 + \sqrt{x} = y^4 + 5y^2 + \sqrt{y}$$

$$(u+v)^2 = 4 + u^2 + v^2 + 5$$

$$+ \frac{18 \cdot 4 \cdot 6}{4}$$

$$81 + 18 =$$

$$99$$

$$13 \cdot 9 =$$

$$81 - 2 \cdot 27 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$\begin{array}{r} 38 \\ \times 38 \\ \hline 304 \\ 114 \\ \hline 1414 \end{array}$$

$$= 13 \cdot 9 + 18 \cdot 3 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$+ 18 =$$

$$3\sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$1344 \mid 4$$

$$9 = 2v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{9}{2}}$$

$$21 \mid 3$$

$$1 < x < \frac{3}{2}$$

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{6-y} + 5 = 2\sqrt{6+5x-y^2}$$

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{6-x} + 5 = 2\sqrt{6+5x-x^2}$$

$$\begin{cases} x^4 + 5x^2 - \sqrt{y} + \sqrt{x} - y^4 - 5y^2 = 0 \Rightarrow x=y \end{cases}$$

$$(x^2 + y^2)(x+y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y}) + 5(x+y)(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y}) + (\sqrt{x} - \sqrt{y}) =$$

$$= 0$$

$$(x^2 + y^2)(x+y)(\sqrt{x} + \sqrt{y}) + 5(x+y)(\sqrt{x} + \sqrt{y}) + 1 = 0$$

$$1 + 6$$

$$4 + 3$$

$$2x + 1$$

$$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 6 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{array}$$

$$2 + 5$$

$$6 - 2x$$

$$3 + 4$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА

из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$(x^2 + 2x)^2 - 3x + 3 = 2d$$

$$x^2(x+2)^2 - 3x + 3 = 2d$$

$$3x^2 - x^2(x+2)^2 = 4d$$


$$3x^2 - 3x + 3 = 4d$$

$$3x^2 - 3x + 3 = 4$$

$$3x^2 - 3x - 1 = 0$$

$$D = 9 + 12 =$$

$$3x + 3 = 3x^2$$



$$y = \frac{1}{3}x + 1$$

$$y = 3x + 1$$

$$\begin{cases} y = \frac{1}{3}x + 1 \\ y = 3x - 1 \end{cases}$$

$$\frac{1}{3}x + 1 = 3x - 1$$

$$3x - \frac{1}{3}x - 2 = 0$$

$$\frac{8}{3}x - 2 = 0$$

$$x = \frac{2 \cdot 3}{8} = \frac{3}{4}$$

$$y = \frac{5}{4}$$

$$x^4 + 4x^3 + 4x^2 - 3x + 3 = 2d$$

$$-x^4 - 4x^3 - 2x^2 = 2d$$

$$x^4 + 4x^3 + 4x^2 - 3x + 3 = -x^4 - 4x^3 - x^2$$

$$2x^4 + 8x^3 + 5x^2 - 3x + 3 = 0$$

$$3x^2 - 8x - 6 > 0$$

$$3x^2 - 3x + 3 = 9$$

$$D = 9 + 12 = 9^2$$

$$x = \frac{-3 \pm 9}{6} = 1$$

$$x = \frac{-3 - 9}{6} = -2$$

$$4y + 8x = 5 + 6 = 11$$

$$x = -2$$

$$3x + 3 = -3$$

$$(4 - 4)^2 = 0$$

$$3 \cdot 4 = 12$$

$$0$$

$$1$$

$$3$$

$$-3$$

$$0$$

$$12$$

$$\frac{1}{3}$$

$$3$$

$$-6$$

$$9$$

$$27$$

$$\frac{12}{3}$$

$$6$$

$$-9$$

$$64$$

$$48$$

$$\frac{49}{81}$$

$$9$$

$$-12$$

$$225$$

$$75$$

$$\frac{108}{81}$$

$$\frac{49}{81}$$

$$12$$

$$-12$$

$$225$$

$$75$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$x^4 + 5x^2 - \sqrt{y} = y^4 + 5y^2 - \sqrt{x}$$

$$169 = m^2 + n^2 + 60$$

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{6-y} = 2\sqrt{6+5x-y^2}$$

$$109 = m^2 + n^2$$

$$(13-n)n = 30$$

$$D = 169 - 120 = 49 = 7^2$$

$$n = \frac{-13 \pm 7}{-2} = 10$$

$$n = \frac{13 \pm 7}{-2} = 3$$

$$A = m^2 + 2mn + n^2 - 9m - 9n = (m+n)^2 - 9(m+n) = (m+n-9)(m+n)$$

$$B = m^2n + mn^2 - 3mn = mn(m+n-3)$$

$$5 \cdot 2$$

$$A : m+n$$

$$JA = 13p^2$$

$$q=2$$

$$A : m+n-9$$

$$m+n = 13$$

$$m+n-9 = p^2$$

$$p^2=4$$

$$m+n-9 = 13p^2$$

$$B : m$$

$$m+n = 13p$$

$$m+n-9 = p$$

$$B : n$$

$$B : m+n-3$$

$$m+n = 13p^2$$

$$\frac{75}{5 \cdot 2} = 7.5$$

$$mn = 2 \cdot 15$$

$$mn = 10 \cdot 3$$



$$A = 75 \cdot 9^2$$

$$m+n = 1$$

$$m+n-9 = 13p^2$$

$$\downarrow$$

$$A = 75 \cdot 9$$

$$A : 3$$

$$m+n = 13p^2$$

$$m+n-9 = 1$$

$$\downarrow$$

$$m+n : 3$$

$$B : 3 = p = 3$$

$$m+n = 13$$

$$m+n-9 = p^2$$

$$p=2 \quad m=10$$

$$q=2 \quad n=3$$

$$A : 9$$

$$B = 13 \cdot 9$$

$$m+n = p^2$$

$$m+n-9 = 13$$

$$p^2=21 \dots$$

$$\downarrow$$

$$q=3$$

$$m : 13$$

$$n : 13$$

$$m+n = 26$$

$$39$$

$$m = 39$$

$$n =$$

$$m+n = 13p$$

$$12p=9 \dots$$

$$m+n-9 = p$$

$$m+n = p$$

$$m+n = 9 \neq 13p \dots$$

