



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 12



1. [3 балла] Углы выпуклого многоугольника образуют арифметическую прогрессию, имеющую разность 2° и начинающуюся с угла 132° . Какое наибольшее число вершин может быть у такого многоугольника?
2. [4 балла] Целые числа x, y, z удовлетворяют равенству $x \ln 25 + y \ln 75 + z \ln 125 = \ln 45$. Найдите наименьшее возможное значение выражения $x^2 + y^2 + z^2$.
3. [4 балла] Из множества M , состоящего из семи подряд идущих натуральных чисел, выбираются шестёрки попарно различных чисел такие, что сумма чисел в каждой из шестёрок – простое число. Пусть p и q – две из таких сумм. Найдите множество M , если $p^2 - q^2 = 1080$.
4. [5 баллов] Диагонали BD и AC трапеции $ABCD$ пересекаются в точке M , а отношение оснований $AD : BC = 1 : 2$. Точки I_1 и I_2 – центры окружностей ω_1 и ω_2 , вписанных в треугольники BMC и AMD соответственно. Прямая, проходящая через точку M , пересекает ω_1 в точках X и Y , а ω_2 – в точках Z и W (X и Z находятся ближе к M). Найдите радиус окружности ω_1 , если $I_1 I_2 = 8$, а $MZ \cdot MY = 9$.
5. [5 баллов] Что больше: $5 - 4 \sin \frac{9\pi}{14}$ или $3 \sin \frac{3\pi}{14} - 4 \cos \frac{3\pi}{7}$?
6. [4 балла] Даны 12 точек: 8 из них лежат на одной окружности в плоскости α , а остальные 4 расположены вне плоскости α . Известно, что если четыре точки из всех 12 лежат в одной плоскости, то эта плоскость – α . Сколько существует выпуклых пирамид с вершинами в данных точках?
7. [6 баллов] Дана правильная шестиугольная пирамида $SABCDEF$ (S – вершина) со стороной основания 1 и боковым ребром $\sqrt{2}$. Точка X лежит на прямой SF , точка Y – на прямой AD , причём отрезок XY параллелен плоскости SAB (или лежит в ней). Найдите наименьшую возможную длину отрезка XY .



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА

1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

№1

Сумма углов n -угольника: $S = 180 \cdot (n - 2)$

$$\alpha_1 = 132, \alpha_2 = 134, \dots, \alpha_n = 132 + 2(n-1)$$

$$S = \frac{132 + 132 + 2(n-1)}{2} \cdot n = (132 + (n-1)) \cdot n = n^2 + 131n$$

$$180n - 360 = n^2 + 131n$$

$$n^2 - 49n + 360 = 0$$

$$D = 49^2 - 4 \cdot 360 = 961 = 31^2$$

$$n_1 = \frac{49 + 31}{2} = 40, \quad n_2 = \frac{49 - 31}{2} = 9$$

Если прогрессия убывающая, то

$$S = (132 - (n-1)) \cdot n = 133n - n^2$$

$$180n - 360 = 133n - n^2$$

$$n^2 + 47n - 360 = 0$$

$$D = 47^2 + 4 \cdot 360 \text{ — не четное, извлекается корень}$$

Ответ: 9



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте **крестиком** номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА

1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

У3

$a, a+1, a+2, \dots, a+6$

$$S_{\max} = \frac{a+1+a+6}{2} \cdot 6 = (2a+7) \cdot 3 = 6a+21$$

$$S_{\min} = \frac{a+a+5}{2} \cdot 6 = (2a+5) \cdot 3 = 6a+15$$

p и q могут отличаться не более, чем на 6.
Пусть $p \neq q = n$

$$(q+n)^2 - q^2 = 1080$$

$$q^2 + 2qn + n^2 - q^2 = 1080$$

$$2qn + n^2 = 1080$$

П.к. q - целое, то n - чет

$$n=2: 4q+4=1080 \Rightarrow q=269, p=271$$

$$n=4: 8q+16=1080 \Rightarrow q=133; 7 \nrightarrow \text{не простое}$$

$$n=6: 12q+36=1080 \Rightarrow q=87, p=93; 87; 3 \Rightarrow \text{не простое}$$

$$q=269, p=271$$

Для числа, которое не входит в p и число, которое не входит в q , отличаются на 2

$$p = 7a+21 - ka = 271, \text{ где } \text{Пусть в } p \text{ не входит число } a+k: 7a+21-a+k=271$$

$$6a = 250+k \Rightarrow a = \frac{250+k}{6}, k=0, 1, 2, 3, 4$$

$$\text{П.к. } a - \text{целое, то } k=2 \Rightarrow a=42$$

Ответ: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

№ 4



$\triangle ADM \sim \triangle CBM$, $\frac{AD}{BC} = \frac{1}{2} \Rightarrow$
радиусы c_1 и c_2 относятся 2:1.
Пусть $2r$ радиус c_2 , тогда c_1
 $2r$.

$$I_1 I_2 = 8 = r + 2r \Rightarrow r = \frac{8}{3}$$

Точки $I_2, M, I_1 \in$ одной
прямой, т.к. MI_2 и MI_1
биссектрисы вертикальных
углов. Пусть $I_2 I_1$ пересекает

AD в T, K , BC в T, L .

$$\frac{KM}{LM} = \frac{1}{2} = \frac{I_2 M + r}{I_1 M + 2r} \Rightarrow 2I_2 M + 2r = I_1 M + 2r$$

$$\left. \begin{array}{l} 2I_2 M = I_1 M \\ I_1 M + I_2 M = I_1 I_2 = 8 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} I_2 M + 2I_2 M = 8 \Rightarrow I_2 M = \frac{8}{3} \\ I_1 M = \frac{16}{3} \end{array}$$

$$\begin{cases} MZ \cdot MW = (MI_2 - r)(MI_2 + r) - \text{степен } T, M \text{ отн. } c_2 \\ MX \cdot MY = (MI_1 - 2r)(MI_1 + 2r) - \text{степен } T, M \text{ отн. } c_1 \end{cases}$$

$$MZ \cdot MW = \frac{64}{9} - r^2 = \frac{64}{9} - \frac{64}{9} = 0$$

$$MX \cdot MY = \frac{256}{9} - 4r^2 = \frac{256}{9} - \frac{256}{9} = 0$$

$$4MZ \cdot MW = MX \cdot MY - \text{т.к. } \triangle ADM \sim \triangle CBM$$

$$2MZ \cdot MW = 4MZ \cdot MW = \frac{256}{9} =$$

$$\text{Из } \triangle ADM \sim \triangle CBM \Rightarrow \frac{MZ}{MX} = \frac{MW}{MY} \Rightarrow MW \cdot MX = MY \cdot MZ = 9$$

$$r^2 = \frac{64}{9}$$

$$\begin{cases} 4MZ \cdot MW = \frac{256}{9} - 4r^2 \\ MX \cdot MY = \frac{256}{9} - 4r^2 \end{cases} \quad (*)$$

$$4 \cdot MZ \cdot MY \cdot MW \cdot MX = \left(\frac{256}{9} - 4r^2 \right)^2$$

$$4 \cdot 81 = \left(\frac{256}{9} - 4r^2 \right)^2 \Rightarrow \frac{256}{9} - 4r^2 = 2 \cdot 9$$

$$4r^2 = \frac{256}{9} - 162 = \frac{94}{9} \Rightarrow r^2 = \frac{94}{9 \cdot 4} \Rightarrow r = \frac{\sqrt{94}}{6}$$

$$\text{Ответ: } 2r = \frac{\sqrt{94}}{3}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

СТРАНИЦА
1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Д 5

$$5 - 4 \sin \frac{9\pi}{14} > 3 \sin \frac{3\pi}{14} - 4 \cos \frac{3\pi}{14}$$

Пусть $\alpha = \frac{3\pi}{14}$

$$5 - 4 \sin 3\alpha > 3 \sin \alpha - 4 \cos 2\alpha$$

$$5 - 4(3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha) > 3 \sin \alpha - 4(1 - 2 \sin^2 \alpha)$$

$$5 - 12 \sin \alpha + 16 \sin^3 \alpha > 3 \sin \alpha - 4 + 8 \sin^2 \alpha$$

$$16 \sin^3 \alpha - 8 \sin^2 \alpha - 15 \sin \alpha + 9 > 0$$

Пусть $x = \sin \alpha$

$$16x^3 - 8x^2 - 15x + 9 > 0$$

$$16x^3 - 8x^2 - 15x + 9 = 0$$


$$16x(x^2 - 1) + x + 8(1 - x^2) + 1 = 0$$

$$x^2: 16x(x+1)(x-1) - 8(x+1)(x-1) + (x+1) = 0$$

$$(x+1)(16x(x-1) - 8(x-1) + 1) = 0$$

$$(x+1)(16x^2 - 24x + 9) = 0$$

$$(x+1)(4x-3)^2 = 0 \Rightarrow x = -1, \quad x = \frac{3}{4}$$



4. При $x > -1$ левая часть больше

$$\sin \alpha > -1$$

$$\sin \frac{3\pi}{14} > -1 \text{ - верно}$$

Ответ: $5 - 4 \sin \frac{9\pi}{14} > 3 \sin \frac{3\pi}{14} - 4 \cos \frac{3\pi}{14}$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐


СТРАНИЦА

1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

№ 6

1) Предположим, что среди точек, расположенных вне плоскости α , есть 3 точки, лежащие на одной прямой. Тогда



Через прямую и точку, не лежащую на этой прямой проходит плоскость. Тогда $\exists$ плоскость, проходящая.

Тогда, если 4-я точка вне плоскости α не лежит на этой прямой, то через

эти 4 точки проходит плоскость $\Rightarrow$ против-сл.

А если 4-я точка лежит на этой прямой, то все точки тоже лежат в одной плоскости, этой прямой.

Получается $\forall$ 3 точки образуют Δ .

2) найдем кол-во треугольных пирамид. Если все вершины основания пирамиды $\in \alpha$, то $\exists C_8^3$ способов выбрать основание пирамиды. ~~Если~~ и 4 способа выбрать ей вершину.

Если только 2 вершины из α попадают в пирамиду, то возможных оснований $C_8^1 \cdot C_4^2$. Если одна вершина из α , то пирамид $C_8^1 \cdot C_4^3$

$$C_8^3 \cdot 4 + C_8^2 \cdot C_4^2 + C_8^1 \cdot C_4^3 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{6} \cdot 4 + \frac{8 \cdot 7}{2} \cdot \frac{4 \cdot 3}{2} + 8 \cdot 4 =$$

$$= 32 \cdot 4 + 24 \cdot 7 + 32 = 32 \cdot 8 + 24 \cdot 7 = 256 + 168 = 424$$

3) найдем кол-во ~~базис~~ пирамид, у которых более 3 вершин в основании. Из плоскости α выберем 4 вершины C_8^4 , оставшиеся вершины можно либо выбрать, либо не выбрать в основание 2^4 . А вершиной можно сделать $\forall$ из точек $\notin \alpha$, т.е. 4 способами

$$C_8^4 \cdot 4 \cdot 2^4 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2} \cdot 4 \cdot 2^4 = 8 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 2^4 = 128 \cdot 35 = 4480$$

$$4) \text{ Всего пирамид } 424 + 4480 = 4904$$

Ответ: 4904.



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐


5
☐

6
☐

7
☐

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!





На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте **крестиком** номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
__ ИЗ __



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{array}{r} 18 \\ \times 9 \\ \hline 162 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 256 \\ - 162 \\ \hline 94 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32 \\ \times 7 \\ \hline 224 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ \times 18 \\ \hline 168 \\ + 256 \\ \hline 424 \end{array}$$







На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!






На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.


☐☐☐☐☐☐☐

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



12



$$\frac{C_8^3 + C_8^4 + C_8^5 + C_8^6 + C_8^7 + C_8^8}{C_8^3 \cdot 2^5} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{8} \cdot 2^5 = 56 \cdot 2^5 = 56 \cdot 32$$

~~56 \cdot 64~~

E_1

$$C_{12}^4 = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{4 \cdot 3 \cdot 2} = 990$$

более, чем треугольные

$$4 \cdot C_8^4 \cdot 2^4 = 4 \cdot \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2} \cdot 2^4 = 35 \cdot 2^5 \cdot 2^2 = 35 \cdot 2^7$$

$$\begin{aligned} C_8^3 \cdot 4 + C_8^2 \cdot C_4^2 + C_8^1 \cdot C_4^3 &= \\ = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{8} \cdot 4 + \frac{8 \cdot 7}{2} \cdot \frac{4 \cdot 3}{2} + 8 \cdot \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 2} &= \\ = 32 \cdot 7 + 24 \cdot 7 + 32 &= 32 \cdot 8 + 24 \cdot 7 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \times 24 \\ 168 \\ + 256 \\ \hline 424 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 128 \\ 35 \\ \hline 640 \\ + 384 \\ \hline 4480 \\ + 424 \\ \hline 4904 \end{array}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$n=6$$

$$p=93$$

$$q=87$$

$$p=6a+21=93$$

$$6a=72 \Rightarrow a=12$$

$$\begin{array}{r} 93 \\ -21 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$12, 13, 14, 15, 16, 17, 18$$

$$\begin{array}{r} 87 \\ -21 \\ \hline 66 \\ -27 \\ \hline 39 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 93 \\ -21 \\ \hline 72 \\ -27 \\ \hline 45 \end{array}$$

$$5-4\sin\frac{9\pi}{14}$$

$$3\sin\frac{3\pi}{14} - 4\cos\frac{3\pi}{14}$$

$$\begin{aligned} \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \\ &= 1 - 2\sin^2 \alpha \end{aligned}$$

$$\alpha = \frac{3\pi}{14}$$

$$5-4\sin 3\alpha \quad \vee \quad 3\sin \alpha - 4\cos 2\alpha$$

$$\sin 3\alpha = \sin(\alpha + 2\alpha) = \sin \alpha \cos 2\alpha + \cos \alpha \sin 2\alpha =$$

$$= \sin \alpha (1 - 2\sin^2 \alpha) + 2\cos^2 \alpha \sin \alpha = \sin \alpha (1 - 2\sin^2 \alpha) + 2\sin \alpha (1 - \sin^2 \alpha) =$$

$$= \sin \alpha - 2\sin^3 \alpha + 2\sin \alpha - 2\sin^3 \alpha = 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha$$

$$5-4(3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha) \quad \vee \quad 3\sin \alpha - 4(1 - 2\sin^2 \alpha)$$

$$5-12\sin \alpha + 16\sin^3 \alpha \quad \vee \quad 3\sin \alpha - 4 + 8\sin^2 \alpha$$

$$16\sin^3 \alpha - 8\sin^2 \alpha - 15\sin \alpha + 9 \quad \neq 0$$

$$16 - 8 - 15 + 9 = 1 + 1$$

$$\begin{array}{l} (3-2)^3 \\ (3-2)^3 \end{array}$$

$$-1 \quad -16 - 8 + 15 + 9 = -1 + 1 = 0$$

$$\sin \alpha = x$$

$$16x^3 - 8x^2 - 15x + 9 = 0$$

$$16x^3 - 8x^2 - 15x + 9 \quad | \quad x+1$$

$$16x^3 - 8x^2 - 15x + 9 =$$

$$= 16x(x^2 - 1) + x + 8(1 - x^2) + 1 =$$

$$= 16x(x+1)(x-1) + 8(x+1)(x-1) + x + 1 =$$

$$= (x+1)(16x(x-1) + 8(x-1) + 1) = (x+1)(16x^2 - 24x + 9)$$

$$16x^2 - 24x + 9 = 0$$

$$D = 24^2 - 4 \cdot 16 \cdot 9 = 9$$

$$(x-3)^2 = 16x^2 - 2 \cdot 4 \cdot 3x + 9$$

$$x=3$$

$$-1 \quad 3 \quad -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$$

$$\sin \alpha = 1$$

$$x \geq -1$$

$$4x - 3 = 0$$

$$\sin \alpha \geq -1$$

$$\alpha = \frac{3\pi}{14}$$

$$\frac{3\pi}{14} < \frac{\pi}{2} = \frac{7\pi}{14}$$






На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



n -угольник

$$(n-2) \cdot 180^\circ$$

$$132 + 134 + 136 + \dots +$$

$$n \quad d=2$$

$$a_n = a_1 + d(n-1) = 132 + 2(n-1)$$

$$(n-2) \cdot 180 = 132n + 2n(n-1)$$

$$180n - 360 = 132n + 2n^2 - 2n$$

$$178n = 130 + 360$$

$$178n = 490$$

$$S = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{132 + 132 + 2(n-1)}{2} \cdot n = (132 + (n-1))n$$

$$(n-2) \cdot 180 = (132 + (n-1))n$$

$$180n - 360 = 132n + n^2 - n$$

$$n^2 - 49n + 360 = 0$$

$$D = 49^2 - 4 \cdot 360 = 561$$

$$29(20 \cdot 1)^2 = 900 - 2 \cdot 30 + 1 =$$

$$(n-2) \cdot 180 = 132 + 132 + (132 - (n-1))n$$

$$180n - 360 = 132n - n^2 + n$$


$$n^2 + 47n - 360 = 0$$

$$a_1 = 132 \quad a_n = 132 - 2(n-1)$$

$$S = \frac{132 + 132 - 2(n-1)}{2} \cdot n = 132n - n + 1 = 133n - n$$

$$180n - 360 = 133n - n^2$$

$$n^2 - 47n - 360 = 0$$



$$\begin{array}{r} \times 31 \\ 31 \\ + 31 \\ 93 \\ \hline 961 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + 360 \\ 130 \\ \hline 490 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + 34 \\ - 180 \\ 134 \\ \hline 49 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 49 \\ 49 \\ + 441 \\ \hline 2401 \\ - 1440 \\ \hline 961 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 360 \\ 360 \\ \hline 1440 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 29 \\ 29 \\ + 261 \\ \hline 778 \\ - 180 \\ \hline 598 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 47 \\ 47 \\ + 329 \\ \hline 188 \\ + 2209 \\ \hline 2397 \\ + 1440 \\ \hline 3837 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 63 \\ 63 \\ + 189 \\ \hline 252 \\ + 378 \\ \hline 630 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 57 \\ 57 \\ + 399 \\ \hline 456 \\ + 285 \\ \hline 741 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 47 \\ 47 \\ + 329 \\ \hline 188 \\ + 2209 \\ \hline 2397 \\ + 1440 \\ \hline 3837 \end{array}$$

$$3 \cdot 3 = 9$$

$$\begin{array}{r} 49 \\ - 31 \\ \hline 18 \end{array}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6
☐7
☐СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$x \ln 25 + y \ln 45 + z \ln 125 = \ln 45$$

$$x \ln 25 + y \ln 25 \cdot 3 + z \ln 25 \cdot 5 = \ln 45$$

$$\ln 25 + \ln 3 = \ln 25 \cdot 3$$

$$\begin{array}{r} 108 \overline{) 4} \\ 8 \end{array}$$

$$x \ln 25 + y \ln 25 + y \ln 3 + z \ln 25 + z \ln 5 = \ln 45$$

$$\begin{array}{r} 108 \overline{) 2} \\ 10 \overline{) 54} \\ 8 \end{array}$$

$$\ln 25 \ln 25(x+y+z) = \ln 45 - z \ln 5 - y \ln 3$$

$$a_1, a_2, a_3, a_1, a$$

$$\begin{array}{r} 139 \overline{) 19} \\ 13 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1076 \overline{) 4} \\ 8 \end{array}$$

$$a, a+1, a+2, a+3, \dots, a+6$$

$$p^2 - q^2 = 1080$$

$$S_{\max} = \frac{a+a+6}{2} \cdot 4 = (a+3) \cdot 4 = 4a+12$$

$$S_{\max} = \frac{a+1+a+6}{2} \cdot 6 = (2a+7) \cdot 3 = 6a+21$$

$$S_{\min} = \frac{a+a+5}{2} \cdot 6 = (2a+5) \cdot 3 = 6a+15$$

$$a, a+1, a+2, a+3, a+4, a+5, a+6$$

$$S_{\max} = \frac{a+a+5}{2} \cdot 6 = (2a+5) \cdot 3 = 6a+15$$

$$S_{\min} = \frac{a+a+5}{2} \cdot 6 = (2a+5) \cdot 3 = 6a+15$$

$$p^2 - q^2 = (p-q)(q+p) = 1080 = 108 \cdot 2 \cdot 5 = 2 \cdot 54 \cdot 2 \cdot 5 = 2 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 2 \cdot 5 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3^2 \cdot 2 \cdot 5 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5$$

$$p = q+1$$

$$(q+n)^2 - q^2 = q^2 + 2nq + n^2 - q^2 = 2nq + n^2$$

$$2nq + n^2 \quad n=1, 2, \dots, 6$$

$$n=1: 2q+1=1080$$

$$n=2: 4q+4=1080$$

$$n=3: 6q+9=1080$$

$$n=4: 8q+16=1080 \Rightarrow q=133$$

$$p=134$$

$$n=6: 12q+36=1080 \Rightarrow q=87$$

$$p=93$$

$$\begin{array}{r} 269 \overline{) 17} \\ 17 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17 \overline{) 17} \\ 17 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 269 \overline{) 17} \\ 21 \overline{) 59} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 269 \overline{) 17} \\ 22 \overline{) 49} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 269 \overline{) 17} \\ 21 \overline{) 59} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 269 \overline{) 17} \\ 21 \overline{) 59} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1080 \overline{) 36} \\ 104 \overline{) 412} \\ 36 \end{array}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$a + a + 1$$

$$6a + 21 = 269$$

$$\frac{a + a + 6}{2} \cdot 7 = (a + 3) \cdot 7 = 7a + 21$$

$$7a + 21 - ka = 271$$

$$a(7 - k) = 250$$

$$a = \frac{250}{7 - k}$$

$$k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$$

$$7a + 21 - a - k = 271$$

$$6a = 250 + k$$

$$a = \frac{250 + k}{6}$$

$$\begin{array}{r} \times 25 \\ 175 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ \times 45 \\ 15 \\ \hline 315 \\ + 45 \\ \hline 270 \end{array}$$

$$\frac{48 + 42}{2} \cdot 7 = 25 \cdot 7 = 175$$

$$45 \cdot 7$$

