



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

9 КЛАСС. Вариант 9



1. [3 балла] Найдите все значения параметра t , при каждом из которых уравнение $x^2 + 2\sqrt{3}tx + 4t^2 - 4 = 0$ имеет два различных действительных корня, а их произведение положительно.
2. [4 балла] Натуральные числа a и b таковы, что их сумма равна 40, а значение выражения $a^2 - 2ab + b^2 + 15a - 15b$ равно $17p^5$, где p – некоторое простое число. Найдите числа a и b .
3. [5 баллов] На стороне BC треугольника ABC отмечены точки M и N так, что $BM = MN = NC$. Прямая, параллельная AN и проходящая через точку M , пересекает продолжение стороны AC за точку A в такой точке D , что $AB = CD$. Найдите AB , если $BC = 12$, $\cos(2\angle CEM) = -\frac{1}{4}$.
4. [5 баллов] В классе для занятий иностранным языком стоят три ряда парт, в каждом из которых по три парты, расположенных друг за другом. Парты рассчитаны на одного человека. Школьник хорошо видит доску в любом из следующих случаев (и только в них):

- он сидит на первой парте в ряду,
- ближайшая парты перед ним пуста,
- за ближайшей партой перед ним сидит ученик меньшего роста.

Сколькими способами можно рассадить в классе 8 учеников группы так, чтобы всем было хорошо видно доску, если известно, что все школьники разного роста? Ответ дайте в виде числа или выражения, содержащего не более двух слагаемых (в слагаемые могут входить факториалы, биномиальные коэффициенты).

5. [5 баллов] Продолжение сторон BC (за точку C) и AD (за точку D) вписанного в окружность четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке E . Центр O окружности, вписанной в треугольник ABE , лежит на отрезке CD . Найдите наименьшее возможное значение суммы $ED + DO$, если известно, что $BE = 10$.
6. [4 балла] На острове расположено несколько деревень. Между некоторыми деревнями проложены дороги. Известно, что из любой деревни в любую другую можно добраться, причём по единственному маршруту. Также известно, что есть четыре деревни, из которых выходят 3, 4, 5 и 7 дорог соответственно, а из остальных деревень выходит ровно по одной дороге. Сколько деревень может быть на острове?
7. [5 баллов] Найдите все пары целых чисел $(x; y)$, удовлетворяющие уравнению

$$\sqrt{2x + 2y - x^2 - y^2} + \sqrt{1 - |x + y - 2|} = 1.$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

✓ 1

$$x^2 + 2\sqrt{3}tx + 4t^2 - 4 = 0$$

Два различных действительных корня $\Rightarrow D > 0$

$$D = (2\sqrt{3}t)^2 - 4 \cdot (4t^2 - 4) = 12t^2 - 16t^2 + 16 = -4t^2 + 16 > 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -t^2 + 4 > 0 \Rightarrow 4 > t^2 \Rightarrow t \in (-2; 2)$$

Пусть x_1, x_2 — корни уравнения $x^2 + 2\sqrt{3}tx + 4t^2 - 4$, $c = 4t^2 - 4$.

По теореме Виета:

$$x_1 \cdot x_2 = c$$

$$\text{По условию } x_1 \cdot x_2 > 0 \Rightarrow c > 0 \Rightarrow 4t^2 - 4 > 0 \Rightarrow t^2 - 1 > 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{или } t^2 > 1 \Rightarrow t \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$$

$$\begin{cases} t \in (-2; 2) \\ t \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty) \end{cases} \Rightarrow t \in (-2; -1) \cup (1; 2).$$

Ответ: при $t \in (-2; -1) \cup (1; 2)$ уравнение $x^2 + 2\sqrt{3}tx + 4t^2 - 4 = 0$ имеет два различных действительных корня, и их произведение положительно.



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

~2

$$a^4 - 2ab + b^4 + 15a - 15b = 17p^5$$

$$(a-b)^2 + 15(a-b) = 17p^5$$

$$(a-b)(a-b+15) = 17p^5$$

Если $(a-b)$ - четное, то $(a-b+15)$ - нечетное. Если $a-b$ - нечетное, то $(a-b+15)$ - четное. Тогда $(a-b)(a-b+15)$ в любом случае четное, тогда $17p^5$ тоже четное, тогда p^5 четное. Единственное простое четное число это 2, значит $p=2$, $p^5=32$.

Пусть $(a-b)$ - четное, а $(a-b+15)$ - нечетное. Тогда:

$$\begin{cases} a-b+15=1 \\ a-b+15=-1 \\ a-b+15=17 \\ a-b+15=-17 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a-b=-14 \\ a-b=-16 \\ a-b=2 \\ a-b=-32 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a-b)(a-b+15)=-14 \neq 17 \cdot 32 \\ (a-b)(a-b+15)=16 \neq 17 \cdot 32 \\ (a-b)(a-b+15)=34 \neq 17 \cdot 32 \\ (a-b)(a-b+15)=17 \cdot 32 = 17 \cdot 32 \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow a-b+15=-17$, $a-b=-32$. По условию $a+b \geq 40$. Тогда $\begin{cases} a+b \geq 40 \\ a-b=-32 \end{cases} \Rightarrow 2a \geq 8 \Rightarrow a \geq 4$, $b=36$. Пара $(4; 36)$ подходит.

Пусть $(a-b)$ - нечетное, а $(a-b+15)$ - четное. Тогда:

$$\begin{cases} a-b=1 \\ a-b=-1 \\ a-b=17 \\ a-b=-17 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a-b+15=16 \\ a-b+15=14 \\ a-b+15=32 \\ a-b+15=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a-b)(a-b+15)=16 \neq 17 \cdot 32 \\ (a-b)(a-b+15)=14 \neq 17 \cdot 32 \\ (a-b)(a-b+15)=17 \cdot 32 = 17 \cdot 32 \\ (a-b)(a-b+15)=34 \neq 17 \cdot 32 \end{cases} \Rightarrow$$

$\Rightarrow a-b=17$, $a-b+15=32$. По условию $a+b \geq 40$. Тогда $\begin{cases} a+b \geq 40 \\ a-b=17 \end{cases} \Rightarrow 2a \geq 57 \Rightarrow a \geq \frac{57}{2}$. $\frac{57}{2}$ - нецелое, а по условию числа a, b - целые $\Rightarrow$ не подходит. Таким образом, подходящим можно назвать пару (a, b) только $(4, 36)$.

Ответ: $a=4$, $b=36$.




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

СТРАНИЦА
1 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

~3



Дано: $BM = MN = NC$, $AN \parallel MD$
 $AB = CD$, $BC = 12$, $\cos(\angle CAN) = -\frac{1}{4}$

Найти: AB .

Решение: $BM = MN = NC$, $BC = 12 \Rightarrow$

$$\Rightarrow BM = MN = NC = \frac{1}{3} BC = 4.$$

$\angle NAC = \angle MDC$ (как соотв

при $AN \parallel MD$ и сеч. DC),

$\angle NCA$ - общий $\Rightarrow \triangle NAC \sim \triangle MDC$

по двум углам $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{AC}{CD} = \frac{NC}{MC} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \Rightarrow AC - половина CD \Rightarrow AD - половина CD$$

$\angle BEM = \angle BAN$ (как соотв при $MD \parallel AN$ и сеч. AB), $\angle MBE$ - общ $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \triangle BEM \sim \triangle BAN \text{ по двум углам} \Rightarrow \frac{BE}{AB} = \frac{BM}{BN} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$\Rightarrow BE - половина AB \Rightarrow AE - половина AB$.

$$AB = CD = 2AE = 2AD \Rightarrow AB = AD \Rightarrow \angle AED = \angle ADE.$$

$$\angle AED = \angle MEB \text{ как вертикальные} \Rightarrow \angle CAN = \angle CDM = \angle AED =$$

$$= \angle MEB = \angle NAB \Rightarrow \angle BAE = \angle CAN.$$

То теперь рассмотрим для треугольника ABC :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos \angle BAC$$

$$AC = AD = AE = \frac{1}{2} AB \Rightarrow AC^2 = \frac{1}{4} AB^2, AB^2 = 4AC^2$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

☐☐☒☐☐☐☐

СТРАНИЦА

2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\cancel{BC^2 = AB^2} \quad BC^2 = 4AC^2 + AC^2 - 2 \cdot 2 \cdot AC \cdot AC \cdot \cos \angle BAC$$

$\cos 2\angle CAN$

$$BC^2 = 4AC^2 + AC^2 - 2 \cdot 2 \cdot AC \cdot AC \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$BC^2 = 4AC^2 + AC^2 + AC^2$$

$$BC^2 = 6AC^2$$

$$AC = \sqrt{\frac{BC^2}{6}} = \sqrt{\frac{12}{6}} = \sqrt{2} \Rightarrow AB = 2 \cdot AC = 2 \cdot \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

Ответ: $AB = 4\sqrt{2}$



1 2 3 4 5 6 7

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐

СТРАНИЦА
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

№6

Зададим граф: вершины - деревья, ребро - дорога между деревьями. По условию из любого дерева можно добраться к любому другому единственными образом, тогда наш граф связный и наш граф - дерево. Рассмотрим вершину u , которая имеет 3, 4, 5 или 7. Она соединена с некоторым количеством вершин 3, 4, 5 или 7. При этом степень u не может быть больше 7, так как по условию степень вершины не больше 7. Если это не так, то у нашей вершины ребра будут выходить в вершину со степенью 1. Тогда у нас граф не связный, но нет других вершин из набора 3, 4, 5, 7. Будем у нашей вершины степень x . Тогда количество деревьев не можем знать $x+1$, т.к. наша вершина соединена с x вершинами и $+1$ это она сама. Мы знаем то и x вершин, наша вершина соединена с вершинами из набора 3, 4, 5, 7 и пусть их степень y . Тогда количество деревьев равно $x+1 + y - 1$, т.к. вершина u соединена с y вершинами, но -1 , т.к. мы уже считали вершину со степенью x . Тогда количество деревьев отталкиваясь от вершин из набора 3, 4, 5, 7 получится. Тогда всего вершин $x+1 + y - 1 + z - 1 + w - 1$, где x, y, z, w - число из набора 3, 4, 5, 7. Таким образом количество деревьев равно $3+4+5+7 + 1 - 1 - 1 - 1 = 17$.

Ответ: на острове может быть 17 деревьев



1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА

1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

~ 7

x и y - четные $\Rightarrow 2x+2y-x^2-y^2$ и $1-|x+y-2|$ - четные.

Эти выражения могут быть неопределенными, значение функции

$f(x)$ - возрастающая. $f_0 = 0$, $f_1 = 1$, $f_2 = f_2 > 1$. Все четные

числа больше 1 под знаком будут давать число больше 1.

Таким образом найдем пары значений:

$$\begin{cases} 2x+2y-x^2-y^2 = 0 \\ 1-|x+y-2| = 1 \end{cases} \quad \text{Решим каждую систему по отдельности,}$$

$$\begin{cases} 2x+2y-x^2-y^2 = 1 \\ 1-|x+y-2| = 0 \end{cases} \quad \text{ответы объединим.}$$

$$\begin{cases} 2x+2y-x^2-y^2 = 0 \\ 1-|x+y-2| = 1 \end{cases} \Rightarrow |x+y-2| = 0 \Rightarrow x+y = 2 \Rightarrow 2x+2y-x^2-y^2 =$$

$$= 2(x+y) - (x+y)^2 + 2xy = 2 \cdot 2 - 2^2 + 2xy = 2xy = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} xy = 0 \\ x+y = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=2 \\ x=2 \\ y=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x+2y-x^2-y^2 = 1 \\ 1-|x+y-2| = 0 \end{cases} \Rightarrow |x+y-2| = 1 \Rightarrow \begin{cases} x+y = 3 \\ x+y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2(x+y) - \\ 2(x+y) - \end{cases}$$

$$\begin{aligned} - (x+y)^2 + 2xy &= 2 \cdot 3 - 3^2 + 2xy = -3 + 2xy = 1 \\ - (x+y)^2 + 2xy &= 2 \cdot 1 - 1^2 + 2xy = 1 + 2xy = 1 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} 2xy = 4 \\ 2xy = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} xy = 2 \\ x+y = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy = 2 \\ x+y = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=2 \\ x=2 \\ y=1 \end{cases}$$

Таким образом найдем пары чисел $(0;2), (2;0), (1;2), (2;1), (0;1), (1;0)$

Ответ: $(0;2), (2;0), (1;2), (2;1), (0;1), (1;0)$.



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$x^2 + 2\sqrt{3}x + 4t^2 - 4 = 0$$

$$D = (2\sqrt{3}t)^2 - 4 \cdot (4t^2 - 4) = 12t^2 - 16t^2 + 16 > 0$$

$$\cancel{12t^2} - 4t^2 + 16 > 0 \Rightarrow -t^2 + 4 > 0 \Rightarrow 4 > t^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t \in (-2; 2)$$

$$x_1 = \frac{-2\sqrt{3}t + \sqrt{-4t^2 + 16}}{2}$$

$$3 + 4 + 5 + 4 + 5 =$$

$$= 12 + 11 = 23$$

$$x_2 = \frac{-2\sqrt{3}t - \sqrt{-4t^2 + 16}}{2}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \left(\frac{-2\sqrt{3}t + \sqrt{-4t^2 + 16}}{2} \right) \left(\frac{-2\sqrt{3}t - \sqrt{-4t^2 + 16}}{2} \right) =$$


$$= \frac{12t^2 + 2\sqrt{3}t\sqrt{16-4t^2} - 2\sqrt{3}t\sqrt{16-4t^2} - (16-4t^2)}{2}$$

$$= \frac{12t^2 - 16 + 4t^2}{2} = \frac{16t^2 - 16}{2} = 4t^2 - 4 > 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t^2 > 1 \Rightarrow t \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty).$$

$$\text{И.о. } t \in (-2; -1) \cup (1; 2).$$

$$\frac{11}{21} \cdot \frac{21}{31} = \frac{11}{31}$$



$$\sim 1 \quad \text{J. A}$$

$$\frac{11}{21} \quad \text{или} \quad \frac{21}{31} \quad \frac{6}{21} \quad \frac{11}{30}$$

$$\text{что} \quad 231$$

$$\frac{21}{31} \quad \frac{4}{3}$$

$$BE \cdot CE = AE \cdot DE$$

$$63 \quad 62$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$a^2 - 2ab + b^2 + 15a - 15b = 17p^5$$

$$(a-b)^2 + 15(a-b) = 17p^5 \Rightarrow (a-b)(a-b+15) = 17p^5$$

$$\cos(2 \angle CAN) = -\frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} a-b &= 2 & a-b &= 4 \\ a-b+15 &= 4 & a-b+15 &= 4 \end{aligned}$$

$$a^2 - 2ab + b^2 + 15a - 15b = a^2 + 2ab + b^2 + 15a - 15b - 4ab =$$

$$= (a+b)^2 + 15(a-b) - 4ab = 17p^5$$

$$p=1 \Rightarrow p^5=32$$

$$a-b = \text{чётное} \Rightarrow a-b+15 = \text{нечётное} \Rightarrow a-b+15=17 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a-b=2 \Rightarrow 2 \cdot 17=34 \neq 17 \cdot 32$$

$$a-b = \text{нечётное} \Rightarrow a-b+15 = \text{чётное} \Rightarrow a-b=17 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a-b+15=17+15=32 \Rightarrow 17 \cdot 32=17 \cdot 32$$

$$\begin{cases} a-b=17 \\ a+b=40 \end{cases} \Rightarrow 2a=57 \Rightarrow a=\frac{57}{2} \notin \mathbb{Z}$$

$$a-b+15=1 \Rightarrow a-b=-14$$

$$a-b = \text{чётное}$$

$$(-14) \cdot 1 \neq 17 \cdot 32$$

$$a-b+15=1 \Rightarrow a-b=-14 \quad \times$$

$$a-b+15=-1 \Rightarrow a-b=-16 \quad \times$$

$$a-b+15=17 \Rightarrow a-b=2 \quad \times$$

$$a-b+15=-17 \Rightarrow a-b=-32$$

$$\begin{cases} a-b=-32 \\ a+b=40 \end{cases} \Rightarrow a=\frac{40-32}{2}=4$$

$$b=36$$

$$a-b=1 \Rightarrow$$

$$a-b = \text{нечётное}$$

$$a-b=1 \Rightarrow a-b+15=16 \quad \times$$

$$a-b=-1 \Rightarrow a-b+15=14 \quad \times$$

$$a-b=17 \Rightarrow a-b+15=32$$

$$a-b=-17 \Rightarrow a-b+15=-2 \quad \times$$

$$\begin{cases} a-b=12 \\ a+b=40 \end{cases} \Rightarrow a=\frac{40+12}{2} \quad \times$$




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
из


Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Единственный вариант → граф-дерево



17


$Ans = 17.$



12


17

$1 + 7 + 9 + 3 + 2$



11/31

max



$$\sqrt{2(x+y) - (x^2 + y^2)}$$

$$+ \sqrt{1 - |x+y-2|} \geq 1$$

$$\sqrt{2(x+y) - (x^2 + y^2) - 2xy + 2xy}$$

$$+ \sqrt{1 - |x+y-2|} \geq 1$$

$$\sqrt{2(x+y) - (x+y)^2 + 2xy}$$

$$+ \sqrt{1 - |x+y-2|} \geq 1$$

$$\sqrt{(x+y)(2 - x - y) + 2xy}$$

$$+ \sqrt{1 - |x+y-2|} \geq 1$$

~~$x+y \neq 2$~~

$$\sqrt{(x+y)(2 - x - y) + 2xy}$$

$$+ \sqrt{1 - |x+y-2|} \geq 1$$




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐


СТРАНИЦА
 __ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



$$a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < \dots < a_8$$

Всего 9!



31

$$\frac{6}{11} \rightarrow \min \frac{16}{31}$$

$$6 \cdot 31 - 16 \cdot 11$$

$$186 - 176 = 10$$

$$-(x^2 + y^2) = -(x + y)^2 + 2xy = -x^2 - 2xy - y^2 + 2xy$$

$$BC^2 = 4AC^2 + AC^2 - 2 \cdot 2AC \cdot AC \cdot \frac{1}{4}$$

$$BC^2 = 4AC^2 + AC^2 - AC^2 = 4AC^2$$

$$144 = 4AC^2 \Rightarrow AC^2 = \frac{144}{4} = 36 \Rightarrow AC = \sqrt{36} = 6 \Rightarrow AB = 4\sqrt{6}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1
☐2
☐3
☐4
☐5
☐6
☐7
☐

СТРАНИЦА

ИЗ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy$$

$$x+y = a, \quad xy = b$$

$$x^2 + y^2 = a^2 - 2b$$

$$a(2-a)(1-2-a) =$$

$$a \geq 2 \quad + 2b(1-2-a) =$$

$$= (3-a)(a(2-a)+2b)$$

$$\sqrt{2a - a^2 + 2b} + \sqrt{1 - |a-2|} = 1$$

$$\sqrt{a(2-a) + 2b} + \sqrt{1 - |a-2|} = 1$$

$$a(2-a) + 2b + 1 - |a-2| + \sqrt{(a(2-a) + 2b)(1 - |a-2|)} = 1$$

$$a(2-a) + 2b + 1 - (a-2) + \sqrt{(a(2-a) + 2b)(1 - (a-2))} = 1$$

$$a(2-a) + 2b + 1 + (2-a) + \sqrt{(a(2-a) + 2b)(1 + (2-a))} = 1$$

$$(a+1)(2-a) + 2b + 1 + \sqrt{a(2-a) + a(2-a)^2 + 2b + 2b(1-a)} = 1$$

$$(a+1)(2-a) + 2b + 1 + \sqrt{(3-a)(a(2-a) + 2b)} = 1$$

$$\sqrt{(3-a)(a(2-a) + 2b)} = (a+1)(a-2) - 2b$$

$$(3-a)(a(2-a) + 2b) = (a+1)^2(a-2)^2 - 4(a+1)(a-2)b + 4b^2$$

$$\begin{cases} 2(xy) - (x^2 + y^2) \geq 0 & \Rightarrow 2(xy) - (x+y)^2 + 2xy \geq 0 \\ 4 - 4 + 2xy \geq 0 & \Rightarrow xy \geq 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} x=0 & x=1 \\ y=2 & y=0 \end{matrix}$$

$$1 - |xy - 2| \geq 1 \Rightarrow xy = 2$$

$$2(xy) - (x^2 + y^2) = 1$$

$$1 - |xy - 2| \geq 0$$

$$2(xy) - (x+y)^2 + 2xy = 1$$

$$x+y=1 \quad 2 - 1 + 2xy = 1$$

$$2xy = 0$$

$$\begin{cases} xy = 1 & x=1 & x=0 \\ xy = 0 & y=0 & y=1 \end{cases}$$

$$2(xy) - (x+y)^2 + 2xy = 0$$

$$x+y=3 \quad 6 - 9 + 2xy = 1 \Rightarrow 2xy = 4$$

$$xy = 2$$

$$xy = 2 \Rightarrow (3-x)x \geq 2 \Rightarrow$$

$$3x - x^2 - 2 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 \geq 0 \Rightarrow$$

$$x = 1 \text{ или } x = 2$$

$$y = 2$$

$$y = 1$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1 2 3 4 5 6 7

СТРАНИЦА
ИЗ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos(\alpha + \alpha) = \cos \alpha \cdot \cos \alpha - \sin \alpha \cdot \sin \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha =$$

$$= -\frac{1}{4} = 2\cos^2 \alpha - 1 \Rightarrow 2\cos^2 \alpha = +\frac{3}{4} \Rightarrow$$

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

$$24$$

$$\frac{24}{4} = 6$$

$$\frac{6}{2} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$


$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$

$$\frac{3}{1} = 3$$



$$\triangle CMD \sim \triangle CAN$$

$$\frac{CD}{AC} = \frac{CM}{NC} = \frac{8}{4} = 2$$

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{6}{16}} = \sqrt{\frac{10}{16}} = \frac{\sqrt{10}}{4}$$

$$AD = AC = \frac{1}{2} AB$$

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{8 + 2 + 1}{8} = \frac{11}{8}$$

$$\frac{144}{11} = 13.09$$

$$\frac{12^2 - 2^2}{11} = \frac{144 - 4}{11} = \frac{140}{11}$$

$$= 24 \cdot \sqrt{\frac{2}{11}}$$

$$144 = AB^2 + \frac{1}{4} AB^2 - AB \cdot \frac{1}{2} AB = \frac{1}{4} AB^2$$

$$\Rightarrow 144 = AB^2 + \frac{1}{4} AB^2 - \frac{1}{8} AB^2$$

$$144 = AB^2 \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right) = AB^2 \cdot \frac{11}{8}$$

$$AB^2 = \frac{144 \cdot 8}{11} \Rightarrow AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$

$$AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$

$$AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$

$$AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$

$$AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$

$$AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$

$$AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$

$$AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$

$$AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$

$$AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$

$$AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$

$$AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$

$$AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$

$$AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$

$$AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$

$$AB = \sqrt{\frac{1152}{11}}$$




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте **крестиком** номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

СТРАНИЦА
__ ИЗ __

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



$$\begin{array}{r} 9! - 3 \cdot 4 \cdot 5 \\ \hline 3! \end{array}$$

