



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 1



- ✓ 1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^9 3^{10} 5^{10}$, bc делится на $2^{14} 3^{13} 5^{13}$, ac делится на $2^{19} 3^{18} 5^{30}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
- ✓ 2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC . Окружность, касающаяся прямой BC в точке B , пересекает высоту CD , проведённую к гипотенузе, в точке F , а катет AC – в точке E . Известно, что $AB \parallel EF$, $AD : DB = 3 : 1$. Найдите отношение площади треугольника ABC к площади треугольника CEF .
3. [4 балла] Решите уравнение $5 \arcsin(\cos x) = x + \frac{\pi}{2}$.
- ✓ 4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система уравнений

$$\begin{cases} ax + 2y - 3b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 9)(x^2 + y^2 - 12x + 32) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

- ✓ 5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_3^4 x + 6 \log_x 3 = \log_{x^2} 243 - 8 \quad \text{и} \quad \log_3^4(5y) + 2 \log_{5y} 3 = \log_{25y^2} (3^{11}) - 8.$$

Найдите все возможные значения произведения xy .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0; 0)$, $P(-14; 42)$, $Q(6; 42)$ и $R(20; 0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $3x_2 - 3x_1 + y_2 - y_1 = 33$.
7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1, BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K , лежащей на отрезке AM . Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q . Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 90, $SA = BC = 12$.
- а) Найдите произведение длин медиан AA_1, BB_1 и CC_1 .
- б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N , $SN = 4$, а радиус сферы Ω равен 5.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$ab: 2^9 3^{10} 5^{10}, \quad bc: 2^{14} 3^{13} 5^{13}, \quad ac: 2^{19} 3^{18} 5^{30}$$

- 1) Найдем, что $abc: 2^{19} 3^{18} 5^{30}$, иначе $ac: 2^{19} 3^{18} 5^{30}$ — противор.
2) Пусть m_k — степень возведения k в m ; тогда

$$\begin{cases} a_2 + b_2 \geq 9 \\ b_2 + c_2 \geq 14 \\ c_2 + a_2 \geq 19 \\ a_2 + b_2 + c_2 \geq 19 \end{cases} + \begin{cases} a_3 + b_3 \geq 10 \\ b_3 + c_3 \geq 13 \\ c_3 + a_3 \geq 18 \\ a_3 + b_3 + c_3 \geq 18 \end{cases} + \begin{cases} a_5 + b_5 \geq 10 \\ b_5 + c_5 \geq 13 \\ c_5 + a_5 \geq 30 \\ a_5 + b_5 + c_5 \geq 30 \end{cases} +$$

$$\begin{cases} a_2 + b_2 + c_2 \geq 21 \\ a_2 + b_2 + c_2 \geq 19 \end{cases} \downarrow \begin{cases} a_3 + b_3 + c_3 \geq 20,5 \\ a_3 + b_3 + c_3 \geq 18 \end{cases} \downarrow \begin{cases} a_5 + b_5 + c_5 \geq 26,5 \\ a_5 + b_5 + c_5 \geq 30 \end{cases} \downarrow$$
$$a_2 + b_2 + c_2 \geq 21 \quad a_3 + b_3 + c_3 \geq 20,5 (21) \quad a_5 + b_5 + c_5 \geq 30$$

$(a_3 + b_3 + c_3 \in \mathbb{N})$

минимальные усл. достигаются при $a = 2^7 3^7 5^{15}, b = 2^3 3^3, c = 2^{12} 3^{11} 5^{15}$
Нетрудно проверить, что все усл. соблюдаются

$$\text{Ответ: } 2^{21} 3^{21} 5^{30}$$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



1) $\angle DCB = 90 - \angle ACD = \angle CAD$

2) как соотв. углы при паралл.

$\angle CEF = \angle CAD; \angle CFE = \angle CDA = 90^\circ$

3) $\triangle ADC \sim \triangle CDB$ (по 2 углам) $\Rightarrow \frac{AD}{DC} = \frac{DC}{DB} \Rightarrow DC = \sqrt{AD \cdot DB}$

4) по теореме Птолемея: $CE \cdot CA = CB^2 \Rightarrow CE = \frac{CB^2}{CA}$

5) Пусть $DB = x$;

тогда (по усл.) $AD = 3x \Rightarrow$ (по 3) $CD = x\sqrt{3} \Rightarrow$

\Rightarrow (м. Птол.) $AC = \sqrt{AD^2 + DC^2} = \sqrt{12x^2} = 2\sqrt{3}x, CB = \sqrt{CD^2 + DB^2} = 2x \Rightarrow$

$\Rightarrow CE = \frac{4x^2}{2\sqrt{3}x} = \frac{2\sqrt{3}x}{3}$

6) $\triangle CEF \sim \triangle BAC$ (по 2 \angle) $\Rightarrow \frac{S_{ABC}}{S_{CEF}} = \left(\frac{AB}{CE}\right)^2 = \left(\frac{4x}{\frac{2\sqrt{3}x}{3}}\right)^2 = (2\sqrt{3})^2 = 12$

Ответ: 12

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$x + \frac{\pi}{2} \in \left[-\frac{5\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right] \Rightarrow x \in [-3\pi; 2\pi]$$

$$t = \arcsin(\cos x)$$

$$x \in [-3\pi; -2\pi] \Rightarrow t = x + 3\pi - \frac{\pi}{2}$$

$$x \in [-2\pi; -\pi] \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} - (x + 2\pi)$$

$$x \in [-\pi; 0] \Rightarrow t = x + \pi - \frac{\pi}{2}$$

$$x \in [0; \pi] \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} - x$$

$$x \in [\pi; 2\pi] \Rightarrow t = x - \pi - \frac{\pi}{2}$$

$$x \in [-(2k+1)\pi; -2k\pi] \Rightarrow t = x + (2k+1)\pi - \frac{\pi}{2} \quad \left| \begin{array}{l} k \in \mathbb{N}, \\ k \in [-1; 1] \end{array} \right.$$

$$x \in [-2k\pi; -(2k-1)\pi] \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} - (x + 2k\pi)$$

$$1) 5(x + (2k+1)\pi - \frac{\pi}{2}) = x + \frac{\pi}{2}$$

$$4x = 3\pi - 5\pi(2k+1)$$

$$x = \frac{3}{4}\pi - \frac{5}{4}\pi(2k+1)$$

$$x \in [-3\pi; -2\pi] \Rightarrow k = 1 \Rightarrow x = \frac{3}{4}\pi - \frac{15}{4}\pi = -3\pi$$

$$x \in [-\pi; 0] \Rightarrow k = 0 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{2}$$

$$x \in [\pi; 2\pi] \Rightarrow k = -1 \Rightarrow x = 2\pi$$

$$2) 5\left(\frac{\pi}{2} - (x + 2k\pi)\right) = x + \frac{\pi}{2}$$

$$2\pi - 10k\pi = 6x$$

$$x = \frac{\pi}{3} - \frac{5}{3}k\pi$$

$$x \in [-2\pi; -\pi] \Rightarrow k = 1 \Rightarrow x = -\frac{4\pi}{3}$$

$$x \in [0; \pi] \Rightarrow k = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{Ответ: } x \in \left\{-3\pi; -\frac{4\pi}{3}; -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{3}; 2\pi\right\}.$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7


МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} ax+2y-3b=0 \\ (x^2+y^2-9)(x^2+y^2-12x+32)=0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y=1,5b-0,5ax \\ \begin{cases} x^2+y^2=9 \\ (x-6)^2+y^2=4 \end{cases} \end{cases}$$

Параметры a и b задают сдвиг и наклон прямой. 4 корня \Rightarrow прямая пересекает обе окружности. Если прямая при каком-то b касается внутренней областью обеих окр., то нельзя её параллельно сдвинуть так, чтобы она их пересекала. Также невозможны все a между двумя "критическими".



~~$y_1 = \sqrt{9-x^2}$~~ найдем касательную
 ~~$y_2 = -\sqrt{9-x^2}$~~
 найдем кас. к окруж.

~~$x_1 = \sqrt{9-y^2}$~~ увеличим 1 окружность на r второй, найдем кас. к ней из центра второй и параллельно сдвинем на вектор \vec{r} перпендикулярно касательной. Но это общий алгоритм, нам достаточно узнать наклон, который при || сдвиге не меняется

$y = \sqrt{25-x^2}$, $O(6;0)$ (увелич. ~~и~~ ^{векра. на окруж.} и центр)

$y' = -\frac{x}{\sqrt{25-x^2}}$; ур-е кас.: $y = \frac{x^2}{\sqrt{25-x^2}} = f'(a)(x-a) + f(a)$

$$-\frac{a}{\sqrt{25-a^2}}(6-a) + \sqrt{25-a^2} = 0 \Rightarrow 25-a^2 = a(6-a) \Rightarrow a = \frac{25}{6}$$

$$y'\left(\frac{25}{6}\right) = -\frac{\frac{25}{6}}{\sqrt{25-\left(\frac{25}{6}\right)^2}} = -\frac{\frac{25}{6}}{\frac{5}{6}\sqrt{11}} = -\frac{5\sqrt{11}}{11} \text{ (для накл. на окруж. } \frac{5\sqrt{11}}{11})$$

$$0,5a \in \left(-\frac{5\sqrt{11}}{11}, \frac{5\sqrt{11}}{11}\right) \Rightarrow \text{Ответ: } a \in \left(-\frac{10\sqrt{11}}{11}, \frac{10\sqrt{11}}{11}\right)$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$x > 0, x \neq 1, y > 0, y \neq \frac{1}{5}$$

$$1) \log_3^4 x + 6 \log_x 3 = \log_x 243 - 8 = \log_x 3^5 - 8 = \frac{5}{2} \log_x 3 - 8$$

$$\log_3^4 x + 6 \log_x 3 - 2,5 \log_x 3 + 8 = 0$$

$$\frac{\log_3^5 x + 8 \log_3 x + 3,5}{\log_3 x} = 0$$

$$s = \log_3 x \Rightarrow f_1(s) = s^5 + 8s + 3,5$$

$$2) 5y = t$$

$$\log_3^4 t + 2 \log_t 3 = \log_t 3^{11} - 8$$

$$\log_3^4 t - 3,5 \log_t 3 + 8 = 0$$

$$\frac{\log_3^5 t + 8 \log_3 t - 3,5}{\log_3 t} = 0$$

$$k = \log_3 t \Rightarrow f_2(k) = k^5 + 8t - 3,5$$

$$3) \text{Далее } f(n) = n^5 + 8n$$

$f'(n) = 5n^4 + 8 > 0 \Rightarrow f(n) \uparrow$, $f(n)$ — мон. ф-ция. \Rightarrow единств. корни,

Биекция между n и $f(n)$

Также заметим, что $f(n) = -f(-n)$

$$\begin{cases} f_1(n) = 0 \\ f_2(n) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(n_1) + 3,5 = 0 \\ f(n_2) - 3,5 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(n_1) = -3,5 \\ f(n_2) = 3,5 \end{cases} \Rightarrow f(n_1) = -f(n_2) \Rightarrow n_1 = -n_2$$

однозначно (в силу биекции)

n_1 и n_2 — корни мон.-ф-ции, которые соответствуют к x и y , удовл. рав-вам

$$4) n_1 = s = \log_3 x \Rightarrow x = 3^{n_1}$$

$$n_2 = k = \log_3 t \Rightarrow t = 3^{n_2}, t = 5y \Rightarrow y = \frac{t}{5} = \frac{3^{n_2}}{5}, n_2 = -n_1 \Rightarrow y = \frac{3^{-n_1}}{5}$$

$$5) xy = 3^{n_1} \cdot \frac{3^{-n_1}}{5} = \frac{1}{5}$$

Ответ: 0,2.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$x > 0 \quad y > 0$
 $x \neq 1 \quad y \neq \frac{1}{5}$
 $\log_3^4 x + 6 \log_x 3 = \log_{x^2} 243 - 8 = \log_{x^2} 3^5 - 8$
 $b = 2^9 3^{10} 5^{10} \quad c = 2^{14} 3^{13} 5^{13} \quad a = 2^9 3^{10} 5^{10}$
 $c = 2^k 3^l 5^m \quad a = 2^{19-k} 3^{18-l} 5^{20-m}$
 $b = 2^{14-k} 3^{13-l} 5^{13-m}$

$\log_3^4 x + 6 \log_x 3 = \frac{5}{2} \log_x 3 - 8 \quad 5y = t$
 $\log_3^4 x + 3,5 \log_x 3 + 8 = 0 \quad \log_3^4 t + 2 \log_t 3 = \log_2 3^{11} - 8$


$\log_3^5 x + 8 \log_x 3 + 3,5 = 0$
 $\log_3^4 t - 3,5 \log_t 3 + 8 = 0$
 $f_1(x) = \frac{\log_3^5 x + 8 \log_x 3 + 3,5}{\log_3 x} = 0$
 $f_2(t) = \frac{\log_3^5 t + 8 \log_t 3 - 3,5}{\log_3 t} = 0$

$2t^5 + 16t + 7 \neq 0$
 $2t^5 + 16t + 7 = 0$
 $b = 2^2 5^0 3$
 $\sqrt{\frac{kl}{m}} = 5^{3,5} 3^{\frac{5}{2}}$
 $\frac{kl}{m} = 5^7 3^5$

$f_1(x) = x^5 + 8x + 3,5$
 $f_2(x) = k^5 + 8k - 3,5$
 $33 - 2k = 9$
 $31 - 2l = 10$
 $43 - 2m = 10$


$-f_1(x) = f_2(-x)$
 $k = -\frac{s}{m}$
 $x_2 - t = -\frac{s}{5}$
 $a + b \geq 9$
 $b + c \geq 14$
 $a + c \geq 19$
 $a + b + c \geq 19$

$5s^5 + 8 > 0$ 1 кор.
 $s^5 + 8s - 3,5 = 0$
 $f(x_0) = -f(-x)$
 $\begin{cases} f(n_1) - 3,5 = 0 \\ f(n_2) + 3,5 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(n_1) = 3,5 \\ f(n_2) = -3,5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(n_1) = 3,5 \\ -f(n_2) = 3,5 \end{cases}$



$3x_2 + y_2 = 33 + 3x_1 + y_1$
 $S_{ABC} = 90$
 $SA = BC = 12$

7	2	12
7	3	11
15	0	15



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!





$$ab = k \cdot 2^9 \cdot 3^{10} \cdot 5^{10} \quad bc = 2^{14} \cdot 3^{13} \cdot 5^{13} \quad ac = 2^{19} \cdot 3^{18} \cdot 5^{30} \cdot m$$

$$abc = \sqrt{k \cdot m}$$

$$\frac{25 \cdot 36 - 25 \cdot 25}{36} = \frac{25 \cdot 11}{36}$$

$$x = \frac{2\pi}{3} \quad \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{3} = -\frac{\pi}{6}$$

$$\cos x = -\frac{1}{2} \quad \arcsin(-\frac{1}{2}) = -\frac{\pi}{6}$$



AB || EF
AD : DB = 3 : 1
S_{ABC} : S_{CEF} = ?




$$\sqrt{ac} = \sqrt{k \cdot m} \cdot 2^{11,5} \cdot 3^{11,5} \cdot 5^{11,5} \quad \frac{\pi}{2} - \frac{4\pi}{3} = -\frac{5\pi}{6}$$

$$\sqrt{ac} = \sqrt{m} \cdot 2^{9,5} \cdot 3^9 \cdot 5^{15}$$

$$b =$$

$$\frac{AD}{DC} = \frac{CD}{DB} \Rightarrow CD = \sqrt{AD \cdot DB}$$

$$CE \cdot CA = CF \cdot CD = CB^2$$



$$x + \frac{\pi}{2} \in [-\frac{5\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}] \quad x \in [-3\pi; \pi]$$

$$5(\frac{\pi}{2} - x) = x + \frac{\pi}{2}$$

$$5(\frac{\pi}{2} - x + 2\pi n) = x + \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{5\pi}{2} - 5x + 10\pi n = x + \frac{\pi}{2}$$

$$2\pi + 10\pi n = 6x$$

$$x = \frac{\pi}{3} + \frac{5\pi n}{3}$$

$$1) x \in [-3\pi; -\pi]$$

$$\arcsin(\cos x) = (\frac{\pi}{2} + (x + 3\pi))$$

$$(x - 6)^2 + y^2 = 4 \quad \frac{\pi}{2} - (x + 3\pi)$$

$$\frac{x}{5} + \frac{\pi}{10} = \arcsin(\cos x) \quad -\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

МФТИ



1 2 3 4 5 6 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Исходя из условия:

(1) $ab = k \cdot 2^9 3^{10} 5^{10}$, (2) $bc = l \cdot 2^{14} 3^{13} 5^{13}$, (3) $ac = m \cdot 2^{19} 3^{18} 5^{30}$; $k, l, m \in \mathbb{N}$
 Перенесем левые и правые части и извлечем корни

$abc = \sqrt[24]{k^2 l^2 m^2} \cdot 2^{24} \cdot 3^{26,5} \cdot 5^{26,5} \in \mathbb{N} (a, b, c \in \mathbb{N})$
 П.к. $k, l, m \in \mathbb{N}$, какое-то число $S = \sqrt[24]{k^2 l^2 m^2} \geq S$
 $abc \geq 2^{24} \cdot 3^{26,5} \cdot 5^{26,5}$, но abc должно $\in \mathbb{N}$; минимальное
 натуральное, которое делится на $2^{24} \cdot 3^{26,5} \cdot 5^{26,5}$
 Делительное число на $\sqrt[24]{k^2 l^2 m^2}$, мы добавим
 в итоговое число $\frac{1}{2}$ от k степеней каждого-то
 простого делителя в разложении ($r \in \mathbb{N}$)
 Требуется, делитель на $\sqrt[24]{k^2 l^2 m^2}$, "добавить" степени
 простого до пот. числа
 Это получится при $\sqrt[24]{k^2 l^2 m^2} = \sqrt[24]{15}$, тогда при "3" степень 24,
 а при "5" 27.

$$\sqrt{\frac{(1) \cdot (2)}{(3)}} = b = \sqrt{\frac{kl}{m}} \cdot 2^2 3^{2,5} 5^{-3,5}$$

$$a = \frac{(1)}{b} = \sqrt{\frac{km}{l}} \cdot 2^7 3^{7,5} 5^{13,5}; \quad c = \frac{(2)}{b} = \sqrt{\frac{lm}{k}} \cdot 2^{12} 3^{10,5} 5^{16,5}$$



$$\begin{aligned} 0 &\leq y_2 \leq 42 \\ 0 &\leq y_1 \leq 42 \\ 0 &\leq x_2 \leq 34 \\ 0 &\leq x_1 \leq 34 \end{aligned}$$

~~84~~
~~10 3~~
 10 3
 9 6

все равно
 пар-и или не-ур.,
 перенос вправо
 на сколько-то там

$$\begin{aligned} y_2 - y_1 &\in [-42; 42] \\ 3(x_2 - x_1) &\in [-102; 102] \\ 3(x_2 - x_1) &\in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 14^2 + 42^2 \\ \times 42 \\ \hline 294 \\ + 1960 \\ \hline 1764 \\ + 196 \\ \hline 1960 \end{array}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

