



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 2



- ✓ 1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^7 3^{11} 5^{14}$, bc делится на $2^{13} 3^{15} 5^{18}$, ac делится на $2^{14} 3^{17} 5^{43}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC . Окружность, касающаяся прямой AC в точке A , пересекает высоту CD , проведённую к гипотенузе, в точке E , а катет BC – в точке F . Известно, что $AB \parallel EF$, $AB : BD = 1,3$. Найдите отношение площади треугольника ACD к площади треугольника CEF .
- ✓ 3. [4 балла] Решите уравнение $5 \arccos(\sin x) = \frac{3\pi}{2} + x$.
- ✓ 4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система уравнений

$$\begin{cases} x + 3ay - 7b = 0, \\ (x^2 + 14x + y^2 + 45)(x^2 + y^2 - 9) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

- ✓ 5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_7^4(6x) - 2 \log_{6x} 7 = \log_{36x^2} 343 - 4, \quad \text{и} \quad \log_7^4 y + 6 \log_y 7 = \log_{y^2} (7^5) - 4.$$

Найдите все возможные значения произведения xy .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-17;68)$, $Q(2;68)$ и $R(19;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно на границе) и таких, что $4x_2 - 4x_1 + y_2 - y_1 = 40$.
- ✓ 7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K , лежащей на отрезке AM . Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q . Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 60, $SA = BC = 10$.
- а) Найдите произведение длин медиан AA_1 , BB_1 и CC_1 .
- б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N , $SN = 3$, а радиус сферы Ω равен 4.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

стр 1 из 3!

$$(1) ab : 2^7 \cdot 3^{11} \cdot 5^{14}$$

$$a = a' \cdot 2^{\alpha_2} \cdot 3^{\alpha_3} \cdot 5^{\alpha_5}, \quad a' \not\equiv 2, 3, 5$$

$$(2) bc : 2^{13} \cdot 3^{15} \cdot 5^{18}$$

$$b = b' \cdot 2^{\beta_2} \cdot 3^{\beta_3} \cdot 5^{\beta_5}, \quad b' \not\equiv 2, 3, 5$$

$$(3) ca : 2^{14} \cdot 3^{17} \cdot 5^{23}$$

$$c = c' \cdot 2^{\delta_2} \cdot 3^{\delta_3} \cdot 5^{\delta_5}, \quad c' \not\equiv 2, 3, 5$$

~~обозначим~~¹⁴

из (1), (2) и (3) следует:

$$\begin{cases} \alpha_2 + \beta_2 \geq 7 \\ \beta_2 + \delta_2 \geq 13 \\ \alpha_2 + \delta_2 \geq 14 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha_3 + \beta_3 \geq 11 \\ \beta_3 + \delta_3 \geq 15 \\ \delta_3 + \alpha_3 \geq 17 \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha_5 + \beta_5 \geq 14 \\ \beta_5 + \delta_5 \geq 18 \\ \delta_5 + \alpha_5 \geq 23 \end{cases} \quad (*)$$

сложим все строки в системе и получим неравенства

$$\alpha_2 + \beta_2 + \delta_2 \geq 17$$

$$\alpha_3 + \beta_3 + \delta_3 \geq 22,5$$

$$\alpha_5 + \beta_5 + \delta_5 \geq 37,5$$

неотрицательные
целочисленные числа

т.к. все α переменные целые, то

$$\min(\alpha_2 + \beta_2 + \delta_2) = 17, \quad \min(\alpha_3 + \beta_3 + \delta_3) = 22,$$

$$\min(\alpha_5 + \beta_5 + \delta_5) = 38.$$

$$abc = a' b' c' \cdot 2^{(\alpha_2 + \beta_2 + \delta_2)} \cdot 3^{(\alpha_3 + \beta_3 + \delta_3)} \cdot 5^{(\alpha_5 + \beta_5 + \delta_5)}$$

минимальное значение a' , b' и c' равно 1.
продолжение \rightarrow на след. стр.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

стр. 2 из 3}

минимально ~~до~~ ^{до} ~~возникновения~~ ^{возникновения} степеней 2, 3 и 5 в abc мы нашли ранее, значит

$$abc \geq 2^{17} \cdot 3^{22} \cdot 5^{38}$$

пример, при котором достигается равенство;

$$\begin{aligned} a &= 2^4 \cdot 3^7 \cdot 5 \\ b &= 2^3 \cdot 3^5 \cdot 5 \\ c &= 2^{10} \cdot 3^{10} \cdot 5 \end{aligned}$$

для 2 и 3 для степеней 2 и 3

можно найти пример, но для 5

возникает противоречие, т.к. ~~каждая~~ в

системе (*) достигается равенство при

отрицательных $\alpha_5, \beta_5, \gamma_5$, а они по условию

~~неотрицательны~~, как минимум неотрицательны.

(*) $\alpha_5, \beta_5, \gamma_5 \geq 0$

$$\begin{cases} \alpha_5 + \beta_5 \geq 14 \\ \beta_5 + \gamma_5 \geq 18 \\ \gamma_5 + \alpha_5 \geq 43 \end{cases} \quad + \quad \begin{aligned} & \alpha_5 + \beta_5 + \gamma_5 \geq 43 \\ & \alpha_5 + \beta_5 + \gamma_5 \geq 43 \end{aligned}$$

$$\alpha_5 + \beta_5 + \beta_5 + \gamma_5 \geq 32$$

$$\geq 43$$

$$\Rightarrow \alpha_5 + \beta_5 + \gamma_5 \geq 43$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

3 стр. из 3 |

Получаем новую оценку:

$$abc \geq 2^{17} \cdot 3^{22} \cdot 5^{43}$$

Пример:

$$a = 2^4 \cdot 3^7 \cdot 5^{20}$$

$$b = 2^3 \cdot 3^5 \cdot 5^0$$

$$c = 2^{10} \cdot 3^{10} \cdot 5^{23}$$

Нужно проверить, что для этих a, b и c выполняется условие и решается равенство.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$5 \arccos(\sin x) = \frac{3\pi}{2} + x$$

~~$5 \arcsin(\sin x) = \frac{3\pi}{2} + x$~~

$$5\left(\frac{\pi}{2} - \arcsin(\sin x)\right) = \frac{3\pi}{2} + x$$

$$\frac{5\pi}{2} - 5 \arcsin(\sin x) = \frac{3\pi}{2} + x$$

$$\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{5} - x = \arcsin(\sin x)$$


$$\frac{\pi}{5} - x = \arcsin(\sin x)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -\frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi}{5} - x \leq \frac{\pi}{2} \quad -\frac{\pi}{2} \leq x - \frac{\pi}{5} \leq \frac{\pi}{2} \quad -\frac{3\pi}{10} \leq x \leq \frac{7\pi}{10} \\ \sin\left(\frac{\pi}{5} - x\right) = \sin x \end{array} \right.$$

$$\left\{ x \in \left[-\frac{3\pi}{10}; \frac{7\pi}{10}\right] \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\pi}{5} - x = x + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \quad x = \frac{\pi}{10} - \pi k \\ \frac{\pi}{5} - x = \pi - x + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \quad \emptyset \end{array} \right.$$

$$\left\{ x \in \left[-\frac{3\pi}{10}; \frac{7\pi}{10}\right] \right.$$

$$\left. \left\{ x = \frac{\pi}{10} - \pi k, k \in \mathbb{Z} \right. \right.$$


Ответ: $\frac{\pi}{10}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

 МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

3 стр. из 3

~~$$\frac{5\sqrt{24}}{24} < -\frac{1}{3a} < \frac{5\sqrt{24}}{24}$$~~
~~$$-\frac{1}{3a} < \frac{5\sqrt{24}}{24}$$~~

$$\left. \begin{array}{l} a > 0: \\ a < 0: \end{array} \right\} \begin{array}{l} \frac{1}{3a} < \frac{5\sqrt{24}}{24} \\ -\frac{1}{3a} < \frac{5\sqrt{24}}{24} \end{array} \quad \begin{array}{l} a > \frac{\sqrt{24}}{15} \\ a < -\frac{\sqrt{24}}{15} \end{array}$$

Ответ: $a \in (-\infty; -\frac{\sqrt{24}}{15}) \cup (\frac{\sqrt{24}}{15}; +\infty)$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

1 стр. из 3

$$x + 3ay - 7b = 0$$

$$\begin{cases} (x^2 + 14x + y^2 + 45) & (x^2 + y^2 - 9) \\ (1) & (2) \end{cases} = 0$$


$$(1) (x+7)^2 + y^2 = 2^2$$

$$(2) x^2 + y^2 = 3^2$$

если $a=0$:

$$x = 7b$$

вертикальная
прямая, не
более двух общих
точек с ~~каждой~~
из ~~каждых~~
окружностей.



$a \neq 0$.

$$x + 3ay - 7b = 0$$

$$y = \frac{-(x-7b)}{3a}$$

$$7b = p$$

$$-\frac{1}{3a} = q$$

$y = q(x-p)$ — прямая с угловым наклоном q ,
пересекающая ось x в точке p .

~~Найти~~ Найти q , при котором существует
прямую можно показать так, чтобы
она пересекла обе окружности.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

1 стр из 2!

$$6x = z \neq$$

$$\text{OTDЗ: } t > 0, y > 0 \quad (6x)^2 \neq 1, y \neq 1$$

$$\log_7^4 t - 2 \log_7 t = \frac{3}{2} \log_7 t - 4$$

$$\log_7^4 y + 6 \log_7 y = \frac{5}{2} \log_7 y - 4$$

$$\log_7^4 y + 4 = \frac{7}{2 \log_7 y}$$

$$\log_7^4 t + 4 = \frac{7}{2 \log_7 t}$$

$$\log_7^5 t + 4 \log_7 t = \frac{7}{2}$$

$$\log_7^5 y + 4 \log_7 y = -\frac{7}{2}$$

$$\log_7^5 t + 4 \log_7 t = \frac{7}{2}$$

$$(1) a^5 + a = \frac{7}{2}$$

$$(2) b^5 + b = -\frac{7}{2}$$

$\log_7 t = a$ контролю
из значений
 $\log_7 y = b$ а и b соотв.
собирают ср. зн. t
и y.

в контроле выражением
возрастающая функция
равна константе,
споровательно
есть ср. решение.

если в (1) уравнении
 a_0 является решением, то

$(-a_0)$ является решением
второго уравнения, значит

существуют решения a и b, удовлетво-
ряющих уравнениям равно 0,
других решений быть не может
→ продолжение

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

2 стр. 43 2.

из-за возрастания того, что функция возраст.

$$\log_7 z + \log_7 y = 0$$

$$\log_7 zy = 0 \quad zy = 1$$

$$6xy = 1$$

$$xy = \frac{1}{6}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:


1 2 3 4 5 6 7




Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

1 стр. из 3 | 5

a)



н. м. ASM



$$SP = MQ \Rightarrow \text{Равно Равн}$$

$$(P_{\omega}^S = P_{\omega}^M) \Rightarrow (SL = KM)$$

$$\Rightarrow (AM = AS) = \omega$$

$$AA_{\perp} = \frac{3}{2} AM = 15.$$


$$\text{Высота } AH \text{ в } \triangle ABC = \frac{2S_{ABC}}{BC}$$

$$= 12.$$

Без ограничения односторонности

Пусть H лежит на ~~на~~ на луче $A_{\perp}C$

$$HA_{\perp} = \sqrt{AA_{\perp}^2 - AH^2} = \sqrt{225 - 144} = 9.$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,


решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

2 стр из 3



проверим ср. линии ~~AA1, BB1, CC1~~

B_1B_2 в $\triangle ACH$

$$B_1B_2 \perp BC, \quad B_1B_2 = \frac{AH}{2} = 6$$

$$CB_2 = \frac{CH}{2} = 2 \quad BB_2 = 10 + 2 = 12$$

по т. Пифагора:

$$BB_1 = \sqrt{B_2B_1^2 + B_2B^2}, \quad BB_1 = \sqrt{6^2 + 12^2} = 6\sqrt{5}$$

$$C_1C_2 - \text{ср. линия в } \triangle ACH, \quad C_1C_2 = \frac{AH}{2} = 6$$


$$\text{или } BC_2 = \frac{BH}{2} = 7, \quad CC_2 = BC - BC_2 = 3$$

$$\text{по т. Пифагора } CC_1 = \sqrt{CC_2^2 + C_2C_1^2}$$

$$CC_1 = \sqrt{3^2 + 6^2} = 3\sqrt{5}$$


$$AA_1 \cdot BB_1 \cdot CC_1 = 15 \cdot 6\sqrt{5} \cdot 3\sqrt{5} = 15^2 \cdot 6 = 1350$$

б) $SN = 3 \Rightarrow SL = 3$



$$\rho(A; BC) = AH = 12$$

$$\begin{aligned} d_0 = \rho(O; BC) &= \frac{KA_1}{AA_1} \rho(A; BC) = \\ &= \frac{8 \cdot 12}{7} \end{aligned}$$



по т. Пифагора
 $\rho(O; BC)^2 = d_0^2 + OK^2$
 в лемме в генерализации
 угол при ребре BC, значит



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

3 стр. из 3

OBC - биссекторная точка. для равнобедренного
угла при ребре BC , значит угол между ABC и
и OBC - половина искомого.

$$\cos(\angle(OBC; ABC)) = \frac{OK}{r(BC; k)} = \frac{4 \cdot 7}{8 \cdot 12} = \frac{7}{24}$$

$$\cos(\angle(OBC; ABC)) = \frac{OK}{r(BC; k)} = \frac{4 \cdot 7}{8 \cdot 12} = \frac{7}{24}$$

$$\cos(2\angle(OBC; ABC)) = \frac{\left(\frac{7}{24}\right)}{1 - 2\left(\frac{7}{24}\right)^2} = \frac{7}{24} \cdot \frac{1}{1 - \frac{49}{288}} =$$

$$= \frac{7}{24} \cdot \frac{288}{239} = \frac{7 \cdot 12}{239} = \frac{84}{239}$$

Ответ: $\arccos\left(\frac{84}{239}\right)$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$\angle CBA = \alpha$
 $AB \parallel EF \Rightarrow \angle CFE = \angle CBA = \alpha$
 $\angle FCA = 90^\circ - \angle BAC = \alpha$

239
 $239 \overline{) 7}$
 21
 20

 13
 $\times 225$
 6
 1350
 24
 12
 44

 288
 288

 $576 \overline{) 2}$
 49

 239

49

 24^2

20α
 $1 - 2 \cdot 20^2 \alpha$
 24
 24

 96
 48

 576

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи.

решение которой представлено на странице:




1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

2 стр. из 3]

Для выполнения условия четырех корней, прямая должна пересекать окружность из окр. 2 раза, это невозможно, когда "наклон" у прямой больше чем у секущей касательной к этим окружностям.



$$\triangle ABC \sim \triangle ODC$$

$$\frac{AC}{CO} = \frac{AB}{OD} = \frac{2}{3}$$

$$AO = 7 \quad AC = \frac{2}{2+3} \cdot 7 \quad OC = \frac{3}{2+3} \cdot 7 = \frac{21}{5}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{OD}{CD} = \frac{OD}{\sqrt{OC^2 - OD^2}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{\sqrt{\left(\frac{7}{5}\right)^2 - 1}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{24}{25}}} = \frac{5}{\sqrt{24}} = \frac{5\sqrt{24}}{24}$$

где выполнение упр.:

$$|q| < \frac{5\sqrt{24}}{24} \quad \left| -\frac{1}{3a} \right| < \frac{5\sqrt{24}}{24}$$




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$\log_7^4(6x) -$
 $2 \log_{6x} 7 =$

$ab: 2^7 3^{15} 5^{14}$
 $bc: 2^{13} 3^{15} 5^{18}$
 $ac: 2^{14} 3^{17} 5^{43}$

$y = \frac{a}{x-p}$
 $\frac{AB}{BD} =$
 $5 \arccos(\sin x) = \frac{3\pi}{2} + x$
 $(x^2 + 7)^2 + y^2 = 2^2$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

- 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\log_7 z$$

$$\log_7^4 z - 2 \log_7 z =$$

$$= 3 \log_7^2 z - 4$$

$$\log_7^4 z - 2 \log_7 z =$$

$$= a_n$$

$$\frac{49}{49} \times \frac{49}{49} (50 - 9)^2 =$$

$$= 2500$$

$$4x_2 - 4x_2 + y_2 - y_2$$

$$\frac{\pi}{2} - \arcsin(\sin x)$$

$$x_2 - x_1 + y_2 - y_1$$

$$\frac{343}{3}$$

$$\log_7^4 y + 3 \log_7 y =$$

$$= 3 \log_7^2 y - 4$$

$$\log_7 y$$

$$\begin{array}{r}
 x \quad 18 \\
 + 14 \\
 \hline
 8 \\
 32 \quad 37,5 \\
 + 43 \\
 \hline
 75 \\
 21
 \end{array}$$




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

- | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!





На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

