



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 4



1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^6 3^{13} 5^{11}$, bc делится на $2^{14} 3^{21} 5^{13}$, ac делится на $2^{16} 3^{25} 5^{28}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC . Окружность, касающаяся прямой AC в точке A , пересекает высоту CD , проведённую к гипотенузе, в точке E , а катет BC – в точке F . Известно, что $AB \parallel EF$, $AB : BD = 1,4$. Найдите отношение площади треугольника ACD к площади треугольника CEF .
3. [4 балла] Решите уравнение $10 \arccos(\sin x) = 9\pi - 2x$.
4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система уравнений

$$\begin{cases} 5x + 6ay - b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 25)(x^2 + y^2 + 18y + 77) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_{11}^4 x - 6 \log_x 11 = \log_{x^3} \frac{1}{121} - 5, \quad \text{и} \quad \log_{11}^4 (0,5y) + \log_{0,5y} 11 = \log_{0,125y^3} (11^{-13}) - 5.$$

Найдите все возможные значения произведения xy .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-15;90)$, $Q(2;90)$ и $R(17;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $6x_2 - 6x_1 + y_2 - y_1 = 48$.
7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K , лежащей на отрезке AM . Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q . Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 180, $SA = BC = 20$.
 - а) Найдите произведение длин медиан AA_1 , BB_1 и CC_1 .
 - б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N , $SN = 6$, а радиус сферы Ω равен 8.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Ответ: $2^{18} \cdot 3^{30} \cdot 5^{28}$

Пример: $a = 2^4 \cdot 3^9 \cdot 5^{14}$ $b = 2^2 \cdot 3^5 \cdot 5^{12}$ $c = 2^{12} \cdot 3^{16} \cdot 5^{17}$

Оценка: Пусть можно меньше, чем $2^{18} \cdot 3^{30} \cdot 5^{28}$

Тогда введём обозначения: $a = 2^{\alpha_1} \cdot 3^{\alpha_2} \cdot 5^{\alpha_3} \cdot x$, $b = 2^{\beta_1} \cdot 3^{\beta_2} \cdot 5^{\beta_3} \cdot y$,
 $c = 2^{\gamma_1} \cdot 3^{\gamma_2} \cdot 5^{\gamma_3} \cdot z$

Рассмотрим сначала степени 2.

Из условия следует, что $\alpha_1 + \beta_1 \geq 6$
 $\alpha_1 + \gamma_1 \geq 16$

И нам нужно получить минимальное значение $\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1$.

Сложим эти три неравенства $2(\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1) \geq 36$
 $\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1 \geq 18$

Заметим, что 18 достигается: $\alpha_1 = 4$, $\beta_1 = 2$, $\gamma_1 = 12$

Теперь рассмотрим степени 3.

Из условия следует, что $\alpha_2 + \beta_2 \geq 13$
 $\alpha_2 + \gamma_2 \geq 25$
 $\beta_2 + \gamma_2 \geq 21$

Нам нужно получить минимальное значение $\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2$, для это сложим 3 неравенства: $2(\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2) \geq 59$, т.к. $\alpha_2, \beta_2, \gamma_2$ — целые неотрицательные.

Тогда $\alpha_2 + \beta_2 + \gamma_2 \geq 30$. Равенство достигается.

Например $\alpha_2 = 9$, $\beta_2 = 5$, $\gamma_2 = 16$

Теперь рассмотрим степень 5.

Из условия следует, что $\alpha_3 + \beta_3 \geq 11$
 $\alpha_3 + \gamma_3 \geq 28$
 $\beta_3 + \gamma_3 \geq 13$

Сложим первое и третье неравенство: $\alpha_3 + 2\beta_3 + \gamma_3 \geq 24$

Так как $\alpha_3, \beta_3, \gamma_3$ — неотрицательные целые $\alpha_3 + 2\beta_3 + \gamma_3 \geq \alpha_3 + \beta_3 + \gamma_3 \geq 28$

Равенство достигается если $\beta_3 = 0$, а $\alpha_3 + \gamma_3 \geq 28$. Например $\alpha_3 = 11$, $\gamma_3 = 17$

Тогда $\alpha_3 + \beta_3 + \gamma_3 \geq 28$.

Значит $a \cdot b \cdot c \geq 2^{18} \cdot 3^{30} \cdot 5^{28}$

← это достигается.


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\frac{S_{ACD}}{S_{CEF}} = \frac{S_{ACD}}{S_{CBA} \cdot \left(\frac{CE}{CA}\right)^2} = \frac{S_{ACD}}{S_{CBA}} \cdot \left(\frac{CD}{CE}\right)^2 = 0,4 \cdot 4 = 1,6$$

$\triangle CFE \sim \triangle CBA$

т.к. $FE \parallel BD$ и $\angle C$ - общий


тогда $\frac{S_{CEF}}{S_{CBA}} = \left(\frac{CE}{CA}\right)^2$

$$\frac{S_{ACD}}{S_{CBA}} = \frac{AD \cdot CD}{BD \cdot CD} = \frac{AD}{BD} \quad \text{т.к. } \frac{AB}{BD} = 1,4 \Rightarrow 1 + \frac{AD}{BD} = 0,4 + 1$$

Ответ: 1,6

Продолжим FE до пересечения с AC. (точка K)

Заметим, что степень точки K равна $KE \cdot KF$ и равна KA^2



$\triangle CFK \sim \triangle ECK$, т.к. $\angle FCK = 90^\circ$
и $\angle CEK = 90^\circ$

$KE \cdot KF = CK^2$
и $KE \cdot KF = KA^2$

$\Rightarrow CK = AK$

$\Rightarrow K$ - середина AC

$\Rightarrow \frac{CD}{CE} = 2$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

 МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{aligned} 10 \arccos(\sin x) = 9\pi - 2x & \quad \} \Rightarrow 10\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 9\pi - 2x & \quad \text{или } x = \frac{9\pi}{2} \\ \sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) & & \quad \text{тогда } 0 = 0 \\ \text{или} & & \quad 5\pi - 10x = 9\pi - 2x \\ & & \quad x = -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

При подстановке $x = -\frac{\pi}{2}$

$$10 \arccos(-1) = 10\pi$$

$$10\pi = 10\pi$$

Ответ: $-\frac{\pi}{2}; \frac{9\pi}{2}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7


МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} 5x + 6ay - b = 0 \\ (x^2 + y^2 - 25)(x^2 + y^2 + 18y + 77) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5x + 6ay - b = 0 \\ \begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x^2 + y^2 + 18y + 77 = 0 \end{cases} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5x + 6ay - b = 0 \rightarrow \text{прямая} \\ \begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \rightarrow \text{окружность с центром } (0; 0) \text{ и радиусом } 5 \\ x^2 + (y + 9)^2 = 4 \rightarrow \text{окружность с центром } (0; -9) \text{ и радиусом } 2 \end{cases} \end{cases}$$



В 1-ой точке касательных
в обеих касательных к
этим двум окружностям
 $\hat{=}$ решения

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Ответ: 2 и других решений нет.

ОДЗ: $x > 0, x \neq 1$
 $0,5y > 0 \Rightarrow 0,5y \neq 1$
 $y \neq 2$

$$\log_{11}^4 x - 6 \log_x 11 = \log_x^3 \frac{1}{121} - 5$$

$$\log_{11}^4 x - \frac{6}{\log_{11} x} = -\frac{2}{3 \log_{11} x} - 5$$

$$\log_{11}^4 x - \frac{16}{3 \log_{11} x} + 5 = 0$$

$$\frac{3 \log_{11}^5 x + 15 \log_{11} x - 16}{3 \log_{11} x} = 0$$

$$(1) 3 \log_{11}^5 x + 15 \log_{11} x - 16 = 0$$

$$\log_{11}^4 (0,5y) + \log_{0,5y} 11 = \log_{0,5y^2} (11^{-13}) - 5 \quad t = 0,5y \text{ (замена)}$$

и будем искать не xy , а $2xt = xy$

$$\log_{11}^4 t + \frac{1}{\log_{11} t} = -\frac{13}{3 \log_{11} t} - 5$$

$$\log_{11}^4 t + \frac{16}{3 \log_{11} t} + 5 = 0$$

$$\frac{3 \log_{11}^5 t + 15 \log_{11} t + 16}{3 \log_{11} t} = 0$$

$$(2) 3 \log_{11}^5 t + 15 \log_{11} t + 16 = 0$$

$$(1) + (2): 3(\log_{11}^5 t + \log_{11}^5 x) + 15 \log_{11} xt = 0$$

$$3 \log_{11}^4 xt \cdot (\log_{11} t + \log_{11} x)$$

Первое слагаемое:
~~второе слагаемое~~ $3 \log_{11}^4 xt \cdot (\log_{11}^4 t - \log_{11}^3 t \cdot \log_{11} x + \log_{11}^2 t \cdot \log_{11}^2 x - \log_{11} t \cdot \log_{11}^3 x + \log_{11}^4 x)$

$$\text{Тогда } 3 \log_{11}^4 xt \cdot (\log_{11}^4 t - \log_{11}^3 t \cdot \log_{11} x + \log_{11}^2 t \cdot \log_{11}^2 x - \log_{11} t \cdot \log_{11}^3 x + \log_{11}^4 x + 5) = 0$$

Одно из решений: $xt = 1 \Rightarrow xy = 2xt = 2$.

Посмотрим на скобку: докажем что скобка больше 0 \Rightarrow решение будет одно: $\log_{11} xt = 0$

$$\log_{11}^4 t - \log_{11}^3 t \cdot \log_{11} x + \log_{11}^2 t \cdot \log_{11}^2 x - \log_{11} t \cdot \log_{11}^3 x + \log_{11}^4 x + 5 \quad a = \log_{11} t, b = \log_{11} x$$

Докажем что $a^4 - a^3 b + a^2 b^2 - a b^3 + b^4 \geq 0$, тогда мы докажем что скобка ≥ 5

$$a^4 - a^3 b - a b^3 + b^4 = a^3(a-b) - b^3(a-b) = (a-b) \cdot (a^3 - b^3) = (a-b)^2 \cdot (a^2 + ab + b^2)$$

$$a^2 - ab + b^2 \geq a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 \geq 0 \Rightarrow \text{скобка хотя бы } 5 \Rightarrow \log_{11} xt = 0$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.


Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Рассмотрим плоскость APM .



$AL = AK$, т.к. отрезки касательных к окр.

Степень точки $S = SL^2 = SP \cdot SQ$

Степень точки $M = KM^2 = MQ \cdot MP$

П.к. $SP = MQ \Rightarrow SQ = MP \Rightarrow SL^2 = KM^2 \Rightarrow SL = KM$


Тогда $AS = AM = dO$

П.к. AA_1 - медиана, и M - точка пересечения медиан
знают M делит AA_1 в отношении $2:1$

Тогда $AA_1 = 30$


$MA_1 = 10$

Рассмотрим плоскость ABC .



$MA_1 = 10$, $BA_1 = 10$, $A_1C = 10$ (т.к. $BC = 20$)

знают $\angle BMC = 90^\circ$



$$180 - 2\alpha + 180 - 2\beta = 180^\circ$$

$$2\alpha + 2\beta = 180^\circ$$

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

Заметим, что медианы делят
треугольник на 6 равновеликих частей


Тогда $\frac{BM \cdot MC}{S_{BMC}} = \frac{180}{3} = 60$

$$\text{П.е. } BM \cdot MC = 120 \Rightarrow BV_1 \cdot CV_1 = \frac{3BM}{2} \cdot \frac{3CM}{2} = \frac{9 \cdot 120}{2} = 540$$

Тогда $AA_1 \cdot BV_1 \cdot CV_1 = 30 \cdot 540 = 16200$

Ответ на пункт а: 16200

Почему медианы делят треугольник на 6 равновеликих:



$S_{ABA_1} = S_{ACA_1}$, т.к. общая высота на BC и
основания равны

$S_{BMA_1} = S_{CMA_1}$, т.к. общая высота на BC и
основания равны (аналогично для двух других мед)

Пусть $S_1 = S_{BMA_1} = S_{CMA_1}$

$S_2 = S_{AMB} = S_{CMB}$

$S_3 = S_{AMC} = S_{BMC}$

Тогда $S_{ABA_1} = 2S_3 + S_1 = 2S_2 + S_1 = S_{ACA_1}$

\Downarrow
 $S_3 = S_2$ (аналогично доказываем это)
 $S_1 = S_2$

Тогда $S_1 = S_2 = S_3 \Rightarrow$ 6 равновеликих Δ -ка.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



- №1 десятичность, оценка + пример
- №2 подобие?
- №3 арктангенс
- №4 параметр
- №5 логарифмы
- №6 координатная плоскость
- №7 стереометрия

$$\frac{9\pi}{2}$$

I
II
Z

№1

$$ab = 2^6 \cdot 3^{13} \cdot 5^{11} \cdot k$$

$$bc = 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{13} \cdot l$$

$$ac = 2^{16} \cdot 3^{25} \cdot 5^{28} \cdot m$$

$$\left. \begin{aligned} a^2 b^2 c^2 &= 2^{36} \cdot 3^{59} \cdot 5^{92} \cdot klm \\ abc &= 2^{18} \cdot 3^{29} \cdot 5^{46} \cdot \sqrt{\frac{3klm}{3}} \end{aligned} \right\}$$

$$abc = 2^{18} \cdot 3^{30} \cdot 5^{26}$$

$$\begin{aligned} d_3 &= 11 \\ \beta_3 &= 17 \\ \alpha - \beta &= 15 \\ \alpha + \beta &= 17 \\ \alpha &= 16, \beta = 1 \\ &= 32 \end{aligned}$$

$$\alpha + \beta = 6$$

$$\alpha - \beta = 2$$

$$2\alpha = 8 \quad \alpha = 4$$

$$\alpha + \beta = 11$$

$$\alpha - \beta = 15$$

$$2\alpha = 26$$

$$a = 2^{\alpha_1} \cdot 3^{\alpha_2} \cdot 5^{\alpha_3} \cdot x$$

$$b = 2^{\beta_1} \cdot 3^{\beta_2} \cdot 5^{\beta_3} \cdot y$$

$$c = 2^{\gamma_1} \cdot 3^{\gamma_2} \cdot 5^{\gamma_3} \cdot z$$

$$ab = 2^{\alpha_1 + \beta_1} \cdot 3^{\alpha_2 + \beta_2} \cdot 5^{\alpha_3 + \beta_3} \cdot xy$$

$$a = 2^4 \cdot 3^9 \cdot 5^{16}$$

$$b = 2^2 \cdot 3^5 \cdot 5^1$$

$$c = 2^{12} \cdot 3^{16} \cdot 5^{12}$$

$$\alpha_1 + \beta_1 \geq 14$$

$$\beta_2 + \gamma_2 \geq 21$$

$$\beta_3 + \gamma_3 \geq 13$$

$$\alpha_1 + \beta_1 \geq 6$$

$$\alpha_2 + \beta_2 \geq 13$$

$$\alpha_3 + \beta_3 \geq 11$$

$$\alpha_1 + \gamma_1 \geq 16$$

$$\alpha_2 + \gamma_2 \geq 25$$

$$\alpha_3 + \gamma_3 \geq 28$$

$$\alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1 = 18 \Rightarrow \text{достигается } a^2 = 2^{36} \cdot 3^{59} \cdot 5^{92} \cdot \frac{km}{l}$$

$$abc = 2^{18} \cdot 3^{30} \cdot 5^{26}$$

$$a = 2^{18} \cdot 3^{19} \cdot 5^{10} \cdot \sqrt{\frac{5km}{l}}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \alpha_3 + \beta_3 &= 11 \\ \beta_3 + \gamma_3 &= 13 \\ \alpha_3 + \gamma_3 &= 28 \end{aligned} \right. \text{ решается}$$

$$d_3 + 2\beta_1 + \gamma_1 \geq \alpha_3 + \gamma_3$$

тогда a либо b больше на $\beta_3 + \gamma_3$ или a больше на α_3 или b .


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7


МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\frac{CD}{CE} \cdot \frac{AD}{FE} = \frac{BD}{FE} \cdot \frac{AD}{BA} \cdot \frac{BA}{FE}$$

$$\left(\frac{BD}{FE}\right)^2 = ?$$




$$\frac{CK}{KA} \cdot \frac{AD}{BD} = \frac{BD}{FE}$$

$$\parallel$$

$$\frac{CK \cdot AK}{FK \cdot EK}$$

$$\frac{EK}{AD} =$$



$$\frac{AG}{AK} = \frac{CK}{AK}$$

$$\frac{AK}{AE} = \frac{CK}{AC}$$

$$\frac{S_{ACD}}{S_{CEF}} = \frac{CD \cdot AD}{FE \cdot CE} =$$

$$= \frac{CD}{CE} \cdot \frac{AD}{FE} =$$

$$\frac{CK}{KA} \cdot \frac{AD}{BD} = \frac{BD}{FE} \parallel \frac{BC}{FC} = \frac{AC}{CK}$$

Углом $\frac{CK}{KA} = \frac{1}{k}$
 $KA = k \cdot CK$

$$\frac{AD}{BD} = \frac{A}{B}$$

$$\frac{CK}{CA} = \frac{CF}{CB}$$

$$\frac{CD}{CE} \cdot \frac{AD}{FE} = \frac{AD \cdot BD}{CE \cdot FE}$$

$$\frac{AB}{BD} = 1,4$$

$$\frac{AK}{CK} = \frac{BF}{FC}$$


$$\frac{BD}{FE} \cdot \frac{AD}{FE}$$

$$\frac{AD}{BA} = 0,4$$

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AC}{BD}$$

$$\frac{AD}{FE} \cdot \frac{AD}{FE}$$

$$\frac{AD}{CD} = \frac{CD}{BD}$$



$$\frac{S_{CAD}}{S_{BED}} = 0,4$$

$$\frac{KE}{AD} = \frac{FE}{BD}$$

$$AK^2 = FK \cdot EK$$

$$KE \cdot KF = KA^2$$

$$\frac{KE}{KA} = \frac{KA}{KF}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МОФИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$N^3 \quad 10 \arccos(\sin x) = 9\pi - 2x$$


$$\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

$$10\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 9\pi - 2x$$

$$5\pi - 10x = 9\pi - 2x$$

$$-x - 8x = 4\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{2}$$



(-1)

$$18 = 2 \cdot 9$$

$$\begin{array}{r} \times 18 \\ 18 \\ \hline 144 \\ 180 \\ \hline 324 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18 \cdot 2 = 36 \\ \hline 324 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 77 \\ 4 \\ \hline 308 \end{array}$$

$$\begin{cases} 5x + 6ay - b = 0 & x = \frac{-6ay + b}{5} \\ (x^2 + y^2 - 25)(x^2 + y^2 + 18y + 77) = 0 \end{cases}$$

4 решения.

$$(x^2 + y^2 - 25)(x^2 + y^2 + 18y - 77) = 0$$

$$x^2 + y^2 - 25 = 0$$

$$\text{или } x^2 + y^2 + 18y - 77 = 0$$

отн. y.

отн. y.

$$y^2 + x^2 - 25 = 0$$

$$y^2 + 18y + (x^2 - 77) = 0$$

$$D = -4x^2 + 100$$

$$D = 324 - 4x^2 + 308$$

$$y = \frac{\pm \sqrt{100 - 4x^2}}{2}$$

$$y = \frac{-18 \pm \sqrt{632 - 4x^2}}{2}$$

$$\begin{cases} 5x + 3a\sqrt{100 - 4x^2} - b = 0 \\ 5x - 3a\sqrt{100 - 4x^2} - b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x + 3a \cdot (-18 + \sqrt{632 - 4x^2}) - b = 0 \\ 5x - 3a \cdot (-18 + \sqrt{632 - 4x^2}) - b = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3a\sqrt{100 - 4x^2} = b - 5x \end{cases}$$

$$\begin{cases} b - 5x \geq 0 \\ 9a^2(100 - 4x^2) = (b - 5x)^2 \end{cases}$$

$$900a^2 - 36a^2x^2 = b^2 -$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\log_{11}^4 x - 6 \log_x 11 = \log_x^3 \frac{1}{121} - 5$$

OD3:

$$x > 0$$

$$x \neq 1$$

$$\log_{11}^4 x - 6 \log_x 11 = \frac{1}{13} \cdot 2 \cdot \log_x 11 - 5$$

$$\log_{11}^4 x - \frac{6}{\log_{11} x} = -\frac{2}{3} \log_{11} x - 5$$

$$\log_{11}^4 (0,5y) + \log_{0,5y} 11 = \log_{0,125y}^3 (11^{-13}) - 5$$

$$\log_{11}^4 (0,5y) + \log_{11} (0,5y) = \frac{13}{3 \log_{11} (0,5y)} - 5$$


2xt - ?

$$\log_{11}^4 t + \frac{1}{\log_{11} t} = -\frac{13}{3 \log_{11} t} - 5$$

$$\log_{11}^4 x = \frac{16}{3 \log_{11} x} + 5 = 0 \quad \left| \quad \log_{11}^4 t + \frac{14}{3 \log_{11} t} + 5 = 0 \right.$$

$$3 \log_{11}^5 x - 16 + 15 \log_{11} x = 0 \quad \left| \quad 3 \log_{11}^5 t + 14 + 15 \log_{11} t = 0 \right.$$

$$3(\log_{11}^5 x + \log_{11}^5 t) + 15 \log_{11} x t - 2 = 0$$



$$KE \cdot KF = KC^2 = AK^2$$

$$AK^2 = KE \cdot KF$$

$$\frac{S_{ACD}}{S_{CFE}} = \frac{AD}{CE} = \frac{AD}{BD} \cdot \frac{BD}{CE}$$

$$\frac{BD}{CE} = \frac{BD}{CD} \cdot \frac{CD}{CE} = \frac{BD}{CD}$$

$$S_{CFE} = S_{CBA} \cdot \left(\frac{CE}{BD}\right)^2 \quad 0,4 \cdot \frac{1}{4}$$

$$\left(\frac{BD}{CE}\right)^2 = \frac{1}{4}$$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\begin{aligned} x_1 &= 2 & y_1 &= 90 \\ x_2 &= 17 & y_2 &= 0. \end{aligned}$$

$$y = -6x + 102$$

$$(6x_2 + y_2) - (6x_1 + y_1) = 48$$

$$\begin{aligned} b &= 0 \\ -6k. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2k + b &= 90 \\ 17k + b &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -12 + b &= 90 \\ \underline{\underline{b = 102}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a^5 + b^5 &= (a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4) \\ a^4 - a^3b - ab^3 + b^4 &> 0 \\ a^3(a-b) - b^3(a-b) & \\ (a^3 - b^3)(a-b) & \\ (a-b)^2 \cdot (a^2 + b^2 - ab) & \end{aligned}$$

$$15k = -90$$

$$k = -6$$

$$f(x) = 3 \log_{11}^5 x + 15 \log_{11} x$$

$$\begin{aligned} 3 \log_{11} x (\log_{11}^4 x + 5) &= 16 \\ 3 \log_{11} t (\log_{11}^4 t + 5) &= -16 \end{aligned}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$\log_{11}^4 x - 6 \log_x 11 = \log_x \frac{1}{121} - 5$$

$$\log_{11}^4 x - \frac{6}{\log_{11} x} = -\frac{2}{3 \log_{11} x} - 5$$

$$\log_{11}^4 x - \frac{16}{\log_{11} x} + 5 = 0$$

$$\log_{11}^5 x - 16 + 5 \log_{11} x = 0$$

$$\log_{11} x (\log_{11}^4 x + 5) - 16 = 0$$


$$(x^2 + (y+9)^2 - 4)$$

Уравнение
касательной


$$g(x) = f(x_0) + (x - x_0) f'(x_0)$$

$$y = -\frac{5}{6a} + \frac{b}{6a^2}$$


$$g(x) =$$



$$SL^2 = SP \cdot SQ$$



$$AM = BC = 20$$



$$AA_1 = 30$$

