



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 1



1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^9 3^{10} 5^{10}$, bc делится на $2^{14} 3^{13} 5^{13}$, ac делится на $2^{19} 3^{18} 5^{30}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC . Окружность, касающаяся прямой BC в точке B , пересекает высоту CD , проведённую к гипотенузе, в точке F , а катет AC – в точке E . Известно, что $AB \parallel EF$, $AD : DB = 3 : 1$. Найдите отношение площади треугольника ABC к площади треугольника CEF .
3. [4 балла] Решите уравнение $5 \arcsin(\cos x) = x + \frac{\pi}{2}$.
4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система уравнений

$$\begin{cases} ax + 2y - 3b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 9)(x^2 + y^2 - 12x + 32) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_3^4 x + 6 \log_x 3 = \log_{x^2} 243 - 8 \quad \text{и} \quad \log_3^4(5y) + 2 \log_{5y} 3 = \log_{25y^2} (3^{11}) - 8.$$

Найдите все возможные значения произведения xy .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0; 0)$, $P(-14; 42)$, $Q(6; 42)$ и $R(20; 0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $3x_2 - 3x_1 + y_2 - y_1 = 33$.
7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1, BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K , лежащей на отрезке AM . Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q . Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 90, $SA = BC = 12$.
 - а) Найдите произведение длин медиан AA_1, BB_1 и CC_1 .
 - б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N , $SN = 4$, а радиус сферы Ω равен 5.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 1

Пусть $a = 2^{x_1} \cdot 3^{y_1} \cdot 5^{z_1}$, $b = 2^{x_2} \cdot 3^{y_2} \cdot 5^{z_2}$, $c = 2^{x_3} \cdot 3^{y_3} \cdot 5^{z_3}$
(из соображений максимальности свс будет считаться, что других простых делителей нет.)
Тогда:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 9 \\ x_2 + x_3 \geq 14 \\ x_3 + x_1 \geq 19 \end{cases} \quad \begin{cases} y_1 + y_2 \geq 10 \\ y_2 + y_3 \geq 13 \\ y_3 + y_1 \geq 18 \end{cases} \quad \begin{cases} z_1 + z_2 \geq 10 \\ z_2 + z_3 \geq 13 \\ z_3 + z_1 \geq 30 \end{cases}$$

Как показано на схеме состав-х множителей в разложении свс a, b, c . Сложим нерав-ва в каждой системе:

$$2(x_1 + x_2 + x_3) \geq 42, \quad 2(y_1 + y_2 + y_3) \geq 41, \\ 2(z_1 + z_2 + z_3) \geq 53. \quad \text{Тогда}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 21, \quad y_1 + y_2 + y_3 \geq 21, \quad z_1 + z_2 + z_3 \geq 27$$

(однако $z_2 + z_3 \geq 30$, тогда $z_1 + z_2 + z_3 \neq \geq 30$)

$$\text{Тогда } abc \neq 2^{\overbrace{21}^{x_1+x_2+x_3}} \cdot 3^{\overbrace{21}^{y_1+y_2+y_3}} \cdot 5^{\overbrace{21+21+27}^{z_1+z_2+z_3}} \geq 2^{\overbrace{21}^{\cdot}} \cdot 3^{\overbrace{21}^{\cdot}} \cdot 5^{\overbrace{30}^{\cdot}}$$

$$\text{Это достигается при } a = 2^{\overbrace{7}^{\cdot}} \cdot 3^{\overbrace{7}^{\cdot}} \cdot 5^{\overbrace{15}^{\cdot}}, \quad b = 2^{\overbrace{2}^{\cdot}} \cdot 3^{\overbrace{2}^{\cdot}}, \\ c = 2^{\overbrace{12}^{\cdot}} \cdot 3^{\overbrace{12}^{\cdot}} \cdot 5^{\overbrace{15}^{\cdot}}$$

(для таких a, b, c условие задачи выполняется)

$$\text{Ответ: } \min(abc) = 2^{\overbrace{21}^{\cdot}} \cdot 3^{\overbrace{21}^{\cdot}} \cdot 5^{\overbrace{30}^{\cdot}}$$

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 3

$\sin \arcsin(\cos x) = x + \frac{\pi}{2}$ $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$
 Проверим заметку $t = x + \frac{\pi}{2}$

$\sin \arcsin(\sin t) = t$ Поскольку при любом

$\exists \arcsin t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\sin \arcsin t \in [-2\pi - \frac{\pi}{2}, 2\pi + \frac{\pi}{2}]$

Тогда $t \in [-2\pi - \frac{\pi}{2}, 2\pi + \frac{\pi}{2}]$

1) $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ $\arcsin(\sin t) = t$ $t = t$
 $t = 0$

2) $t \in [\frac{\pi}{2}, 2\pi - \frac{\pi}{2}]$ $\arcsin(\sin t) = \pi - t$
 $\pi - t = t$ $t = \frac{\pi}{2} \in [\frac{\pi}{2}, 2\pi - \frac{\pi}{2}]$

3) $t \in [2\pi - \frac{\pi}{2}, 2\pi + \frac{\pi}{2}]$ $\arcsin(\sin t) = t - 2\pi$
 $t - 2\pi = t$ $t = \frac{3\pi}{2} \in [2\pi - \frac{\pi}{2}, 2\pi + \frac{\pi}{2}]$

4) $t \in [-2\pi + \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}]$ $t + 2\pi \in [\frac{\pi}{2}, 2\pi - \frac{\pi}{2}]$

$\arcsin(\sin t) = \arcsin(\sin(t + 2\pi)) = \pi - (t + 2\pi) = -t - \pi$
 $-t - \pi = t$ $t = -\frac{\pi}{2} \in [-2\pi + \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}]$

5) $t \in [-2\pi - \frac{\pi}{2}, -2\pi + \frac{\pi}{2}]$ $t + 2\pi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\arcsin(\sin t) = \arcsin(\sin(t + 2\pi)) = t + 2\pi$
 $t + 2\pi = t$ $t = -\frac{5\pi}{2} \in [-2\pi - \frac{\pi}{2}, -2\pi + \frac{\pi}{2}]$

$t \in \{-\frac{5\pi}{2}, -\frac{5\pi}{2}, 0, \frac{5\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\}$, $x = t - \frac{\pi}{2}$, тогда

$x \in \{-3\pi, -\frac{4\pi}{3}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, 2\pi\}$

Ответ: $x \in \{-3\pi, -\frac{4\pi}{3}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, 2\pi\}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи.

решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




Задача 4

$$\begin{cases} ax + 2y - 3b = 0 \\ (x^2 + y^2 - 9)(x^2 + y^2 - 12x + 32) = 0 \end{cases} \quad \text{равносистемы}$$

$$\begin{cases} ax + 2y - 3b = 0 \\ x^2 + y^2 = 9 \\ (x - 6)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

Совокупность задана в координатной плоскости окружностями, с центром $O_1(0,0)$ и радиусом $R_1 = 3$ и $O_2(6,0)$, $R_2 = 2$



Заметим, что при ориентировании a и меняем b в 1-е уравнение задает семейство параллельных.

Наступает очередь, что любая прямая, угол α которой с осью Ox меньше угла между касательными к окружностям O_1 и O_2 касательных друг к другу при любом угле пересечения этих окружностей не более, чем по 2 точки. В противном случае, прямая может быть ортогональна так, чтобы в пересечении были 4 точки. (1)

Пусть $X(x_0, 0)$ — точка пересечения одной из касательных с Ox . Тогда $\triangle A O_1 X \sim \triangle B O_2 X$ (по 2 углам), а также тогда $\frac{x_0}{6 - x_0} = \frac{O_1 X}{O_2 X} = \frac{O_1 A}{O_2 B} = \frac{3}{2}$

Поэтому AB — касательная к 4-й окр., ищем следующие:

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:



| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Уравнение $x^2 + (kx+d) - g = 0$ имеет
единств. рш. $(k^2+1)x^2 + 2kd + d^2 - g = 0$
 $\frac{D}{4} = k^2 d^2 - (k^2+1)(d^2 - g) = 0 \quad gk^2 - d^2 + g = 0$
 $d^2 = g(k^2+1)$

$(y = kx+d)$ — уравнение касательной (АВ). Также АВ касательна к окружности $X(x_0, 0)$, тогда

$$0 = 3,6k + b \quad b = -3,6k \quad b^2 = 12,96k^2$$

$$3,96k^2 = g \quad \frac{g \cdot 44}{100} k^2 = g \quad gk^2 + g$$

$$k_1 = -\frac{10}{2\sqrt{11}}, \quad k_2 = \frac{10}{2\sqrt{11}} \quad \text{— значения, соответствующие касательным}$$

Получаем, в соответствии с замечанием (i),

$$a \in [k_1, k_2] \quad , \quad a \in \left(-\frac{10}{2\sqrt{11}}, \frac{10}{2\sqrt{11}}\right)$$

$$\text{Ответ: } a \in \left(-\frac{10}{2\sqrt{11}}, \frac{10}{2\sqrt{11}}\right)$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 5
Поскольку

$$\log_x 243 = \frac{5}{2} \log_x 3 \quad u$$

$$\log_{243} 3 = \frac{1}{5} \log_{243} 3$$

переходим к следующему так:

$$\begin{cases} \log_3^4 x + \frac{7}{2} \log_3 x = -8 & u = \log_3 x \\ \log_3^4 y - \frac{7}{2} \log_3 y = -8 & v = \log_3 y \end{cases}$$

$$\begin{cases} u^4 + \frac{7}{2u} = -8 \\ v^4 - \frac{7}{2v} = -8 \end{cases} \quad \text{вычитаем из 1-го 2-е:}$$
$$u^4 - v^4 + \frac{7}{2} \left(\frac{u+v}{uv} \right) = 0$$
$$(u-v) \left(2(u+v)(u^2+v^2) + \frac{7}{uv} \right) = 0$$

Заметим, что из исходных уравнений следует: $u < 0, v > 0 \Rightarrow uv < 0, u-v < 0$

Тогда рав-ва $uv(u-v)(u^2+v^2) = -\frac{7}{2}$

невозможны, так как $uv < 0, u-v < 0, u^2+v^2 > 0$

З-е множитель тем самым всегда обращается в 0. Тогда $u+v < 0$ $\log_3 x + \log_3 y = 0$

$$\log_3(xy) = 0 \quad xy = 1 \quad xy = \frac{1}{5}$$

Ответ: $xy = \frac{1}{5}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

 МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\begin{cases} 2u^4 + \frac{7}{u} = -16 \\ 2v^4 - \frac{7}{v} = -16 \end{cases} \quad 2(u-v)(u+v)(u^2+v^2) + 7 \cdot \frac{u+v}{uv} = 0$$
$$u < 0, v > 0 \quad (u+v) \left(2(u-v)(u^2+v^2) + \frac{7}{uv} \right) = 0$$
$$7 \cdot \frac{v-u}{uv} + 2(2u^2+2v^4) = -32 \quad u-v = \frac{1}{7}(2u^4+2v^4+32)$$
$$\frac{1}{7}(2u^4+2v^4+32) \cdot (u^2+v^2) + \frac{7}{uv} = 0$$
$$f(x) = 0 \rightarrow f'(x) = 8u^3 - \frac{7}{u^2} = 0 \quad u^5 = \frac{7}{8}$$
$$\frac{2}{7} \left((u^2+v^2)^2 - 2u^2v^2 + 16 \right) (u^2+v^2) + \frac{7}{uv} = 0$$
$$\underbrace{uv(u-v)}_0 \cdot \underbrace{(u^2+v^2)}_0 = -\frac{7}{2} \quad \emptyset$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 1

$a, b, c \in \mathbb{N}$
 $abc: 2^{19} 3^{18} 5^{30}$
 $ab: 2^9 3^{10} 5^{10}$
 $bc: 2^{14} 3^{13} 5^{13}$

$a = 2^{x_1} 3^{y_1} 5^{z_1}$,
 $b = 2^{x_2} 3^{y_2} 5^{z_2}$,
 $c = 2^{x_3} 3^{y_3} 5^{z_3}$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 9 \\ x_2 + x_3 \geq 14 \\ x_3 + x_1 \geq 19 \end{cases} \quad \begin{cases} y_1 + y_2 \geq 10 \\ y_2 + y_3 \geq 13 \\ y_3 + y_1 \geq 18 \end{cases} \quad \begin{cases} z_1 + z_2 \geq 10 \\ z_2 + z_3 \geq 13 \\ z_3 + z_1 \geq 30 \end{cases}$$

$x_1 + x_2 + x_3 \geq 21$,
 $y_1 + y_2 + y_3 \geq 21$,
 $z_1 + z_2 + z_3 \geq 20$

$x_1 - x_2 = -5$
 $x_2 = x_1 + 5$
 $2x_1 + 5 = 19$
 $x_1 = 7$
 $x_2 = 12$

$y_3 = y_1 + 4$
 $2y_1 + 4 = 18$
 $y_1 = 7$
 $y_2 = 3$

$z_3 = z_1 + 4$
 $z_2 = 15$,
 $z_3 = 15$,
 $z_1 = 11$

$abc = 2^{21} 3^{21} 5^{30}$
 $(a = 2^7 \cdot 3^7 \cdot 5^{15}, b = 2^{12} \cdot 3^3, c = 2^{11} \cdot 3^{11} \cdot 5^{15})$

Задача 3

$\arcsin(\cos x) = x + \frac{\pi}{2}$

$\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$

$\arcsin(\sin(x + \frac{\pi}{2})) = x + \frac{\pi}{2}$

$\arcsin: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\arcsin(\sin t) = t$

$t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\arcsin(\sin t) = \arcsin(\sin(\pi - t))$

$t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \Rightarrow \arcsin(\sin t) = t$
 $\pi - t = t$
 $t = 0$

$t \in [\frac{\pi}{2}, 2\pi - \frac{\pi}{2}]$
 $\arcsin(\sin t) = \pi - t$
 $\pi - \pi - t = t$

$t \in [2\pi - \frac{\pi}{2}, 2\pi + \frac{\pi}{2}]$
 $\arcsin(\sin t) = t - 2\pi$
 $t = \frac{5\pi}{6}$

$t \in [-2\pi + \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}]$
 $\arcsin(\sin t) = t + \pi$
 $t = \frac{5\pi}{6}$

$\arcsin(\sin t) = \arcsin(\sin(t + 2\pi))$
 $t + \pi - t - 2\pi = -t - \pi$
 $-t - \pi = t$
 $t = -\frac{\pi}{2}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\sin \left[-2\pi - \frac{\pi}{2}, -2\pi + \frac{\pi}{2} \right] \Rightarrow \sin \left(\sin \frac{\pi}{2} \right) = \sin \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi \right) \right) = \sin \left(\frac{\pi}{2} \right)$$

$$= \sin \frac{\pi}{2} \quad \sin \frac{\pi}{2} = 1 \quad \sin \frac{\pi}{2} = 1$$


$$x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x \in \left\{ -\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}$$

Задача 4

$$a: \exists b: \begin{cases} ax + 2y - 3b = 0 \\ (x^2 + y^2 - 9)(x^2 + y^2 - 12x + 32) = 0 \end{cases} \quad 4 \text{ реш.}$$

$$y = -\frac{1}{2}ax + \frac{3}{2}b$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 9 & - \text{окр. } O_1(0,0), R=3 \\ (x-6)^2 + y^2 = 4 & - \text{окр. } O_2(6,0), R=2 \end{cases}$$



$$y = kx + b$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ (x-6)^2 + y^2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + k^2x^2 + 2kbx + b^2 - 9 = 0 \\ (k^2+1)x^2 + 2kbx + b^2 - 9 = 0 \end{cases}$$

$$D_1 = k^2b^2 - (k^2+1)(b^2-9) = 9k^2b^2 - b^2(k^2+1) = 0$$

$$b^2 = 9(k^2+1)$$

$$(k^2+1)x + 2(kb-b)x + b^2 + 32 = 0$$

$$D_2 = k^2b^2 - 12kb + 36 - k^2b^2 - 12k^2b^2 - 32 = 0$$

$$= -32k^2 - b^2 - 12kb + 4 = 0 \quad b^2 = 9(k^2+1)$$

$$32k^2 + 9(k^2+1) + 12kb + 4 = 0 \quad 48k^2 + 12kb + 36 + 4 = 0$$

$$32k^2 + b^2 + 12kb - 4 = 0 \quad (k \neq 0)$$

$$D = 36b^2 - 12kb = 32(b^2 - 4) = 4b^2 + 4 \cdot 32 = 4(b^2 + 32)$$

$$x_0 = \frac{3}{2} \quad (из \text{ уравнения}) \quad x_0 = \frac{18 - 3x_0}{5} = \frac{18}{5} = 3,6$$

$$y = kx + b, \quad 0 = 3,6k + b \quad b = -3,6k \quad y = kx - 3,6k$$

$$17,96k^2 = 9k^2 + 9 \quad 8,96k^2 = 9$$

$$k = \pm \frac{3 \cdot 10}{\sqrt{45}} = \pm \frac{10\sqrt{45}}{45}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача 5

$$\begin{cases} \log_3^4 x + 6 \log_3 x = \log_{x^2} 273 - 8 & x > 0, x \neq 1 \\ \log_3^4(5y) + 2 \log_3 5y = \log_{25y^2} (3^{11}) - 8 & y > 0, y \neq \frac{1}{5} \end{cases}$$

$$\log_{x^2} 243 = \frac{5}{2} \log_x 3 \quad \log_3 x + \frac{7}{2} \log_3 3 = -8$$

$$\frac{5}{2} \log_x 3 + \frac{7}{2} = -8 \quad \log_x 3 = -\frac{18}{5}$$

$$\log_{25y^2} (3^{11}) = \frac{11}{2} \log_{5y} 3 \quad \log_3 x = 4$$

$$\log_3^4(5y) - \frac{7}{2} \log_{5y} 3 = -8 \quad \log_{5y} 3 = v$$

$$\log_3(5xy) = \log_3(5y) + \log_3 x \quad u + v = ?$$

$$\begin{cases} u^4 + \frac{7}{2}u = -8 \\ uv^4 - \frac{7}{2}v = -8 \end{cases} \quad \begin{aligned} &u^4 - v^4 + \frac{7}{2}(u+v) = \\ &= (u-v)(u+v)(u^2+v^2) + \frac{7}{2}(u+v) = \\ &= (u+v) \left((u-v)(u^2+v^2) + \frac{7}{2} \right) = 0 \end{aligned}$$

$$u = v \quad u - v = -\frac{2}{7}(u^4 + v^4 + 16)$$

$$u^4 + v^4 + \frac{7}{2}(u-v) = -16 \quad -\frac{2}{7}(u^4 + v^4 + 16)(u^2 + v^2) + \frac{7}{2}$$

$$(u^4 + v^4 + 16)(u^2 + v^2) = \frac{49}{4} \quad |2| \frac{u^4}{4} < 13 \quad \geq 0$$

$$\begin{cases} 2u^4 + 7u = -16 \\ 2v^4 - 7v = -16 \end{cases} \quad (u+v) \left(2(u-v)(u^2+v^2) + 7 \right) = 0$$

$$2(u^4 + 16) + 7(u-v) = 0$$

$$u^3 + \frac{8}{u} = -\frac{7}{2} \quad -\left(2u^4 + \frac{16}{u}\right) = 7$$

$$f(x) = 2x^4 + \frac{16}{x} + 7 \quad f'(x) = 8x^3 - \frac{16}{x^2}$$

$$f(x) = 2x^4 + 7x + 11 \quad g(x) = 2x^4 - 7x + 16$$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!





$$AB \parallel EF, AD:DB = 3:1$$

$$S_{\triangle ABC} = ?$$


$$\triangle CEF \sim \triangle COA$$

$$AD:DB = 3:1$$



$$\triangle ADC \sim \triangle OCB$$

$$\frac{OD}{CO} = \frac{AE}{AC}$$



$$\frac{OD}{AE} = \frac{AH}{AE} = \frac{CO}{AC}$$

$$AD = \frac{3}{4} AB, DB = \frac{1}{4} AB \Rightarrow \frac{OD}{AE} = \frac{DB}{BC}$$

$$k = \frac{EF}{AD} \quad BC = a$$

