



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 2



1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^7 3^{11} 5^{14}$, bc делится на $2^{13} 3^{15} 5^{18}$, ac делится на $2^{14} 3^{17} 5^{43}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC . Окружность, касающаяся прямой AC в точке A , пересекает высоту CD , проведённую к гипотенузе, в точке E , а катет BC – в точке F . Известно, что $AB \parallel EF$, $AB : BD = 1,3$. Найдите отношение площади треугольника ACD к площади треугольника CEF .
3. [4 балла] Решите уравнение $5 \arccos(\sin x) = \frac{3\pi}{2} + x$.
4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система уравнений

$$\begin{cases} x + 3ay - 7b = 0, \\ (x^2 + 14x + y^2 + 45)(x^2 + y^2 - 9) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_7^4(6x) - 2 \log_{6x} 7 = \log_{36x^2} 343 - 4, \quad \text{и} \quad \log_7^4 y + 6 \log_y 7 = \log_{y^2} (7^5) - 4.$$

Найдите все возможные значения произведения xy .

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-17;68)$, $Q(2;68)$ и $R(19;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно на границе) и таких, что $4x_2 - 4x_1 + y_2 - y_1 = 40$.
7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M . Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K , лежащей на отрезке AM . Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q . Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 60, $SA = BC = 10$.
 - а) Найдите произведение длин медиан AA_1 , BB_1 и CC_1 .
 - б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается грани BCS в точке N , $SN = 3$, а радиус сферы Ω равен 4.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:



МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Н. Пусть $ab = \alpha \cdot 2^7 \cdot 3^{11} \cdot 5^{14}$; $bc = \beta \cdot 2^{13} \cdot 3^{15} \cdot 5^{18}$; $ac = \gamma \cdot 2^{14} \cdot 3^{17} \cdot 5^{43}$
($\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}$)

$$abc = ac \cdot \sqrt{\frac{ab \cdot bc}{ac}}$$

$$abc = \gamma \cdot 2^{14} \cdot 3^{17} \cdot 5^{43} \sqrt{\frac{\alpha \beta}{\gamma} \cdot 2^{7+13-14} \cdot 3^{11+15-17} \cdot 5^{14+18-43}} =$$

$$= \sqrt{\alpha \beta \gamma} \cdot 2^{14} \cdot 3^{17} \cdot 5^{43} \sqrt{2^6 \cdot 3^9 \cdot 5^{-11}} =$$

$$= \sqrt{\frac{\alpha \beta \gamma}{3 \cdot 5}} \cdot 2^{17} \cdot 3^{22} \cdot 5^{38}; \text{ т.к. } a, b, c \in \mathbb{N}, \text{ то } \sqrt{\frac{\alpha \beta \gamma}{15}} \in \mathbb{N}$$

(т.к. $a, b, c \in \mathbb{N}$)

($\alpha \beta \gamma \div 15$, например, $\alpha = 1, \beta = 3, \gamma = 5$)

Наши значения $a \cdot b \cdot c = 2^{17} \cdot 3^{22} \cdot 5^{38}$ (при $\alpha \beta \gamma = 15$)

Ответ: $2^{17} \cdot 3^{22} \cdot 5^{38}$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



В силу параллельности $EF \parallel AB$

$EF \perp CD$; $\angle CFE = \angle CBD$.

Тогда $\angle ACD = 90^\circ - \angle ECF = \angle CFE$

$\triangle ADC \sim \triangle AEC$ по 2 углам

$$\frac{AD}{CE} = \frac{AC}{CF} = \frac{CD}{FE} = k, \text{ тогда } \frac{S_{\triangle ADC}}{S_{\triangle CEF}} = k^2$$

$$\frac{AB}{BD} = 1,3 \Rightarrow AD = 0,3 BD \Rightarrow CD = \sqrt{AD \cdot BD} = \sqrt{\frac{3}{10}} BD ;$$

$$AB = 1,3 \cdot \frac{AD}{0,3} = \frac{13}{3} AD$$

$\angle CAE = \angle AFE$ (угол между касат. и хордой равен впис. углу, опир. на эту хорду)

Тогда $\angle AFB = 180^\circ - \angle AFE - \angle EFC = \angle AEC$

$\triangle AFB \sim \triangle AEC$ по 2 углам; $\frac{AF}{AE} = \frac{AB}{AC} = \frac{FB}{CE}$

Но $\frac{AB}{AC} = \frac{CF}{CE}$ (из подобия $\triangle CEF$ и $\triangle ACB$)

$$\frac{AB}{AC} = \frac{CF}{CE} = \frac{FB}{CE} \Rightarrow CF = FB \Rightarrow F - \text{сер. } BC.$$

$$CF = FB = \frac{BC}{2} \Rightarrow CE = \frac{1}{2} CD$$

$$EF = \frac{1}{2} BD$$

$$\text{Тогда } S_{\triangle CEF} = \frac{1}{2} \cdot CE \cdot EF = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} CD \cdot \frac{1}{2} BD = \frac{1}{8} CD \cdot BD$$

$$S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2} CD \cdot AD = \frac{3}{20} CD \cdot BD$$

$$\frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle CEF}} = \frac{3 \cdot 8}{20 \cdot 1} = \frac{12}{10} = 1,2$$

Ответ: 1,2.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№3. $5 \arccos(\sin x) = \frac{3\pi}{2} + x$

Заметим, что $5 \arccos(\sin x) \in [0; 5\pi]$ (по опред. $\arccos$)

Тогда $x \in [-\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{2}]$ — это область допуст. значений x .

Пусть $\sin x = \alpha \in [-1; 1]$, тогда

~~$5 \arccos \alpha = \frac{3\pi}{2} + x$~~ $5 \arccos \alpha = \frac{3\pi}{2} + x$

Пусть $\alpha = \cos \beta \in [-1; 1]$, тогда $\beta = \arccos \alpha = \arccos(\sin x)$

Тогда $\cos \beta = \sin x$ и $5\beta = x + \frac{3\pi}{2}$

$$\begin{cases} 5\beta = x + \frac{3\pi}{2} & (1) \\ \sin x = \cos \beta & (2) \end{cases}$$

Решим полученную систему

2) $\sin x = \cos \beta$; $\sin x - \sin(\frac{\pi}{2} - \beta) = 0$

$$2 \sin \frac{x - \frac{\pi}{2} + \beta}{2} \cdot \cos \frac{x + \frac{\pi}{2} - \beta}{2} = 0$$

$$\begin{cases} \sin \frac{x + \beta - \pi/2}{2} = 0 \\ \cos \frac{\pi/2 - \beta + x}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{x + \beta - \pi/2}{2} = \pi n \\ \frac{\pi/2 - \beta + x}{2} = \frac{\pi}{2} + \pi m \end{cases} \quad n, m \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{cases} x + \beta = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \\ x - \beta = \frac{\pi}{2} + 2\pi m \end{cases}$$

$$\begin{cases} \beta + x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \\ x - \beta = \frac{\pi}{2} + 2\pi m \end{cases} \quad \begin{aligned} \beta &= \frac{\pi}{2} + 2\pi n - x \\ \beta &= \frac{\pi}{2} + 2\pi m + x \end{aligned}$$

Возвращаемся к системе:

$$\begin{cases} \beta = x + \frac{\pi}{2} + 2\pi m \\ \beta = x - (\frac{\pi}{2} + 2\pi n) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + \frac{3\pi}{2} = 5x + \frac{5\pi}{2} + 10\pi m \\ x + \frac{3\pi}{2} = 5x - (\frac{5\pi}{2} + 10\pi m) \end{cases}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1
☐

2
☐

3
☒

4
☐

5
☐

6
☐

7
☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

~~425~~ $\beta = \frac{\pi}{2} + 2\pi n - x$, Вернемся к системе:
 $\beta = x - (\frac{\pi}{2} + 2\pi m)$ $\begin{cases} x + \frac{3\pi}{2} = \frac{5\pi}{2} + 10\pi n - 5x \\ x + \frac{3\pi}{2} = 5x - \frac{5\pi}{2} - 10\pi m \end{cases}$
 $\begin{cases} 6x = \pi + 10\pi n \\ 4x = 4\pi + 10\pi m \end{cases} \begin{cases} x = \pi/6 + \frac{5\pi n}{3} \\ x = \pi + \frac{5\pi m}{2} \end{cases}$

При этом $x \in [-\frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{2}]$

Этим условиям удовлетворяют следующие значения x :

$$\begin{cases} x = -\frac{3\pi}{2} \\ x = \frac{11\pi}{6} \\ x = \frac{7\pi}{2} \\ x = \pi \end{cases}$$

$\beta =$

Ответ: $-\frac{3\pi}{2}; \pi; \frac{11\pi}{6}; \frac{7\pi}{2}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!


$$x + 3ay - 7b = 0$$

$$N4. (x^2 + 14x + y^2 + 45)(x^2 + y^2 - 9) = 0$$

исходная система равносильна следующей:

$$\begin{cases} x = 7b - 3ay \\ y = -\frac{1}{3a}x + \frac{7b}{3a} \quad (\text{при } a \neq 0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x+7)^2 + y^2 = 4 & \text{— ур. окр-ти с центром } (-7; 0) \text{ и } R=2 \\ x^2 + y^2 = 9 & \text{— ур. окр-ти с центром } (0; 0) \text{ и } R=3 \end{cases}$$



Чтобы у системы было
4 решения, прямая $y = \frac{7b-x}{3a}$
должна иметь 4 пересек.
с 2-мя окр-тями, то
есть по 2 пересек. с
каждой.

Найдём уравнения ~~всех~~
~~четырёх~~ касательных

к окр-тям $(y_1(x), y_2(x), y_3(x), y_4(x))$

$$1) \begin{cases} -7k_1 + c_1 = 2 \\ c_1 = 3 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} -7k_3 + c_3 = -2 \\ c_3 = -3 \end{cases}$$

$$y_1 = \frac{1}{7}x + 3 \quad k_1 = \frac{1}{7}$$

$$y_3 = -\frac{1}{7}x - 3 \quad k_3 = -\frac{1}{7}$$

$$y_1 = k_1x + c_1$$

$$y_2 = k_2x + c_2$$

$$y_3 = k_3x + c_3$$

$$y_4 = k_4x + c_4$$

При $a \in [k_1; k_2)$ найдётся b , такое, что у сист. будет 4
реш.

При $a \in (k_4; k_3]$ также найдётся b , при котором
у системы будет 4
реш.

Найдём k_2 и k_4 . Из симметрии получим, что $k_4 = -k_2$

$$\text{ур. } k_2x + c_2 = 2 + \sqrt{\dots}$$

$$y_2^2 = k_2^2x^2 + 2k_2c_2x + c_2^2$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$y_2^2 = 9 - x^2$ (упр. касания с окр. $R=3$)
 $k_2^2 x^2 + 2k_2 c_2 x + c_2^2 = 9 - x^2$ - ур. имеет 1 реш.
 $(k_2^2 + 1)x^2 + 2k_2 c_2 x + c_2^2 - 9 = 0$ (условие касания
 прямой окр-ты)

$k_2^2 c_2^2 - c_2^2 (k_2^2 + 1) = 0 \Rightarrow c_2 =$

1) $k_2 x + c_2 = \sqrt{9 - x^2}$ ~~не имеет~~ имеет 1 решение
 (условие касания с первой окр-той радиуса 3)

$9 - x^2 = c_2^2 + k_2^2 x^2 + 2k_2 c_2 x$

$(1 + k_2^2)x^2 + 2k_2 c_2 x + c_2^2 - 9 = 0$ имеет 1 решение

$(k_2 c_2)^2 - (1 + k_2^2)(c_2^2 - 9) = 0;$

$k_2^2 c_2^2 - c_2^2 - k_2^2 c_2^2 + 9 + 9k_2^2 = 0 \Rightarrow 9k_2^2 = c_2^2 - 9$ (*)

$k_2 x + c_2 = -\sqrt{4 - (x+7)^2}$ - имеет 1 решение
 (условие касания со 2-й окр-той радиуса 2)

$k_2^2 x^2 + c_2^2 = 4 - (x+7)^2 - 2k_2 c_2 x$

$(1 + k_2^2)x^2 + (14 + 2k_2 c_2)x + (c_2^2 + 45) = 0$

$(7 + k_2 c_2)^2 - (1 + k_2^2)(c_2^2 + 45) = 0; \Rightarrow 45k_2^2 - 14c_2 k_2 - 4 = 0$

Из (*) и (**) следует, что $14c_2 k_2 + 4 = 5c_2^2 - 45$ (**)

$9k_2^2 = c_2^2 - 9$

$45k_2^2 = 14c_2 k_2 + 4$

$k_2 = \left(\frac{5c_2^2 - 49}{14c_2} \right)^2$

Решив систему и найдя k_2 и c_2 , можно
 дать ответ на вопрос задачи.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№5. $\log_7^4(6x) - 2\log_{6x} 7 = \log_{36x^2} 343 - 4$; $\log_7^4 y + 6\log_y 7 = \log_{y^2} (7^5) - 4$

$\log_7^4(6x) - \frac{7}{2}\log_7(6x) + 4 = 0$

$\log_7^4(6x) - \frac{7}{2\log_7(6x)} + 4 = 0$

$\log_7^4 y + \frac{7}{2\log_7 y} + 4 = 0$

Рассм. функцию $f(t) = \log_7^4 t + \frac{7}{2\log_7 t} + 4$

$f(t) = t^4 + \frac{7}{2t} + 4$; при $t_1 = -\log_7 6x$ и $t_2 = \log_7 y$

$f(t)$ обращается в ноль, $(7^{t_1} = 6x \quad 7^{t_2} = y)$

$x = \frac{1}{6 \cdot 7^{t_1}}; y = 7^{t_2}$

при $t_1 = t_2 \quad xy = \frac{1}{6}$

~~Исследуем $f(t)$.~~

$t^4 + \frac{7}{2t} + 4 = \frac{2t^5 + 8t + 7}{2t}$

$2t^5 + 8t + 7 = 0$. t_1 и t_2 — корни этого уравнения

Рассм. ср-во $y(t) = 2t^5 + 8t + 7$ (по условию)
логарифмов

$y' = 10t^4 + 8 > 0$ при всех $t \in \mathbb{R} \Rightarrow y(t)$ возр. монотонно

и имеет максимум только один корень $\Rightarrow t_1 = t_2$, и един-

ственным возм. произв. xy является $\frac{1}{6}$.

ответ: $\frac{1}{6}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1
☐

2
☐

3
☐

4
☐


5
☐

6
☒

7
☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



ур. прямой OR : $y=0$

ур. прямой PQ : $y=68$

ур. прямой PO : $y=-4x$

ур. прямой QR : $y=-4x+76$
с целыми коорд.

Любая точка $\checkmark$ внутри парал-

лелограмма будет лев. на прямой $y=-4x+\alpha$,

где $\alpha \in \mathbb{Z}$, $\alpha \in [0; 76]$; ~~для~~

Пусть $y_1 = -4x_1 + c_1$; $y_2 = -4x_2 + c_2$

Тогда $4x_2 - 4x_1 + y_2 - y_1 = y_2 + 4x_2 - (y_1 + 4x_1) =$
 $= c_2 - c_1 = 40$; $c_1, c_2 \in \mathbb{Z}$, $c_1, c_2 \in [0; 76]$.

Задачу можно переформулировать так; сколькими способами можно выбрать два целых на числа на отрезке $[0; 76]$ так, чтобы их разность равнялась 40.

Пометно, что $c_2 > c_1$; $76 \geq c_2 \geq 39$; ~~и~~ при $c_2 \leq 39$

c_1 будет < 0 . Значит, всего способов $76 - 39 = 37$

Ответ: 37.



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.


Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒




Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Рассм. сечение пирамиды

плоскостью ASM .



$AL = AK$ как

отрезки касат.

Проведем медиану AN в $\triangle ASM$.

Тогда $PN = NQ$ (в силу р-ва $SP \parallel MQ$),

и $AM = \frac{2}{3} \cdot \frac{AA_1}{\sin \alpha}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$5 \arccos(\sin x) = \frac{3\pi}{2} + x$$

$$5 \arccos \alpha \in [0; 5\pi)$$

$$\arccos \alpha \in [0; \pi]$$

$$0 \leq \frac{3\pi}{2} + x < 5\pi \quad -\frac{3\pi}{2} \leq x < \frac{7}{2}\pi$$

$$\sin x = \alpha$$

$$\arccos \alpha = \beta$$

$$\cos \beta = \alpha$$

$$\cos \beta = \sin x$$

$$\sin(\frac{\pi}{2} - \beta) = \sin x$$

$$5\beta = \frac{3\pi}{2} + x$$

$$\sin$$

$$x = \frac{\pi}{2} - \beta$$

$$2 \sin \frac{\pi - \beta - x}{2} \cos \frac{\pi - (\beta + x)}{2} = 0$$

$$\cos \frac{x + \beta}{2} = 0$$

$$x + \beta = \pi n + \frac{\pi}{2} = \sin A \cos B - \sin A \cos B + \cos A \sin B + \cos A \sin B$$

$$= 2 \sin B \cos A$$

$$\sin \frac{\beta - x}{2} = 0$$

$$\beta - x = \pi m$$

$$\beta = \pi n + \frac{\pi}{2} - x$$

$$\beta = \pi m + x$$

$$\beta = \frac{A + B + A - B}{2}$$

$$\beta = \frac{A + B - A + B}{2}$$

$$5\pi n + \frac{5\pi}{2} - 5x = \frac{3\pi}{2} + x$$

$$6x = 5\pi n + \pi = 6\pi k$$

$$x = \pi k$$

$$5\pi m + 5x = \frac{3\pi}{2} + x$$

$$4x = \frac{3\pi}{2} - 5\pi m$$

$$x + 3ay - 7b = 0$$

$$(x^2 + 14x + y^2 + 45)(x^2 + y^2 - 9) = 0$$

$$0 = 5 + 7p + (4 + 57)2$$

$$x + 3ay - 7b = 0$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 14x + 45 = 0 \\ x^2 + y^2 = 9 \end{cases}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

☒ 1
 ☒ 2
 ☒ 3
 ☒ 4
 ☒ 5
 ☐ 6
 ☐ 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$ab = \alpha \cdot 2^7 \cdot 3^{11} \cdot 5^{14}; bc = \beta \cdot 2^{13} \cdot 3^{15} \cdot 5^{18}; ac = \gamma \cdot 2^{14} \cdot 3^{17} \cdot 5^{43}$$

$$abc = \alpha \beta \gamma \cdot 2^{34} \cdot 3^{43} \cdot 5^{75} \quad ab, bc, ac : 2^7, 3^{11}, 5^{14}$$

$$abc = ac \cdot \sqrt{\frac{ab \cdot bc}{ac}} = \gamma \cdot 2^{14} \cdot 3^{17} \cdot 5^{43} \sqrt{\frac{\alpha \cdot 2^7 \cdot 3^{11} \cdot 5^{14} \cdot \beta \cdot 2^{13} \cdot 3^{15} \cdot 5^{18}}{\gamma \cdot 2^{14} \cdot 3^{17} \cdot 5^{43}}}$$


$$= \gamma \cdot 2^{14} \cdot 3^{17} \cdot 5^{43} \sqrt{\frac{\alpha \beta}{\gamma} \cdot 2^6 \cdot 3^9 \cdot 5^{-11}} = 2^{14} \cdot 3^{21} \cdot 5^{38} \sqrt{\alpha \beta \gamma / 5} \quad \alpha \beta \gamma = 5$$

$$= 2^{17} \cdot 3^{21} \cdot 5^{38}$$

$$\frac{FE}{BD} = \frac{CE}{CD} = \frac{CF}{BD}$$

$$ACD \sim CFE$$

$$\frac{AC}{CF} = \frac{AD}{CE} = \frac{CD}{FE}$$



$$AH = 12$$

$$\frac{AB}{BD} = 1,3$$

$$O = 1 + (1+7) \cdot 1 + 5 \cdot 72$$

$$AB = 1,3 \cdot BD$$

$$AB = 0,3 \cdot BD$$

$$O = 1 + 7 \cdot 8 + 5 \cdot 72$$

$$AD = AB - BD = 1,3 \cdot BD - BD = 0,3 \cdot BD$$

$$\sqrt{AD \cdot BD} = \sqrt{0,3 \cdot BD^2} = AB \quad \sqrt{0,3 \cdot BD} = AB$$

$$\frac{AB}{BC} = \frac{BC}{BD}$$

$$x = 7 \cdot 6$$

$$O = \frac{72}{1 + 7 \cdot 8 + 5 \cdot 72}$$

$$10^4 + 8 = 810$$

$$AB = 1,3 \cdot BD$$

$$\log_4 y + \frac{1}{2} \log_4 y$$




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:


1	2	3	4	5	6	7
☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{3}$$



$$x = 7b - 3ay$$

$$\frac{\pi}{6} - \frac{5\pi}{3} = \frac{\pi - 10\pi}{6} = -\frac{9\pi}{6}$$

$$5c^2 - 45 = 14c^2k_2 + 4$$

$$k_2 = \frac{5c^2 - 49}{14c^2} - \frac{5\pi}{2} = -\frac{3\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{6} + \frac{5\pi}{3} = \frac{\pi + 10\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{6} + \frac{10\pi}{3} = \frac{21\pi}{6} = \frac{7\pi}{2}$$

$$c^2 - 9 = 9 \cdot \frac{(5c^2 - 49)^2}{14c^2}$$

$$x = 7b - 3ay$$

$$y = \frac{7b - x}{3a}$$

$$49^2 = 2500 + 1 - 100 =$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 9 \quad \text{or} \quad p.$$

$$y^2 =$$

$$y^2 = \dots, x^2 = u$$

$$= 2401$$

$$u + 3av - 7b = 0 \quad -y^2 = x^2 + 14x + 45$$

$$u + v - 9 = 0$$


$$D_{14} = 49 - 45 = 4$$

$$-y^2 = (x+9)(x+5) < 0$$

$$x \in [-9, -5]$$

$$7b - x$$

$$y = \frac{7b - x}{3a}$$



$$x + 3ay - 7b = x^2 + 14x + y^2 + 45$$

$$(x^2 + 7)^2 + y^2 = 4$$

$$9(25c^4 + 49^2 - 490c^2) = 196c^2(c^2 - 9)$$

$$29c^4 - 294 \cdot 9c^2 + 9 \cdot 2205 = 0 \quad 21609 = 0$$

$$y^2 + 45 \quad y_2 = k_2x + c_2$$

$$k_2x + c_2 =$$