



Олимпиада «Физтех» по физике,  
февраль 2023


Вариант 09-02

Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные  
дроби и радикалы.



1. Пловец трижды переплывает реку. Движение пловца прямолинейное. Скорость пловца в подвижной системе отсчета, связанной с водой, во всех заплывах одинакова по модулю.

В двух первых заплывах А – точка старта, В – точка финиша (см. рис.,  $V$  – неизвестная скорость течения реки). Ширина реки  $AC = d = 50$  м, снос, т.е. расстояние, на которое пловец смещается вдоль реки к моменту достижения противоположного берега,  $CB = L = 120$  м.



Продолжительность первого заплыва  $T_1 = 100$  с, продолжительность второго заплыва  $T_2 = 240$  с.

- 1) Найдите скорости  $V_1$  и  $V_2$  пловца в лабораторной системе отсчета в первом и втором заплывах.
- 2) Найдите скорость  $V$  течения реки.

В третьем заплыве пловец стартует из точки А и движется так, что снос наименьший.

- 3) На каком расстоянии  $S$  от точки В выше по течению финиширует пловец в третьем заплыве?

2. Футболист на тренировке наносит удары по мячу, лежащему на горизонтальной площадке и направляет мяч к вертикальной стенке. После абсолютно упругого соударения со стенкой на высоте  $h = 5,4$  м мяч падает на площадку. Расстояние от точки старта до стенки в 3 раза больше расстояния от стенки до точки падения мяча на площадку.


- 1) Найдите наибольшую высоту  $H$ , на которой мяч находится в полете.
- 2) Через какое время  $t_1$  после соударения со стенкой мяч упадет на поле?

Допустим, что в момент соударения мяча со стенкой на высоте  $h$ , стенка движется навстречу мячу. Расстояние между точками падения мяча на поле в случаях: стенка покоится, стенка движется,  $d = 1,8$  м.

- 3) Найдите скорость  $U$  стенки в момент соударения.

Ускорение свободного падения  $g = 10$  м/с<sup>2</sup>. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Соударения мяча со стенкой абсолютно упругие. Траектории мяча лежат в вертикальной плоскости перпендикулярной стенке.

3. Однородный стержень удерживается на шероховатой наклонной плоскости горизонтальной нитью, прикрепленной к стержню в его наивысшей точке. Сила натяжения нити  $T = 17,3$  Н. Угол между стержнем и плоскостью прямой. Наклонная плоскость образует с горизонтальной плоскостью угол  $\alpha = 30^\circ$ .



- 1) Найдите массу  $m$  стержня.
- 2) Найдите силу  $F_{тр}$  трения, действующую на стержень.
- 3) При каких значениях коэффициента  $\mu$  трения скольжения стержень будет находиться в покое? Ускорение свободного падения  $g = 10$  м/с<sup>2</sup>.



# Олимпиада «Физтех» по физике, февраль 2023

## Вариант 09-02


Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.



4. Воду объемом  $V = 1$  л нагревают на электроплитке. Начальная температура воды  $\tilde{t}_0 = 16^\circ\text{C}$ . Сопротивление спирали электроплитки  $R = 25$  Ом, напряжение источника  $U = 100$  В. Зависимость мощности  $P$  тепловых потерь от времени  $t$  представлена на графике (см. рис.).

- 1) Найдите мощность  $P_H$  нагревателя.
- 2) Найдите температуру  $\tilde{t}_1$  воды через  $T = 180$  с после начала нагревания.


Плотность воды  $\rho = 1000\text{кг/м}^3$ , удельная теплоемкость воды  $c = 4200$  Дж/(кг $\cdot$ °C).



5. В электрической цепи, схема которой представлена на рисунке, четыре резистора, у двух из которых сопротивление по 30 Ом, у двух других сопротивление по 60 Ом. Сопротивление амперметров пренебрежимо мало.

После подключения к клеммам А и В источника постоянного напряжения показания амперметров оказались различными. Больше показание  $I_1 = 2$  А.

- 1) Найдите показание  $I_2$  второго амперметра.
- 2) Какую мощность  $P$  развивают силы в источнике?



1  2  3  4  5  6  7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Задача №1.

Dано:

$d = 50 \text{ м}$

$L = 120 \text{ м}$

$T_1 = 100 \text{ с}$


$T_2 = 240 \text{ с}$

1)  $V_1 - ?$

$V_2 - ?$

2)  $V - ?$

3)  $S - ?$



$\vec{v}_1$  - скорость лодки к противоположн. с.о.

(1 замкн.)

$\vec{v}_2$  - скорость лодки к противоположн. с.о. (2 замкн.)

$\vec{V}_1 = \vec{v}_1 + \vec{V}$        $v_1 = v_2$

$\vec{V}_2 = \vec{v}_2 + \vec{V}$

1) ~~1)  $V_{1x} = \frac{L}{T_1} = \frac{120}{100} = 1,2 \text{ (м/с)}$~~

$V_{1y} = \frac{d}{T_1} = \frac{50}{100} = 0,5 \text{ (м/с)}$

$V_{2x} = \frac{L}{T_2} = \frac{120}{240} = 0,5 \text{ (м/с)}$        $V_{2y} = \frac{d}{T_2} = \frac{50}{240} = \frac{5}{24} \text{ (м/с)}$

$V_1 = \sqrt{V_{1x}^2 + V_{1y}^2} = \sqrt{1,2^2 + 0,5^2} = \sqrt{1,44 + 0,25} = \sqrt{1,69} = 1,3 \text{ (м/с)}$

$V_2 = \sqrt{V_{2x}^2 + V_{2y}^2} = \sqrt{0,5^2 + \left(\frac{5}{24}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{25}{24^2}} = \sqrt{\frac{6 \cdot 6 \cdot 4 + 25}{24^2}} = \sqrt{\frac{169}{24^2}} = \frac{13}{24} \text{ (м/с)}$

Ответ: 1)  $V_1 = 1,3 \text{ м/с}$  ; 2)  $V_2 = \frac{13}{24} \text{ м/с}$ .

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:



1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Задача №2.

Дано:

$$h = 5,4 \text{ м}$$

$$g = 10 \text{ м/с}^2$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице.

1  2  3  4  5  6  7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Задача №3.

Дано:

$$T = 17,3 \text{ Н}$$


$$\alpha = 30^\circ$$

$$g = 10 \text{ м/с}^2$$

1)  $m$  - ?

2)  $F_{\text{тр}}$  - ?

3)  $\mu$  - ?



Стержень однородный -  $mg$  располагается в его середине.

Второй закон Ньютона:


$$\vec{N} + \vec{T} + \vec{mg} + \vec{F}_{\text{тр}} = \vec{0}$$

$$OX: \cos \alpha \cdot T + F_{\text{тр}} - \sin \alpha \cdot mg = 0$$

$$OY: N - \sin \alpha \cdot T - \cos \alpha \cdot mg = 0$$

Стержень в данном случае - не равномерная масса, но не можем предположить его равномерный.

Примем равновесие моментов. Плечо силы будет в середине стержня:



Возьмем стержень только можно считать  $F_{\text{тр}}$  и  $T \cdot \cos \alpha$ .

Стержень не вращается  $\Rightarrow F_{\text{тр}} \cdot l = T \cdot \cos \alpha \cdot l$

$$F_{\text{тр}} = T \cdot \cos \alpha$$

$$\cos \alpha \cdot T + \cos \alpha \cdot T - \sin \alpha \cdot mg = 0$$

$$2 \cos \alpha \cdot T = \sin \alpha \cdot mg \Rightarrow m = \frac{2 \cos \alpha \cdot T}{\sin \alpha \cdot g}$$

$$\sqrt{3} \approx 1,73$$

$$1) m = \frac{2 \cdot \cos 30^\circ \cdot 17,3}{\sin 30^\circ \cdot 10} = \frac{\sqrt{3} \cdot 17,3 \cdot 2}{10} \approx 1,73 \cdot 1,73 \cdot 2 \approx 3 \cdot 2 = 6 \text{ (кг)}$$

$$2) F_{\text{тр}} = T \cdot \cos \alpha = 17,3 \cdot \cos 30^\circ = 17,3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 1,73 \cdot 10 \cdot 1,73 \cdot 0,5 \approx 3 \cdot 5 \approx 15 \text{ (Н)}$$

$$3) F_{\text{тр}} = \mu N$$

$$N = \sin \alpha \cdot T + \cos \alpha \cdot mg = \sin 30^\circ \cdot 17,3 + \cos 30^\circ \cdot 6 \cdot 10 \approx \frac{1}{2} \cdot 17,3 + 1,73 \cdot \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 = \frac{1}{2} \cdot 17,3 + 17,3 \cdot 3 = 17,3(0,5 + 3) = 17,3 \cdot 3,5 \approx 60,55 \text{ (Н)}$$

$$\mu = \frac{F_{\text{тр}}}{N} = \frac{15}{60,55} \approx \frac{1}{4} \approx 0,25.$$

Ответ: 1)  $m = 6 \text{ кг}$ ; 2)  $F_{\text{тр}} = 15 \text{ Н}$ ; 3)  $\mu = 0,25$ .

1  2  3  4  5  6  7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Задача №4.

Дано:

$$V = 1 \text{ л} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3$$

$$t_0 = 16^\circ \text{C}$$

$$R = 25 \text{ Ом}$$

$$U = 100 \text{ В}$$

$$T = 180 \text{ с}$$

$$\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$$

$$c = 4200 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{C)}$$


1)  $P_n = ?$

2)  $t_1 = ?$

$$P = IU = \frac{U^2}{R} = I^2 R$$

$$1) P_n = \frac{U^2}{R} = \frac{100^2}{25} = \frac{100 \cdot 100}{25} = 400 \text{ (Вт)}$$

2)  $P, \text{ Вт}$



$Q_n$  - площадь под графиком

$A_n$  - работа по нагреванию

$$A_n = P_n T$$

$Q_b$  - количество, необходимое, чтобы нагреть

$$Q_b = cm\Delta t = cm(t_1 - t_0) = c\rho V(t_1 - t_0)$$

$$Q_1 = Q_2 \Rightarrow A_n - Q_n = Q_b$$

$$Q_n \text{ (площадь под графиком)} = \frac{100 + 280}{2} \cdot 180 = \frac{380}{2} \cdot 180 = 19 \cdot 18 \cdot 100 = 34200 \text{ (Дж)}$$

$$P_n T - Q_n = c\rho V(t_1 - t_0)$$

$$P_n T - Q_n = c\rho V t_1 - c\rho V t_0$$

$$t_1 = \frac{P_n T - Q_n + c\rho V t_0}{c\rho V}$$

$$t_1 = \frac{400 \cdot 180 - 34200 + 4200 \cdot 10^{-3} \cdot 1000 \cdot 16}{4200 \cdot 10^{-3} \cdot 1000} = \frac{400 \cdot 180 - 34200 + 4200 \cdot 16}{4200}$$

$$= \frac{72000 - 34200 + 67200}{4200} = \frac{105000}{4200} = \frac{1050}{42} =$$

$$= 25^\circ \text{C}$$

Ответ: 1)  $P_n = 400 \text{ Вт}$  2)  $t_1 = 25^\circ \text{C}$

$$\begin{array}{r} \times 18 \\ 152 \\ \hline 719 \\ \hline 342 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 18 \quad \times 42 \\ 72 \quad + \quad 252 \\ \hline 672 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} - 67200 \\ 34200 \\ \hline 33000 \end{array}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1  2  3  4  5  6  7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

### Задача №5

Дано:

$$R_1 = 30 \text{ Ом}$$


$$R_2 = 60 \text{ Ом}$$

$$I_1 > I_2$$


$$I_1 = 2 \text{ А}$$

1)  $I_2 = ?$

2)  $P_{\text{общ}} = ?$




Упростим схему:



Есть 2 вида резисторов. Если  $I_1 > I_2$ , значит резистор 2 -  $R_1$ ; резистор 3 -  $R_2$ .

Основано два резистора одного резистора. Тут уже неважно, как их из насчитали, пусть резистор 1 -  $R_1$ , резистор 4 -  $R_2$  (если из насчитали не так, давайте задачу не извешивать). Основная схема:



1)  $U_{\text{сд}} = I_1 \cdot R_1 = 2 \cdot 30 = 60 \text{ (В)}$

$$I_2 = \frac{U_{\text{сд}}}{R_2} = \frac{60}{60} = 1 \text{ (А)}$$

Закон Ома:  $I = \frac{U}{R}$

Формула для мощности:  
 $P = IU = I^2 R = \frac{U^2}{R}$

2)  $I_{\text{общ}} = I_1 + I_2 = 2 + 1 = 3 \text{ (А)}$

$$R_{\text{общ}} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 30 + 60 + \frac{30 \cdot 60}{30 + 60} = 90 + \frac{30 \cdot 60}{90} = 110 \text{ (Ом)}$$

~~1)  $I_2 = 1 \text{ А}$ ; 2)  $P = 990 \text{ Вт}$~~

$$P_{\text{общ}} = I_{\text{общ}}^2 \cdot R_{\text{общ}} = 3^2 \cdot 110 = 9 \cdot 110 = 990 \text{ (Вт)}$$

Ответ: 1)  $I_2 = 1 \text{ А}$ ; 2)  $P = 990 \text{ Вт}$ .




На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!






На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице: *Черновик*

- 1  2  3  4  5  6  7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!





$$P = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

$$R = \frac{U}{I} \quad U = RI$$

$$I = \frac{U}{R}$$

$$I_2 = \frac{U_1}{R_2} = \frac{60}{60} = 1 \text{ A}$$

$$R_{\text{общ}} = 110 \text{ Ohm}$$



$$\vec{N} + \vec{T} + \vec{mg} + \vec{F}_{\text{тр}} = \vec{0}$$

$$Ox: \cos \alpha \cdot T + F_{\text{тр}} - \sin \alpha \cdot mg = 0$$


$$Oy: N - \sin \alpha \cdot T - \cos \alpha \cdot mg = 0$$

$$\cos \alpha \cdot T + \mu mg - \sin \alpha \cdot mg = 0$$

$$\vec{F}_{\text{тр}} = \vec{N} + \vec{T} \quad Ox: F_{\text{тр}} =$$

$$N = \frac{17.3}{2} = 8.65 = 8 + 0.65 = 8.65 \text{ H}$$

$$F_{\text{тр}} = T \cdot \cos 30^\circ = T \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$



$$2T \cdot \cos 30^\circ = \sin 30^\circ mg$$

$$\cos 30^\circ mg = 0$$

$$2 \cos \alpha \cdot T = \sin \alpha mg$$

$$m = \frac{2 \cos \alpha \cdot T}{\sin \alpha \cdot g} = \frac{\sqrt{3} \cdot 17.3 \cdot \sqrt{3}}{0.5 \cdot 10} = 2$$

$$\begin{array}{r} 173 \\ \times 173 \\ \hline 519 \\ 1211 \\ 173 \\ \hline 29929 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 173 \\ \times 173 \\ \hline 1211 \\ 173 \\ \hline 2941 \end{array}$$

$$17 \cdot 173 \cdot 2$$

$$17.3 \cdot 3$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.


Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

Черновик

МФТИ

- 1  2  3  4  5  6  7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порядок QR-кода недопустим!



$$T_1 = 100 \text{ c}$$

$$T_2 = 240 \text{ c}$$

$$\frac{50}{V_{y0}} = 100$$

$$V_y = 0,5 \text{ м/с}$$

$$V_x = \frac{L}{T} = \frac{100}{100} = 1,2$$


$$\frac{5}{24} = \frac{5}{3 \cdot 8}$$

$$V_1 \frac{20}{42} = \frac{d^2}{T_2} = \frac{50^2}{240^2} = \frac{5}{24} \text{ м/с}$$

$$V_2 \frac{L}{T_2} = \frac{100}{240} = 0,5 \text{ м/с}$$

$$N_1 = \sqrt{V_y^2 + V_x^2} = \sqrt{0,5^2 + 1,2^2} = \sqrt{0,25 + 1,44} = \sqrt{1,69} = 1,3 \text{ м/с}$$

$$N_2 = \sqrt{V_y^2 + V_x^2} = \sqrt{\left(\frac{5}{24}\right)^2 + 0,25} = \sqrt{\frac{25}{24 \cdot 24} + \frac{1}{1}} = \sqrt{\frac{25 + 6 \cdot 4 \cdot 6}{6^2 \cdot 4^2}} = \sqrt{\frac{25 + 144}{24^2}} = \frac{13}{24} \text{ м/с}$$



$$\vec{a} - \vec{b} = a_1 - b_1 \quad \& \quad a_2 - b_2$$

$$\vec{N} = \vec{N}_0 + \vec{V}$$

$$\vec{V} = \vec{N} - \vec{N}_0$$

$$N_{0x} = \sqrt{N_x^2 + N_y^2} = \sqrt{N_{0x}^2 + N_{0y}^2} = \sqrt{N_{0x}^2 + N_{0y}^2}$$

$$N_{0x}^2 + N_{0y}^2 = N_{0x}^2 + N_{0y}^2$$

$$\frac{24}{7} = \frac{168}{7}$$

$$\frac{10}{9} = \frac{110}{9}$$

$$\frac{119}{119}$$

$$12 - N_{0x} = 0,5 - N_{0y}$$

$$0,5 - N_{0y} = \frac{5}{24} - N_{0y}$$

$$N_{0x}^2 - N_{0x}^2 = N_{0y}^2 - N_{0y}^2$$

$$0,7(N_{0y} + N_{0x}) = -\frac{7}{24}(N_{0y} + N_{0x})$$

$$N_{0x}^2 + N_{0y}^2 = N_{0x}^2 + N_{0y}^2$$

$$N_{0x} - N_{0x} = 1,2 - 0,5 = 0,7$$

$$N_{0y} - N_{0y} = \frac{5}{24} - \frac{1}{2} = \frac{1,2 - 12}{24} = -\frac{11}{24}$$

$$N_{0x} = 0,7 + N_{0x}$$

$$N_{0y} = N_{0y} - \frac{7}{24}$$

$$0,7(0,7 + N_{0x} + N_{0x}) = -\frac{7}{24}(N_{0y} - \frac{7}{24} + N_{0y})$$

$$N_{0x} - \cos \alpha \cdot N_0 = V$$

$$N_{0y} - \sin \alpha \cdot N_0 = V$$

$$N_{0y} - N_{0y} = 0 \quad - N_{0y} = N_{0y} = N_0 \cdot \sin \alpha$$

$$0,7(2N_{0x} + 0,7) = -\frac{7}{24}(-\frac{7}{24} + N_{0y})$$

$$1,4N_{0x} + 0,49 = \frac{49}{24^2} - \frac{7}{24}N_{0y}$$

$$1,4N_{0x} + 0,49 = \frac{49 - 7 \cdot 24}{24^2} N_{0y}$$

$$0,5 = N_0 \cdot \sin \alpha_1 = N_0 \cdot \sqrt{1 - \cos^2 \alpha_1}$$

$$1,2 = V + \cos \alpha_1 \cdot N_0$$

$$0,5 = V + \cos \alpha_2 \cdot N_0$$

$$\frac{5}{24} = N_0 \cdot \sin \alpha_2$$

$$0,25 = N_0^2 (1 - \cos^2 \alpha_2)$$

$$1,4N_{0x} + 0,49 = -\frac{119}{24^2} N_{0y}$$

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$$

$$0,25 = N_0^2 - N_0^2 \cos^2 \alpha_1$$

$$N_{0y} = N_0 \sin \alpha$$

$$N_{0x} = N_0 \cos \alpha$$

$$\frac{5}{24} = N_0 \sin \alpha$$

$$\frac{119}{24^2} = N_0 \cos \alpha$$

$$\frac{5}{24} = N_0 \sin \alpha$$

$$\frac{119}{24^2} = N_0 \cos \alpha$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

Черновик

МФТИ




- 1  2  3  4  5  6  7

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$1 \text{ м} = 1 \text{ км}^2 = 0,001 \text{ м}^2$$

$$\Delta P = p \left( \frac{t}{\rho} + \dots \right)$$



$$y = x + 100$$

$$p = t + 100$$

$$100 + t \cdot 1$$

$$PT = A_n \cdot t$$

$$A_n - Q_n = Q_b$$

718

15

$$150 \cdot 40 \quad 150$$

$$1820 = 360 \rightarrow 18 \rightarrow 342$$

$$\begin{array}{r} 1050 \quad | \quad 42 \\ 84 \quad | \quad 24 \\ \hline 210 \end{array}$$

$$G \quad \begin{array}{r} 15 \times 25 \\ \hline 50 \\ 10 \end{array}$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,  
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,  
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

