



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 12



1. [4 балла] Решите неравенство

$$|x^3 - 9| + |x^2 - 1| \leq |x^3 - x^2 - 8|.$$

2. [4 балла] Сколько существует троек натуральных чисел $(a; b; c)$ таких, что они образуют в указанном порядке геометрическую прогрессию, а их произведение abc равно $5^{360} \cdot 7^{90}$?
3. [5 баллов] Найдите все пары целых чисел $(x; y)$, удовлетворяющие уравнению

$$x^2(y - 3) - x(11y - 34) + 32y - 101 = 0.$$

4. [5 баллов] Вокруг треугольника ABC описана окружность Ω . Точки D и E – середины сторон AB и AC соответственно, CF – биссектриса угла C треугольника ABC . Прямые ED и CF пересекаются в точке G , принадлежащей Ω . Найдите углы треугольника ABC , если известно, что площадь треугольника BCF в 25 раз больше площади треугольника DGF .
5. [4 балла] На координатной плоскости нарисован квадрат, все вершины которого лежат на графике функции $y = -x^5 + ax$. Известно, что одна из диагоналей квадрата лежит на прямой $y = 2x$, а центр совпадает с началом координат. Найдите значение параметра a и сторону квадрата.
6. [5 баллов] Числа a , b и c не все равны между собой, и при этом

$$a + \frac{7}{b} = b + \frac{7}{c} = c + \frac{7}{a}.$$

Найдите максимально возможное значение произведения abc .

7. [6 баллов] Равнобедренный треугольник ABC ($AB = BC$) вписан в окружность ω , а на дуге AC , не содержащей точку B , взяты точки E и D так, что отрезки AD и CE пересекаются в точке F . На лучах EA и DC отметили точки X и Y соответственно таким образом, что $AX = CF$ и $CY = AF$. Найдите площадь четырёхугольника $BXFY$, если $BF = 19$, $XY = 36$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$|x^3 - 9| + |x^2 - 1| \leq |x^3 - x^2 - 8|$$

Пусть $x^3 \geq 9 \Rightarrow x \geq \sqrt[3]{9} > 1 \Rightarrow x^2 > 1$

$$|x^3 - 9| + |x^2 - 1| \leq |x^3 - x^2 - 8| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x^3 - 9 + x^2 - 1 \leq |x^3 - x^2 - 8|, \text{ Пусть } x^3 - x^2 - 8 \geq 0$$

$$x^3 + x^2 - 10 \leq x^3 - x^2 - 8 \Rightarrow 2x^2 \leq -8 + 10 = 2 \Rightarrow x^2 \leq 1 \text{ Противоречие,}$$

ведь $x^2 > 1 \Rightarrow x^3 - x^2 - 8 < 0$

$$x^3 + x^2 - 10 \leq 8 + x^2 - x^3 \Rightarrow 2x^3 \leq 18 \Rightarrow x^3 \leq 9$$

$$\begin{cases} x^3 \geq 9 \\ x^3 \leq 9 \end{cases} \Rightarrow x^3 = 9 \Rightarrow \text{Умножив это } x^3 \geq 9 \text{ на } x^2, \text{ это } x^5 \geq 9x^2$$

Рассмотрим случай, когда $x^3 \leq 9$ и $x^2 \leq 1 \Rightarrow x^3 - x^2 - 8 < 0$

$$m. \text{ } x^2 \leq 1 \Rightarrow |x| \leq 1 \Rightarrow x^3 \leq 1 \Rightarrow x^3 - x^2 - 8 < 0$$

$$9 - x^3 - x^2 + 1 \leq 8 + x^2 - x^3$$

$$10 \leq 8 + 2x^2 \Rightarrow 2x^2 \geq 2 \Rightarrow x^2 \geq 1 \Rightarrow \begin{cases} x^2 \leq 1 \\ x^2 \geq 1 \end{cases} \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow$$

Остаток случая, когда $x^3 \leq 9$ и $x^2 \geq 1$

Хватит взять еще 1 или -1

$$\text{Тогда } x^3 - x^2 - 8 \leq 9 - x^2 - 8 \leq 9 - 1 - 8 = 0$$

$$9 - x^3 + x^2 - 1 \leq 8 + x^2 - x^3 \Rightarrow 8 \leq 8 \Rightarrow \text{для всех } x \in (-\infty; -1] \cup$$

$$[1; \sqrt[3]{9}] \text{ верно}$$

$$\text{Ответ: } x \in (-\infty; -1] \cup [1; \sqrt[3]{9}]$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Если a, b, c образуют геом. прогрессию, то $b = ak$; $c = ak^2$
 $abc = a \cdot ak \cdot ak^2 = a^3 k^3 = 5^{360} \cdot 7^{90} = (ak)^3 \Rightarrow$
 $\Rightarrow ak = 5^{120} \cdot 7^{30}$ Заметим, что k определяется однозначно значением $a \Rightarrow$ количество троек (a, b, c) , удовлетворяющих равенству равно количеству возможных значений a , чтобы $ak = 5^{120} \cdot 7^{30}$. Заметим, что $a \in \mathbb{N}$, и $ak^2 \in \mathbb{N}$, $ak \in \mathbb{N} \Rightarrow k$ положительное рациональное.

$ak^2 \in \mathbb{N} \Rightarrow k$ ~~минимальная~~ минимальная степень пятёрки в k - 120, а мин степень семерки - 30 иначе $5^{120} \cdot 7^{30} \cdot k \notin \mathbb{N} \Rightarrow$ ~~макс~~ степень 5 в a может принимать любое значение от 0 до 240, а степень 7 от 0 до 60.

~~Итого~~ Итого след-но по правилу произведения всего возможных значений a $241 \cdot 61 = 14701$.

!! $a = 5^i k$ не содержит степеней других чисел кроме 5 и 7, ведь иначе ak^2 либо a , либо $ak^2 \notin \mathbb{N}$

$$a = 5^i \cdot 7^j \Rightarrow k = 5^{120-i} \cdot 7^{30-j}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$x^2(y-3) - x(11y-34) + 32y - 101 = 0$$

$$x^2(y-3) - 11x(y-3) + x + 30(y-3) + 2y = 11$$

$$(x^2 - 11x + 30)(y-3) + 11 + x + 2y = 0$$

$P(x) = x^2 - 11x + 30$ имеет 2 корня 5 и 6, т.к. $P(5) = 0$ и $P(6) = 0$

$$\Rightarrow \text{по т. Безу } x^2 - 11x + 30 = (x-5)(x-6)$$

$$(x-5)(x-6)(y-3) - 11 + x + 2y = 0$$

$$(x-5)(x-6)(y-3) + 2(y-3) + (x-5) = 0$$

Далее, это если $x=5, y=3$, то все выполняется

$$((x-5)(x-6)+2)(y-3) + (x-5) = 0$$

$$(x^2 - 11x + 32)(y-3) + (x-5) = 0$$

Заметим, что дискриминант $x^2 - 11x + 32 < 0$ для

ст. коэф $> 0 \Rightarrow$ при всех x $x^2 - 11x + 32$ принимает цел.

значения, $x^2 - 11x + 32 = x \cdot k$ Пусть $y-3 \neq 0, y-3 = k$
 $kx^2 - 11kx + 32k + x - 5 = 0$

$$D = (32k-5)^2 - 4 \cdot (-128k-20) \cdot (-11k+1) = 1 - 22k + 121k^2$$

$$4 \cdot (32k-5)$$

$$1 - 22k + 121k^2 - 22k - 128k + 20 = 121k^2 - 150k + 21$$

Есть ли здесь целые корни? без $y=3$ условие

$$D = 150^2 - 4 \cdot 121 \cdot 21 = 12336 = 2^4 \cdot 771 \cdot 771 \text{ не квадрат}$$

$\Rightarrow D$ не квадрат \Rightarrow корни $\notin \mathbb{Z} \Rightarrow$ т.к. целые коэф \Rightarrow нет. целых
Ответ: ~~$x=5, y=3$~~ $x=5, y=3$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



AG, BC биссектрисы \Rightarrow

$$\angle GCB = \angle GAB, \angle GCA =$$

$$\angle GBA, \text{ а т.к. } \angle GCB = \angle GCA,$$

то $\triangle AGB$ - р/б

GD медиана в р/б \Rightarrow

$$\Rightarrow GD \perp AB \Rightarrow DE \perp AB, \text{ а т.к.}$$

DE средняя линия, то $DE \parallel AC \Rightarrow AC \perp AB \Rightarrow \angle A$ прямой

AG, BC биссектрисы $\Rightarrow \angle BAC = \angle BGC \Rightarrow \triangle BGC$ - р/у \Rightarrow

GE медиана в р/у $\triangle \Rightarrow GE = BE = EC$

$$S_{BFC} = S_{BGE} - S_{BGF} = \frac{1}{2} BG \cdot GC - \frac{1}{2} BG \cdot GF =$$

$$= \frac{1}{2} BG (GC - GF) = \frac{1}{2} BG \cdot CF = 25 \cdot \frac{1}{2} GD \cdot DF$$

Из подобия $\triangle AGD$ и $\triangle GDF$ $\frac{GD}{DF} = \frac{AD}{GD} \Rightarrow$

$$GD^2 = DF \cdot AF \cdot DF.$$

Из подобия $\triangle BGF$ и $\triangle ACF$

$$\frac{AF}{BG} = \frac{CF}{BF} \Rightarrow BF \cdot AF = CF \cdot BG = 25 GD \cdot DF$$

$$\frac{AF}{BF} = \frac{AC}{BC} \text{ по т. о биссектрисе}$$

$$\frac{AF^2}{DF} + 2AF = 25GD$$

$$AF^2 + 2AF \cdot DF = 25DF \cdot GD$$

$$AF (AF + 2DF) = 25$$

$$AF \cdot BD + DF \cdot AF = 25GD \cdot DF$$

$$AF \cdot BD = 25DF (GD - AF)$$

$$AF \cdot (BD - AF) + AF \cdot DF = 25DF \cdot GD - DF \cdot AF$$

$$DF \cdot AF$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Заметим, что 2-я диагональ квадрата перпендикулярна первой,
а значит лежит на графике линейной функ, перпендикулярном

графику $y = 2x$. \Rightarrow Если эта функция $y = kx + b$, то $k = -1$, \Rightarrow

$k = -\frac{1}{2}$, т. к. диагонали проходят через начало координат, то

$b = 0$. Рассмотрим вершины квадрата, находящиеся в I и

II четвертях, их координаты равны (x_1, y_1) и (x_2, y_2) .

$(x_1, y_1) \in y = -\frac{1}{2}x \Rightarrow y_1 = -\frac{1}{2}x_1$; $(x_2, y_2) \in y = 2x \Rightarrow y_2 = 2x_2$

Заметим, что ни одна вершина не лежит на осях, иначе диагонали

бы совпадали с осями. $\Rightarrow x_1, x_2 \neq 0$
У квадрата диагонали равны $\Rightarrow \sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \sqrt{x_2^2 + y_2^2} \Rightarrow$

$\Rightarrow x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2 \Rightarrow \frac{5}{4}x_1^2 = 5x_2^2 \Rightarrow \frac{1}{4}x_1^2 = x_2^2 \Rightarrow |x_2| = \frac{1}{2}|x_1|$
 $x_2 > 0, x_1 < 0 \Rightarrow x_2 = -\frac{1}{2}x_1$

$(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in y = -x^5 + ax \Rightarrow y_1 = 2x_2 = -x_2^5 + ax_2 \quad x_2 \neq 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow 2 = -x_2^4 + a \Rightarrow a = x_2^4 + 2$

$y_1 = -\frac{1}{2}x_1 = -x_1^5 + ax_1 \Rightarrow x_1 \neq 0 \Rightarrow x_1^4 + a = \frac{1}{2} \Rightarrow a = x_1^4 - \frac{1}{2}$

$x_2^4 + 2 = x_1^4 - \frac{1}{2} \Rightarrow x_2^4 + 2 = (-2x_2)^4 - \frac{1}{2} \Rightarrow x_2^4 + 2\frac{1}{2} = 16x_2^4 \Rightarrow$

$15x_2^4 = \frac{5}{2} \Rightarrow x_2^4 = \frac{1}{6} \Rightarrow x_1^4 = \frac{16}{6}; a = 2\frac{1}{6}$

Сторона квадрата равна $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (2x_2 + \frac{1}{2}x_1)^2}$

$x_2 > 0 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{\sqrt[4]{6}}; x_1 < 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{2}{\sqrt[4]{6}}$

$= \sqrt{\left(\frac{3}{\sqrt[4]{6}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt[4]{6}}\right)^2} = \sqrt{\frac{10}{\sqrt[4]{6}}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt[4]{6}} = \frac{\sqrt{10} \cdot \sqrt[4]{216}}{6} =$
 $= \frac{\sqrt[4]{21600}}{6} = \frac{2\sqrt[4]{1350}}{6} = \frac{\sqrt[4]{1350}}{3}$ Ответ: $a = 2\frac{1}{6}$; сторона = $\frac{\sqrt[4]{1350}}{3}$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Заметим, что вторая диагональ лежит на графике линейной функции перпендикулярной графику функции $y=2x$. Заметим, что графики функций $f: y=k_1x+b_1$ и $g: y=k_2x+b_2$ перпендикулярны тогда и только тогда, когда $k_1 k_2 = -1$. Действительно, рассмотрим $f(x)$ и $g(-x)$.

$CF^2 = AF^2 + AC^2$ $\frac{AG}{GF} = \frac{AF + FD}{GF} \cdot \frac{GD}{DF}$
 $\frac{CF}{AG} = \frac{AF}{GF} \cdot \frac{CF^2 + BG^2}{BG^2}$ $AG \cdot DF = GD \cdot GF$
 $\frac{CF \cdot GD}{GF} = \frac{GF + FC}{GF} \cdot \frac{GD}{GF}$
 $\frac{CF \cdot AF \cdot BG}{BF} = \frac{CF \cdot BG}{BF} = \frac{GF^2}{BF} + \frac{FC \cdot GF}{BF} = \frac{GD \cdot BC}{BF}$
 $\frac{1}{2} BG = CG - \frac{1}{2} BG = GF =$
 $\frac{AF}{AC} = \frac{DF}{GD}$ $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} BG \cdot CF =$
 $AF \cdot GD = DF \cdot AC$ $25 \cdot \frac{1}{2} \cdot GD \cdot DF$
 $\frac{AG}{AD} = \frac{CF}{AC}$ $\frac{CF}{AF} = \frac{GF}{DF}$ $\frac{BG}{GF} = \frac{GD}{DF}$
 $AG \cdot AC =$ $CF \cdot DF = AF \cdot GF$ $BG \cdot DF =$
 $CF \cdot AF + CF \cdot DF$ $\frac{AF}{BF} = \frac{BG}{BD}$ $GD \cdot GF$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи.

решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$x^2(y-3) - x(11y-34) + 32y - 101 = 0$$

$$x^2y - 3x^2 - 11xy + 34x + 32y - 101 = 0$$

$$(11y-34) \cdot 33y - 102 = 11y - 1 \quad x^2 - 11x + 30 = 11 - x$$

$$x^2y - 3x^2y - (x-3)(11y-34) = 11 - 12$$

$$(x^2-1)(y-3) - (x-3)(11y-34) = -2$$

$$x^2y - 3x^2 - x(11y-34) + (11y-34) + 21y - 67 = 0$$

$$(x^2+21)(y-3) - (x-1)(11y-34) = 4$$

$$x^2y - 3x^2 - x(11y-34) + (22y-68) + 10y - 33 = 0$$

$$(x^2+10)(y-3) - (x-2)(11y-34) = 3$$

$$x^2 - 11x + 32$$

$$x^2(y-3) - 11x(y-3) + 30y - 90 = 11 - 2y - x$$

$$(y-3)(x^2 - 11x + 30) = 11 - 2y - x \quad x(y+2)(x-1) + x + 2(y+2)$$

$$121 - 120 = 1 \quad (y-3)(x-5)(x-6) = 11 - 2y - x \quad (x^2 - x + 2)$$

$$\frac{11-1}{2} = 5 \quad (y-3)(xy - 3x - 5y + 16)(x-6) = 5 \quad (y+2) + x$$

$$xy(x-2) + (x-2) + 2y$$

$$(xy+1) + y = 0$$

$$-y + 2y - 1$$

$$-2 + 2y = 0$$

$$-y - 1 + 2y = 0$$

$$y - 1 = 0$$

$$(y-3)(x-5)(x-6) + (x-5) + 2(y-3) = 0$$

$$(y-3)(x^2 - 11x + 32) = 5 - x$$

$$(x-5)(xy - 6y - 3x + 19) + 2(y-3) = 0$$

$$2y = 0$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$a + \frac{7}{b} = b + \frac{7}{c}$$

$$c(7 - b^2) + b(ac - 7) = 0$$

$$abc + 7c = b^2c + 7b$$

$$b^2 \geq 7, \text{ либо } ac \geq 7 \text{ и } ac < 7$$

$$abc + 7c - b^2c - 7b$$

$$a^2 > 7, \text{ либо } bc < 7$$

$$a^2, b^2, c^2 < 7; \text{ ~~ab~~ } \Rightarrow ab, bc, ac < 7$$

Противоречие

$$a^2 \geq 7 \text{ и } bc \geq 7$$

$$150^2 \quad a \geq b \geq c$$

22500 - 4

$$\begin{array}{r} \sqrt{21} \\ 84 \\ \hline 484 \\ 968 \\ \hline 10164 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 1 & 2 & 3 & 36 & 2 \\ 6 & 1 & 6 & 8 & 2 \\ 3 & 0 & 8 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 4 & 2 & 2 \\ 7 & 7 & 1 & & \end{array}$$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\frac{\frac{1}{2}AB - DF}{\frac{1}{2}AB + DF} = \frac{AC}{BC}$$

$$\frac{1}{2}AB \cdot AC + DF \cdot AC = \frac{1}{2}AB \cdot BC - DF \cdot BC$$

$$DF(BC + AC) = \frac{1}{2}AB(BC - AC)$$

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$\frac{BF}{BC} = \frac{AF}{AC}$$

$$S_{ABC} = S_{BCF} + S_{AFC}$$

$$\frac{BF}{GF} = \frac{CF}{AF}$$

$$S_{AFC} \sim \Delta GDF \Rightarrow$$

$$\frac{AF}{DF} = \frac{GD}{GF} \cdot \frac{AC}{GD}$$

$$BG^2 + GF^2 = BF^2$$

$$GF \cdot CF = BF \cdot AF$$

$$AF \cdot AC$$

$$GD^2 + AD^2 + GF^2 = BF^2$$

$$\frac{1}{2}(AB \cdot BC - AF \cdot AC) = \frac{S_{BFC}}{25 \cdot S_{GDF}}$$

$$GD^2 + AD^2 + DF^2 = BF^2$$

$$AG^2 + DF^2 = BF^2$$

$$\frac{1}{2}AB \cdot BC - k^2 S_{GDF} = 25 S_{GDF}$$

$$\frac{GF}{BF} = \frac{DF}{GF}$$

$$\frac{1}{2}AB \cdot BC = (25 + k^2) S_{GDF}$$

$$GF^2 = BF \cdot DF$$

$$\frac{AF}{BF} = \frac{AC}{BC} \cdot \frac{BD}{DE} \cdot \frac{DE}{BD}$$

$$BF \cdot DF = GD^2$$

~~1/2~~

$$AF \cdot AC = AF \cdot BD = BF \cdot DE$$

$$\frac{AF}{AC} = \frac{GD}{BD}$$

$$AF \cdot BD = AC \cdot GD$$

$$AC \cdot GD = BF \cdot DE = AF \cdot BD$$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



~~$x_0^2 = y$~~

~~$x_0^2 + y_0^2 = x_1^2 + y_1^2$~~
 ~~$5x_0^2 = x_0^2 + \frac{3}{4}x_0^2$~~

$x_1^2 = \frac{1}{4}x_0^2$
 $|x_1| = \frac{1}{2}|x_0|$
 $x_1 = -\frac{1}{2}x_0$
 $x_0 = -2x_1$

~~$\frac{1}{2} = x_0^4 - a$~~
 $a = x_0^4 - \frac{1}{2}$

$ax_1 - x_1^5 = 2x_1$

~~$a - x_1^4 = 2 + x_1^4 = x_0^4 - \frac{1}{2}$~~

$2 + x_1^4 = 16x_1^4 - \frac{1}{2}$

$15x_1^4 = 2,5$

$x_1^4 = \frac{1}{6}$

~~$x_0^4 = \frac{16}{6}$~~

$\sqrt{(x_0 - x_1)^2 + (y_0 - y_1)^2}$

~~$\frac{2}{\sqrt{6}} - \frac{1}{\sqrt{6}}$~~

$a = \frac{13}{6}$

$(\frac{3}{\sqrt{6}})^2 = \frac{9}{6} = \frac{3\sqrt{6}}{2} = \frac{3\sqrt{6}}{2}$

$\frac{2}{\sqrt{6}} - \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$

$\sqrt{\frac{10\sqrt{6}}{6}} = \frac{\sqrt{10\sqrt{6}}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{60\sqrt{6}}}{6} = \frac{\sqrt{60} \cdot \sqrt{\sqrt{6}}}{6} = \frac{\sqrt{60} \cdot \sqrt{6}^{1/2}}{6}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>						

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$x^2(y-3) - x(11y-34) + 32y - 101 = 101$$

$$x^2y - 3x^2 = 11xy + 34x + 32y = 101$$

$$xy(x-11) - 3x(x-11) + x + 32y = 101$$

$$xy(x-11) - 3x(x-11) = 3$$

$$xy(x-11) - 3x(x-11) = 3$$

$$(y-3) - 31x + 31y$$

$$121 - 3 \cdot 3 \cdot 121 - 121 \cdot 3 +$$

$$(x^2 - 11x)(y-3) + 32(y-3) = 5x$$

$$34 \cdot 11 + 32 \cdot 3 = 101$$
$$- 36 \cdot 3 + 96 + 97$$
$$107$$

$$(x^2 - 11x + 32)(y-3) = 5x$$

$$121 - 4 \cdot 32 = 7$$

$$x^2y - 3x^2 - 11xy + (33-1)y + (33+1)x = 101$$

$$x(xy - 3x - 11y + 33) + (33-1)y + x = 101 + x \Rightarrow y = x$$

$$x(x-11)(y-3) + (33-1)y + x = 90$$

$$(xy - 3x + 1)(x-11) + 32y = 90$$

$$x^2y - 3x^2 - 11xy + 33y + 33x = 101 + y - x$$

$$(x-11)(x-3)(y-3) + 9x + 99 = 101 + y - x$$

$$(x-11)(x-3)(y-3) = 2 + y - 10x$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$x^2(y-3) - 11xy + x + 32y = 101$$

$$x^2(y-3) - x(11y-3)$$

$$x^2y - 3x^2 - 11xy$$

~~x^2 y - 3x^2 - 11xy~~

$$x^2y - 11xy + x - y - 2 = 0$$

$$x : 3 \Rightarrow y = 3$$

$$x - 11xy = 2$$

$$x(1-11y) = 2$$

$$a + \frac{7}{b} = b + \frac{7}{c} = c + \frac{7}{a}$$

$$a^2bc + 7bc = b^2ac + 7ab =$$

$$c^2ab + 7bc$$

$$b^2ac + 7ab - c^2ab - 7bc = 0$$

$$ab(7-c^2) + bc(ab-7) = 0$$



$$ab - bc + 7ab - bc - ac - 7bc = 0$$

$$(ab-7)(7-bc)$$

$$ab(ab-7) = ab(7-bc)$$

$$\frac{BF}{BC} = \frac{AC}{7F}$$

$$\frac{25}{2} DG \cdot DF = \frac{1}{2} CF$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>						

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$|x^3 - 9| + |x^2 - 1| \leq |x^3 - x^2 - 8|$$

$$x^3 - 9 \geq 0 \Rightarrow x^2 - 1 > 0 \quad x^3 - x^2 - 8 \leq 0$$

$$x \geq 2$$

$$x^3 + x^2 - 10 \leq x^3 - x^2 - 8$$

~~1+3~~

$$2x^2 \leq 2 \quad \text{Противоречие}$$

$$x^2 \leq 1$$

$$x^2 \leq 1, \text{ т.к. } x^2 > 1$$

$$9 - x^3 - x^2 + 1 \quad x=1$$

$$x^3 + x^2 - 10 \leq x^2 + 8 - x^3$$

$$10 - x^3 - x^2 \leq 8 + x^2 - x^3$$

$$2x^3 \leq 18$$

$$x^3 \leq 9 \quad x^3 \geq 9 \Rightarrow x \geq 9$$

$$x^3 \leq 9$$

$$2x^2 \leq 2$$

$$-2x^2 \leq -2$$

$$x^2 \geq 1$$

$$x \in [1, \sqrt[3]{9}]$$

$$x \in [1, \sqrt[3]{9}]$$

$$9 - x^3 - x^2 + 1 \leq 8 + x^2 - x^3$$

$$9 - 1 \leq 8$$


$$8 \leq 8$$

$$9 - 2^3 + 2^2 - 1 \leq 8 + 2^2 - 2^3$$

$$1 + 3 \leq 4$$

$$\begin{array}{r} x^2 4 1 \\ \times 6 1 \\ \hline 2 4 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 4 4 6 \\ \times 1 4 7 0 1 \\ \hline 1 4 7 0 1 \end{array}$$



$$\frac{-x}{y_1} = \frac{y_2}{x} \quad -x^2 = y_1 y_2$$

$$\frac{y_1}{-x} = \frac{y_2}{x} \quad y_1 x = \frac{y_1 y_2}{-x}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$a, ak, ak^2$$


$$(2^2)^3$$

$$a^3 k^3 = 5^3 \cdot 7^3 \cdot 90$$

$$(ak)^3 = 5^3 \cdot 7^3 \cdot 90$$

$$ak = 5 \cdot 7 \cdot 30$$

$$a = 1, 5, 7, 3^2, 5 \cdot 7, 7^2 \quad (21 \cdot 3)$$



$$-x_1^4 + a = -\frac{1}{2}$$

$$x_1^4 - a = \frac{1}{2}$$

$$a + \frac{1}{2} = x_1^4 \cdot \frac{1}{2}$$

$$= x_0^4 + 2$$

$$x_0^4 + 2 = x_1^4 - \frac{1}{2}$$

$$x_0^4 - x_1^4 = \frac{1}{2} (x_1 - x_0) (x_1^3 + x_1^2 x_0 + x_1 x_0^2 + x_0^3)$$

$$x_0^2 x_1 + x_0^3$$

$$-x_0^5 + ax_0 = 2x_0$$

$$-x_0^4 + a = 2$$

$$-x_1^4 + a = -\frac{1}{2}$$

$$x_1^4 - x_0^4 = \frac{5}{2}$$

$$-x_1^5 + ax_1 = -\frac{1}{2}x_1$$

$$x_1^5 - ax_1 = \frac{1}{2}x_1 \quad (x_1^4 - a = \frac{1}{2})$$