



МОСКОВСКИЙ  
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"  
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 8



1. [3 балла] Пятый член арифметической прогрессии равен  $6x + 18$ , седьмой член равен  $(x^2 - 4x)^2$ , а одиннадцатый равен  $(-3x^2)$ . Найдите  $x$ .
2. [4 балла] Найдите наименьшее значение выражения  $14x + 7y$  при условии

$$\begin{cases} |4x - 3y| \leq 6, \\ |3x - 4y| \leq 8. \end{cases}$$

3. [5 баллов] Найдите все пары  $(m, n)$  натуральных чисел, для которых одно из чисел  $A = m^2 - 2mn + n^2 + 9m - 9n$  и  $B = m^2n - mn^2 + 3mn$  равно  $13p^2$ , а другое равно  $3q^2$ , где  $p$  и  $q$  - простые числа.
4. [5 баллов] Прямая, параллельная биссектрисе  $AH$  треугольника  $ABC$ , проходящая через середину  $M$  его стороны  $BC$ , пересекает сторону  $AC$  и продолжение стороны  $AB$  в точках  $Z$  и  $Y$  соответственно. Найдите  $BC$ , если  $AC = 12$ ,  $AZ = 3$ ,  $YZ = 4$ .
5. [4 балла] Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x+6} - \sqrt{5-y} + 5 = 2\sqrt{30-x-y^2}, \\ 4x^4 + x - 5\sqrt[4]{y} = 4y^4 - 5\sqrt[4]{x} + y. \end{cases}$$

6. [4 балла] На тетрадном листе нарисован квадрат  $9 \times 9$  клеток (стороны квадрата идут вдоль границ клеток), а все узлы сетки внутри квадрата или на его границе покрашены в чёрный цвет. Найдите количество способов перекрасить два узла в белый цвет, если раскраски, получающиеся друг из друга поворотом, считаются одинаковыми.
7. [6 баллов] В треугольнике  $ABC$  на медиане  $AM$  и биссектрисе  $CL$  как на диаметрах построены окружности  $\Omega$  и  $\omega$  соответственно, пересекающиеся в точках  $P$  и  $Q$ . Отрезок  $PQ$  параллелен высоте треугольника  $ABC$ , проведённой из вершины  $B$ . Окружность  $\Omega$  пересекает сторону  $AC$  повторно в точке  $N$ . Найдите длины сторон  $AC$  и  $BC$ , если  $AB = 26$ ,  $AN = 20$ .



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Задача № 1

для членов арифметической прогрессии  $a_n$  верно  $a_n = a_1 + (n-1)d$   
 $d$  - разность прогрессии,  $a_1$  - первый элемент

$$\begin{cases} 6x+18 = a_1 + 4d & (1) \\ (x^2-4x)^2 = a_1 + 6d & (2) \\ -3x^2 = a_1 + 10d & (3) \end{cases}$$

$$(3)-(1): -3x^2 - 6x - 18 = 6d$$

$$d = -\frac{1}{2}x^2 - x - 3$$

$$(2)-(1): (x^2-4x)^2 - (6x+18) = 2d$$

$$x^4 + 16x^2 - 8x^3 - 6x - 18 = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}x^2 - x - 3\right)$$

$$x^4 + 16x^2 - 8x^3 - 6x - 18 = -x^2 - 2x - 6$$

$$x^4 - 8x^3 + 17x^2 - 4x - 12 = 0$$

$$x^4 - 8x^3 + 17x^2 - 4x - 12 = 0$$

$$x(x-2)(x^3 - 6x^2 + 5x + 6) = 0$$

1	1 - 6 + 5 + 6	x	
-1	-1 - 6 \cdot 1 - 5 + 6	x	
2	8 - 6 \cdot 4 + 5 \cdot 2 + 6		✓ x = 2
-2			
3			
-3			
6			
-6			

$$\begin{array}{r|l} x^4 - 8x^3 + 17x^2 - 4x - 12 & x-2 \\ -x^4 + 2x^3 & \\ \hline -6x^3 + 17x^2 - 4x - 12 & \\ -6x^3 + 12x^2 & \\ \hline 5x^2 - 4x - 12 & \\ -5x^2 + 10x & \\ \hline 6x - 12 & \\ -6x + 12 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$(x-2)^2(x^2-4x-3) = 0$$

$$D = 16 + 4 \cdot 3 = 16 + 12 = 28$$

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{28}}{2}$$

$$x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{7}$$

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 6x^2 + 5x + 6 & x-2 \\ -x^3 + 2x^2 & \\ \hline -4x^2 + 5x + 6 & \\ -4x^2 + 8x & \\ \hline -3x + 6 & \\ -3x + 6 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$\begin{cases} x = 2 \\ x = 2 + \sqrt{7} \\ x = 2 - \sqrt{7} \end{cases}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Задача №2

$$\begin{cases} |4x-3y| \leq 6 & (1) \\ |3x-4y| \leq 8 & (2) \end{cases}$$

$$1) \begin{cases} 4x-3y \leq 6 \\ 4x-3y \geq 0 \\ 3x-4y > 0 \\ 3x-4y \leq 8 \\ 4x-3y < 0 \\ 3y-4x \leq 6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y \geq \frac{4}{3}x - 2 \\ y \leq \frac{4}{3}x \\ y \leq \frac{4}{3}x + 2 \\ y > \frac{3}{4}x \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} 3x-4y \geq 0 \\ 3x-4y \leq 8 \\ 3x-4y < 0 \\ 3x-4y-4y-3x \leq 8 \end{cases}$$


$$\begin{cases} y \leq \frac{3}{4}x \\ y \geq \frac{3}{4}x - 2 \\ y > \frac{3}{4}x \\ y \leq \frac{3}{4}x + 2 \end{cases}$$

$$x = -\frac{48}{7}$$

$$|4 \cdot (-\frac{48}{7}) - 3 \cdot (-\frac{50}{7})| \leq 6$$

$$|3 \cdot (-\frac{48}{7}) - 4 \cdot (-\frac{50}{7})| \leq 8$$

$$\text{Ответ: } -146$$



$$l_1 \cap l_2 = A$$

$$l_1: y = \frac{4}{3}x + 2$$

$$l_2: y = \frac{3}{4}x - 2$$

$$\frac{4}{3}x + 2 = \frac{3}{4}x - 2$$

$$x = -\frac{48}{7}$$

$$y = \frac{3}{4} \cdot (-\frac{48}{7}) - 2 = -\frac{36}{7} - 2 = -\frac{50}{7}$$

$$\frac{4}{3}x + 2 = \frac{3}{4}x - 2 \quad | \cdot 12$$

$$16x + 24 = 9x - 24$$

$$7x = -48 \quad x = -\frac{48}{7}$$

$$y = \frac{3}{4} \cdot (-\frac{48}{7}) - 2 = -\frac{36}{7} - 2 = -\frac{50}{7}$$

$$= -\frac{36 + 14}{7} = -\frac{50}{7}$$

$$y = \frac{3}{4} \cdot (-\frac{48}{7}) - 2 = -\frac{36}{7} - 2 = -\frac{50}{7}$$

$$14x + 4y \geq 14 \cdot (-\frac{48}{7}) + 4 \cdot (-\frac{50}{7}) = -146$$

$y_{min}; x_{min} \in \text{области заштрихованной}$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

A = Задача №3

①  $A = 13p^2$   
 $B = 3q^2$

$$A = m^2 - 2mn + n^2 + 9m - 9n = (m-n)^2 + 9(m-n) = (m-n)(m-n+9)$$

$$B = m^2n - mn^2 + 3mn = mn(m-n+3)$$

$$\begin{cases} (m-n)(m-n+9) = 13p^2 & (1) \\ mn(m-n+3) = 3q^2 & (2) \end{cases}$$

(1)

m	n	
чет	чет	→
неч	неч	→
неч	чет	(без оп. обнуло)

л. часть : 2 ⇒ p = 2  
(единиц четкое простое)

$$(m-n)(m-n+9) = 13 \cdot 2^2$$

пусть  $x = m-n$  ⇒

$$\begin{aligned} x(x+9) &= 13 \cdot 4 \\ x^2 + 9x - 52 &= 0 & D &= 81 + 4 \cdot 52 \\ & & &= 289 \\ x_{1,2} &= \frac{-9 \pm 17}{2} \\ x_1 &= -13 \\ x_2 &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} m-n = 4 & 1^* \\ m-n = -13 & 2^* \end{cases} \rightarrow \text{в (2)}$$

$$\begin{aligned} mn \cdot (-13+3) &= 3q^2 \\ -10mn &= 3q^2 \\ m > 0 \quad n > 0 \quad q^2 > 0 & \text{невозм.} \end{aligned}$$

⇒  $m = n+4$  1\*

$$mn \cdot (m-n+3) = 3q^2$$

~~mn~~  $n(n+4) \cdot (4+3) = 3q^2$   
 $n(n+4) \cdot 7 = 3q^2$

л. часть : 7 ⇒  
прав. часть : 7 ⇒ q = 7

$$\begin{cases} (m-n)(m-n+9) = 13 \cdot 4 \\ mn(m-n+3) = 3 \cdot 7^2 \end{cases}$$

$m-n=4$        $mn=$

$$n^2 + 4n = 3 \cdot \frac{49}{7}$$

$$n^2 + 4n - 3 \cdot 7 = 0$$

$$n^2 + 4n - 21 = 0$$

$$D = 16 + 4 \cdot 21 = 100$$

$$n_{1,2} = \frac{-4 \pm 10}{2}$$

$$n_1 = -7; \quad m_1 = -3$$

$$n_2 = 3; \quad m_2 = 7$$

②  $A = 3q^2$ ;  $B = 13p^2$

$(m+n)(m-n+9) = 3q^2$   
по четности      четности      аналитично

$q = 2$  (простое : 2)       $m-n = x$

$$x(x+9) = 3 \cdot 4 \quad x^2 + 9x - 12 = 0$$

нет реш.

~~x~~ x - не целое  
не погх по усл.  
 $m-n \in \mathbb{Z}$

Ответ: ~~(-3; -7)~~ (7; 3)




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



$$\begin{cases} AC = 12 \\ AZ = 3 \\ CZ = 4 \\ BC = ? \end{cases}$$

Пусть  $BM = MC = \alpha$  (M - середина BC)  
 $MX = y$

т. Фалеса  $\frac{CZ}{CA} = \frac{CM}{CX}$  ( $MZ \parallel AX$ )

$$\frac{4}{12} = \frac{CM}{CX} = \frac{\alpha}{\alpha + y}$$

$$\frac{12}{9} = 1 + \frac{y}{\alpha}$$

$$\frac{y}{\alpha} = \frac{12}{9} - \frac{9}{9} = \frac{1}{3}$$

$$3y = \alpha$$

$$\Rightarrow BX = 3y - y = 2y \\ CM = \alpha = 3y$$

Пусть  $AY = z$

т. Менелая  $\triangle ABC$  секущая  $MX$

$$\frac{BM}{MC} \cdot \frac{CZ}{ZA} \cdot \frac{AY}{YB} = 1$$

$$\frac{\alpha}{\alpha} \cdot \frac{4}{\frac{12}{3}} \cdot \frac{AY}{YB} = 1 \Rightarrow \frac{AY}{YB} = \frac{1}{3}$$

$$YB = 3AY \\ YB = 2z \quad AY = z$$

По свойству биссектрис  $\triangle ABC$

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BX}{XC} \Rightarrow \frac{2z}{z+3} = \frac{2y}{4y} \Rightarrow z = 3$$

(полезно верно  
из  $\triangle AYZ$  -  
равнобедр.)

$\triangle CMZ \sim \triangle$

т. Менелая  $\triangle BYM$  секущая  $AC$

$$\frac{2z}{z} \cdot \frac{4}{zM} \cdot \frac{MC}{CB} = 1$$

$$2 \cdot \frac{4}{Mz} \cdot \frac{3y}{6y} = 1$$

$\triangle CMZ \sim \triangle CXA$ :

$$\frac{MZ}{z} = \frac{g}{12} \Rightarrow g = \frac{16}{3}$$

$$Mz = 4$$

$$g = \frac{16}{3}$$

По формуле для биссектрис  $\triangle ABC$

$$\frac{16}{3} = \sqrt{2 \cdot 3 \cdot 12 - 2y \cdot 4y} \Rightarrow y = \frac{7}{3}$$

Ответ:  $BC = 14$

$$g = \sqrt{AB \cdot AC - BX \cdot XC}$$

$$(y > 0) \quad BC = 6y$$


На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.



1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!




Задача №6

Разобьем квадрат на 4 части, в каждой  $5 \times 5 = 25$  точек

Возможны случаи ~~выбор~~ расположения двух взбр. точек

①




в одной области

$$\frac{25 \cdot 24}{2} = 25 \cdot 12 = 300$$


2 варианта взобрать 2 точки

②



в двух областях по одной прямой  
 $25 \cdot 25 = 25^2 = 625$  в.

③



по диагонали

$$25 \cdot 25 = 625 \text{ в.}$$

Все остальные положения получаются поворотом

данных 3х; ①, ②, ③ клеток не пересекаются

$$\Rightarrow \text{Всего } 300 + 625 + 625 = 1550 \text{ словосовв}$$

Ответ: 1550




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 из 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



~~$\angle HNA = 90^\circ$~~   
 ~~$\triangle ANA$~~   $\angle MNV$

$AM$  диаметр  $\Rightarrow$

$\angle ANM = 90^\circ$

$MN \parallel BH$

$PQ \parallel MN \parallel BH$

$PQMN$  -  
равнобедр. трапеция

(впис. в  $\Omega$ )

$PN = MQ$  хорды  
отсекающие  $\parallel$  прямые

степень точки C:  $CN \cdot CA$

На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.



1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} |4x-3y| \leq 6 \\ |3x-4y| \leq 8 \end{cases}$$

$$0; -2 \quad -14$$

$$14 \cdot 0 + 7(-2) = -14$$

$$4x^2 + 9x^2$$

$$4x - 3y = 6$$

$$y = \frac{4x-6}{3} = \frac{4}{3}x - 2$$

$$y = \frac{3x-8}{4} = \frac{3}{4}x - 2$$

$$4|4x-3y| \leq 24$$

$$3|3x-4y| \leq 24$$

$$4|4x-3y| - 3|3x-4y| \leq$$

$$4|4x-3y| - 3|3x-4y| \leq 0$$

$$4|4x-3y| \leq 3|3x-4y|$$

$$-46(4x$$

x
y

$$4x - 3y \geq 0$$

$$3x - 4y \geq 0$$

$$3y - 4x = 6$$

$$y = \frac{4x+6}{3} = \frac{4}{3}x + 2$$

$$4y - 3x = 8$$

$$y = \frac{3x+8}{4} = \frac{3}{4}x + 2$$

$$3y - 4x \leq 6$$

$$3y \leq 4x + 6$$

$$3x - 4y < 0$$

$$4x - 3y \leq 6$$

$$4y - 3x \leq 8$$

$$4x = 3x$$

$$3y - 4x$$

$$4x - 3y - (4y - 3x) \leq 14$$


$$4x - 3y - 4y + 3x \leq 14$$

$$7x - 7y \leq 14$$

$$4x - 3y \leq 6$$

$$4x - 6 \leq 3y$$

$$y \geq \frac{4}{3}x - 6$$



$$\frac{4}{3}x + 2 = \frac{3}{4}x - 2$$

$$4x + 6 = \frac{9}{4}x - 6$$

$$16x + 24 = 9x - 24$$

$$17x = -48$$

$$4 \cdot 5 - 3 \cdot 3 = 20 - 9 = 11$$

$$4 \cdot 3 - 3 \cdot 4 = 12 - 12 = 0$$

$$2, 4 \quad 4 \cdot 2 - 3 \cdot 4 = 8 - 12 = -4$$

$$4 \cdot 3 - 3 \cdot 1 = 12 - 3 = 9$$

$$4 \cdot 1 -$$

$$3 \cdot 2 - 4 \cdot 4 = 6 - 16$$

$$3 \cdot 3 - 4 \cdot 4 = 9 - 16 = 7$$

$$4 \cdot 2 - 3 \cdot 2 = 8 - 6 = 2$$

$$3 \cdot 2 - 4 \cdot 7 = 6 - 28 = -22 = 2$$

$$-3 - (-7) = 4 \cdot (4+9) = 13 \cdot 4$$

$$21 \cdot (4+9) = 21 \cdot 7 = 3 \cdot 7^2$$

$$(m-n)(m-n+9) = 3 \cdot 9^2$$

$$mn(m-n+3) = -13 \cdot 9^2$$

$$x(x+9) = 3 \cdot 2^2$$





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
\_ ИЗ \_

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$4 \cdot \frac{(-48)}{7} - \frac{192}{7} + \frac{150}{7} = -\frac{42}{7} = -6$$

$$\begin{array}{r} 48 \\ \times 2 \\ \hline 96 \end{array}$$

$$- \frac{144}{7} + \frac{200}{7} = \frac{56}{7} = 8$$

$$-48 \cdot 2 + 1 \cdot (-50) = -96 - 50 = -146$$

$$\sqrt{3+6} - \sqrt{5-1} + 5 = 3 - 2 + 5 = 6$$

$$\begin{array}{l} x=3 \\ y=1 \end{array}$$

$$2\sqrt{30-3-1}$$

$$27-1=26$$

$$\sqrt{2+6} - \sqrt{5-(-4)} = 2 - 3 = -1$$

$$30 - (-2) - 1 =$$

$$\sqrt{\quad}$$

$$30 - 27 - y^2 = n^2$$

$$27 - 4 = 23$$

$$27 - 9 = 18$$

$$x = 3$$

$$27 - 16 = 11$$

$$27 - 25 = 2$$

$$30 - 3 = 27$$

$$x = -2$$

$$6 - 2 = 4$$

$$30 - (-2) - y^2 = n^2$$

$$6 - 5 = 1$$

$$32 - y^2 = n^2$$

$$25 +$$

$$32 - 9 =$$

$$35 - 9$$

$$30 - (-5) = 35$$

$$6 + 10$$

$$30 - 10 - y^2 = 20 - 2^2 = 16$$

$$x = 10$$

$$\sqrt{10+6} - \sqrt{5-2} + 5 = 2\sqrt{30-10}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
\_ ИЗ \_

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода непустима!

$$A = m^2 - 2mn + n^2 + 9m - 9n = 13p^2$$

$$B = mn(m - n + 3) = 3q^2$$

№ 1 ✓

№ 2 - ?

№ 3 ✓

№ 4 ✓

№ 5 ?

№ 6 ✓

№ 7 -

$$A = 13p^2$$

$$A = 13p^2 \quad B = 3q^2$$

$$\begin{cases} (m-n)^2 + 9(m-n) = 13p^2 & \text{ч ч} \\ mn(m-n+3) = 3q^2 & \text{н н} \\ (m-n)(m-n+9) = 13p^2 & \text{н ч} \end{cases} \quad p=2$$

$$\begin{aligned} m &= k & m &= \\ (m-n)(m-n+9) &= 13 \cdot 2^2 = 52 & (x^2 - 4x - 3)(x-2) &= \\ & & &= x^3 - 2x^2 - 4x^2 + 8x - 3x + 6 \\ & & &= x^3 - 6x^2 + 5x + 6 \\ mn(m-n+3) &= 3 \cdot q^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ exp } & (m-n)(m-n+9) = 3q^2 \\ & \cancel{(m-n)(m-n+9)} \\ & mn(m-n+3) = 13p^2 \end{aligned}$$

~~н н~~

$$\begin{aligned} \cancel{н н} \quad \cancel{н н} \quad н ч & \\ (m-n)(m-n+9) &= 3 \cdot 2^2 = 3 \cdot 4 = 12 \end{aligned}$$

$$\cancel{н н} \quad 2) \quad q=2$$

$$\begin{aligned} x \cdot (x+9) &= 12 \\ x^2 + 9x - 12 &= 0 \end{aligned}$$

$$+ \frac{81}{129}$$

$$\begin{aligned} x \cdot (x+9) &= 12 \\ x^2 + 9x - 12 &= 0 \end{aligned}$$

$$\cancel{D = 81 + 4 \cdot 12}$$

$$D = 81 + 4 \cdot 12$$

$$\cancel{mn(m-n+3) = 13p^2}$$

$$x_{1,2} = \frac{-9 \pm \sqrt{129}}{2}$$

ком. реш.

$$\cancel{x(x)} \quad x(x+9) = 13 \cdot 4 = 40 + 12 = 52$$

$$x^2 + 9x - 52 = 0$$

$$\sqrt{D} = 17$$

$$D = 81 + 4 \cdot 52 = 81 + 208 + 8 = 289 \Rightarrow \sqrt{D} = 17$$

$$200 + \quad x_{1,2} = \frac{-9 \pm 17}{2}$$

$$x_1 = \frac{-9 - 17}{2} = -\frac{(9+17)}{2} = -13$$

$$m-n = -13$$

$$\begin{cases} m-n = 4 \\ m-n = -13 \end{cases}$$

$$4 \cdot (4+9) = 13 \cdot 4$$

$$-13 \cdot (-13+9) = -13 \cdot (-4) = 52$$

$$\cancel{mn} \quad mn(4+3) = 3q^2$$

$$m > 0 \quad n > 0$$

$$7n(n+4) = 3q^2$$

$$7mn = 3q^2$$

$$m=3 \quad n=3?$$

$$7n^2 + 28n = 3q^2$$

$$q=7$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
ИЗ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$a+10d - a-4d = -3x^2 - 6x - 18$$

$$6d = -3x^2 - 6x - 18$$

$$d = -\frac{3}{6}x^2 - \frac{6x}{6} - \frac{18}{6} = -\frac{1}{2}x^2 - x - 3$$

$$= -3x^2 - (x^2 - 4x)$$

$$x^4 + 16x^2 - 8x^3 - (-3x^2) = 6d$$

$$x^4 + 16x^2 - 8x^3 + 3x^2 = -3x^2 - 6x - 18$$

$$\cancel{x^4 + 16x^2}$$

$$x^4 - 8x^3 + 19x^2 + 3x^2 + 6x + 18 = 0$$

$$x^4 - 8x^3 + 22x^2 + 6x + 18 = 0$$

$$x^4 + 16x^2 - 8x^3 - 6x - 18 = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}x^2 - x - 3\right)$$

$$x^4 + 16x^2 - 8x^3 - 6x - 18 = -x^2 - 2x - 6$$

$$\cancel{x^4}$$

$$\cancel{x^4 - 8x^3}$$

$$\cancel{x^4 - 8x^3}$$

$$x^4 - 8x^3 = -16x^2 + 6x + 18 - x^2 - 2x - 6$$

$$x^4 - 8x^3 = -17x^2 + 4x + 12$$

$$-17x^2 + 4x + 12 + 22x^2 + 6x + 18 = 0$$

$$5x^2 + 10x + 30 = 0$$

1 2 3

$$\cancel{x^2 + 5x}$$

$$x^2 + 2x + 6 = 0$$

$$d_1 = 1$$

$$d_2 = (n-1)d + 1 = (2-1) \cdot 1 + 1$$

$$d_3 = 1 + 2 \cdot 1 = 3 = 2$$

$$D = 4 - 4 \cdot 6 < 0$$

$$x^4 + 16x^2 - 8x^3 + 3x^2 = -4d = -4 \left(-\frac{1}{2}x^2 - x - 3\right)$$

$$x^4 + 16x^2 - 8x^3 + 3x^2 = 2x^2 + 4x + 12$$

$$\cancel{x^4 - 8x^3}$$

$$x^4 + 16x^2 - 8x^3 - (6x + 18) = 2d = 2 \left(-\frac{1}{2}x^2 - x - 3\right)$$

$$x^4 + 16x^2 - 8x^3 - 6x - 18 = -x^2 - 2x - 6$$

$$x^4 - 8x^3 = -x^2 - 2x - 6 - 16x^2 + 6x + 18 = -17x^2 + 4x + 12$$

$$\cancel{-17x^2 + 4x + 12 + 16x^2 + 3x^2 - 2x^2 - 4x - 12 = 0}$$

$$\cancel{x^4 + 14x^2 - 8x^3} \quad x^4 - 8x^3 + 17x^2 - 4x - 12 = 0$$

$$(x-2)(x^3 - 6x^2 + 5x + 6) = 0 \quad \begin{matrix} 16 \\ -8 \cdot 8 + 17 \cdot 4 - 8 - 12 = 0 \\ 16 - 64 + 40 + 28 - 24 = 0 \end{matrix}$$

$$x^3 - 6x^2 + 5x + 6$$

$$2^3 - 6 \cdot 2^2 + 5 \cdot 2 + 6 = 8 - 6 \cdot 4 + 10 + 6 = 14 + 10 - 24 = 0$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$(m-n)(m-n+9) = 13 \cdot 2^2$$

$$mn(m-n-3) = 3q^2$$

m	n	q
чет	чет	$q=2^k$
нечет	нечет	$q \neq 2$
чет	нечет	$q=2$

неч. неч. неч. = чет  
чет - чет - чет = чет

$m-n$   $m:3$   $n \neq 3$   $\times$   $\times$   $\checkmark$   
 $m:3$   $n:3$   $3 \cdot 3 \cdot 3 \Rightarrow q=3$   $3^2 \cdot 3$

$m:3$   $n/3$  1)  $\times \cdot \times =$  не кратно  $\checkmark$

2)  $3 \cdot (\times) = 3$   $q \neq 3$   $\checkmark$

$m:3$   $n:3$  1)  $3 \times$

2)  $3nk(3k-n-3) = 3q^2$

$m:3$   $n \neq 3$

$$6x+18 = a_1+4d$$

$$(x^2-4x)^2 = a_2+6d = x^4+16x^2-2 \cdot 4x^3$$

$$-3x^2 = a_3+10d$$

$3nk(3k-n-3) = q^2$

$6 \cdot \frac{7}{3} = 2 \cdot 7 = 14$

$$\begin{cases} 6x+18 = a_1+4d \\ x^4+16x^2-8x^3 = a_2+6d \\ -3x^2 = a_3+10d \end{cases}$$

$-3x^2 - 6x - 18 = 6d$

$3x^2+6x+18+6d=0$   $3(x^2+2x+1+8d)=0$

$x^4+16x^2-8x^3-6x+3x^2 = -4d$

$x^4+16x^2-8x^3-(-3x^2) = 6d-10d$

$x^4+16x^2-8x^3+3x^2 = -4d$


$x(x^3+16)$

$\frac{16}{3} = \sqrt{2 \cdot 3 \cdot 12 - 2y \cdot 4y}$

$\frac{16}{3} = \sqrt{72 - 8y^2}$

$256 = 9 \cdot (72 - 8y^2)$

$16 \cdot 16 = 9 \cdot 9 \cdot 8 - 9 \cdot 8y^2$



$5 \cdot 5 = 25$

$\frac{25 \cdot 24}{2} = 25 \cdot 12 = 300$

$25 \cdot 25 = 2 \cdot 5^4$

$25 \cdot 25$

$16 \cdot 2 = 9 \cdot 9 - 4y^2$

$9y^2 = 81 - 32$

$\frac{16}{3} \cdot \frac{24}{72}$

$\frac{1}{4}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}$

$\frac{1}{6}$




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
\_ ИЗ \_

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



AC, BC  
AB = 26  
AN = 20

$$AC, BC = ? \quad \frac{-82}{-8 \cdot 8h} = 2 \left( \frac{t}{8h} \right) \cdot \frac{h}{\varepsilon} = R$$

$$2 - x \frac{h}{\varepsilon} = R$$

$$2 - x \frac{h}{\varepsilon} = \varepsilon + x \frac{\varepsilon}{h}$$

$$\sqrt{x+6} - \sqrt{5-y} + 5 = 2\sqrt{30-x-y^2}$$

$$4x^4 + x - 5^4 y = 4y^4 - 5^4 \sqrt{x} + y$$

$$4(x^2 - y^2)(x^2 + y^2) + x - y + 5(\sqrt[4]{x} - \sqrt[4]{y}) = 0$$

$$\sqrt{x+6} - \sqrt{5-y} + 5 \geq 0$$

$$\frac{3+4+5+5+4+4+6}{14} = \frac{31}{14}$$


$$2 \cdot 14 + 7 = 31$$

$$4x^4 + x + 5\sqrt[4]{x} =$$

$$= 4 \cdot t^{16} + t^4 + 5t$$

$$\sqrt[4]{x} = t \quad t^4 = x \geq 0$$

$$= t(4t^{15} + t^3 + 5)$$



$$|4x - 3y| = 6a$$

$$4x - 3y = 0$$

$$4x - 3y \geq 0$$

$$a = x + 6$$

$$b = 5 - y$$

$$T = t^2 + 82 -$$

$$82 = \frac{t}{h^9} \cdot \varepsilon +$$

$$82 = n \cdot t =$$

$$\frac{t}{h \cdot 8h} =$$

$$\left( \frac{t}{h^9} \right) \cdot \varepsilon - \left( \frac{t}{8h} \right) \cdot h$$

$$= n^9 - 96 =$$

$$n^9 - (8n) \cdot \varepsilon =$$

$$\left( \frac{t}{h^9} \right) \cdot t + \frac{t}{8h} \cdot h$$

$$\frac{t}{h^9} + n$$

$$n^9 - 96 = \frac{t}{h^9} \cdot h +$$

$$82 = t \cdot \varepsilon =$$

$$2\sqrt{25-y^2} + 5-x = 2\sqrt{(5-y)(5+y) + (6-x)-1}$$

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} + 5 = 2\sqrt{\quad}$$

$$|4x - 3y| \leq 6$$

$$4 \cdot 3 - 3 \cdot 2 \leq 6$$

$$3 \cdot 3 - 4 \cdot 2 \leq 8$$

$$9 - 8 = 1$$

$$\frac{t}{h^9} = \frac{t}{9 \cdot h} = 2 + \frac{t}{8h} \cdot \frac{\varepsilon}{h} = R$$

$$\frac{t}{8h} = x$$

$$8h = x \cdot 8$$

$$h^2 - 8x = 8x + x \cdot 8$$

$$2 \cdot 1$$

$$8 - x \frac{h}{\varepsilon} = \varepsilon + x \frac{\varepsilon}{h}$$

$$\left( \frac{t}{h^9} \right) \cdot h - \left( \frac{t}{8h} \right) \cdot \varepsilon$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
\_\_ ИЗ \_\_

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4 \ a_5 \ \dots \ a_n$$

$$a_2 = a_1 + d$$

$$a_3 = a_1 + 2d$$

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$a_5 = 6x + 18 = a_1 + 4d$$

$$a_7 = (x^2 - 4x)^2 = a_1 + 6d$$

$$-3x^2 = a_1 + 10d$$

$$-3x^2 - (x^2 - 4x)^2 = 4d$$

$$6x + 18 = a_1 + 4d$$

$$(x^2 - 4x)^2 = a_1 + 6d$$

$$-3x^2 = a_1 + 10d$$

$$\frac{8}{MZ} \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$\frac{4}{MZ} = 2$$

$$MZ = 4$$

$$\frac{8 \cdot 3y}{MZ \cdot 6y} = 1$$

$$\frac{8}{2 \cdot MZ} = 1$$

$$MZ = 4$$

$$6x + 18$$

$$-3x^2 - (6x + 18) = a_1 + 6d$$

$$\frac{2z}{z} \cdot \frac{4}{MZ} \cdot \frac{MC}{CB} = 1$$

$$2 \cdot \frac{4}{MZ} \cdot \frac{3y}{6y} = 1$$

$$\frac{2z}{12} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{6}z = \frac{1}{2}$$

$$\frac{z}{6} = \frac{1}{2}$$

$$z = 3$$

$$6 = 2z$$

$$\frac{256}{9} = 18 \cdot \frac{9}{4} - 8y^2 = \frac{81}{2} - 8y^2$$

$$AC = 12$$

$$AZ = 3$$

$$YZ = 4$$

$$BC = 2x - ?$$

$$\frac{BM}{MC} \cdot \frac{CZ}{ZA} \cdot \frac{AY}{YB} = 1$$

$$\frac{4}{a} \cdot \frac{9}{3} \cdot \frac{AY}{YB} = 1$$


$$\frac{AY}{YB} = \frac{YB}{AY} = 3$$

$$\frac{2z}{3z} = \frac{a-y}{a} =$$

$$\frac{2}{3} = 1 - \frac{y}{a}$$

$$\frac{y}{a} = \frac{1}{3}$$

$$3y = a$$



$$\frac{16}{3} = \sqrt{18 \cdot \frac{9}{4} - 8y^2}$$

$$\frac{2z}{z} \cdot \frac{4}{MZ} \cdot \frac{MC}{CB} = 1$$

$$2 \cdot \frac{4}{MZ} \cdot \frac{3y}{6y} = 1$$

$$\frac{2z}{9} = \frac{2y}{4y} = \frac{1}{2}$$

$$4z = 9 \quad z = \frac{9}{4}$$

$$\frac{8 \cdot 3y}{MZ \cdot 6y} = 1$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
\_ ИЗ \_

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$14x + 7y \leq$   
 $|4x - 3y| \leq 6$   
 $|3x - 4y| \leq 8$   
 $4x - 3y \geq 0$   
 $(4x - 3y)^2 \leq 36$   
 $16x^2 + 9y^2 - 2 \cdot 4x \cdot 3y \leq 36$   
 $16x^2 + 9y^2 - 24xy \leq 36$   
 $16x^2 + 9y^2 - 24xy \leq 64$

если  $4x - 3y \geq 0$   
 $x \geq y$   
 $4 \cdot x \geq 4 \cdot y$   
 $4x \geq 4y \geq 3y$

$(-3) \cdot 4 = -12$   
 $(-3) \cdot 3 = -9$

$m:3 \quad n:3$   
 $3kn(3k-n+3) = 3q^2$   
 $kn(3k-n+3) = q^2$

$16x^2 + 9y^2 - 24xy - (9x^2 + 16y^2 - 24xy) \leq 36 - 64$   
 $16x^2 + 9y^2 - 24xy - 9x^2 - 16y^2 + 24xy \leq 36 - 64$   
 $7x^2 - 7y^2 \leq 36 - 64$   
 $7(x-y)(x+y) \leq -28$   
 $7y^2 - 7x^2 \geq 28$   
 $x-y \geq \frac{4}{y+x}$   
 $y^2 \geq x^2 + 4$   
 $14x + 7y \geq 4x + 4(x+y)$

$25x^2 + 25y^2 - 48xy \leq 100$   
 $25(x^2 + y^2) - 48xy \leq 100$

$A = m^2 - 2mn + n^2 + 9m - 9n = 13p^2 \quad A, B-?$   
 $B = m^2n - mn^2 + 3mn = 3q^2$   
 $A = (m-n)^2 + 9(m-n) = (m-n)(m-n+9) = 13p^2$   
 $B = mn(m-n+3) = 3q^2$

если  $m-n:3$   
 $m-n:3$   
 чет чет  $p=2$   
 кет кет  $p=2$   
 нечет чет  $p=2$

$(m-n)(m-n+9) : 3^2 \Rightarrow p=3$   
 $q^2$   
 $p=2^2$   
 кет. чет кетем  $p=2$

$(m-n)(m-n+9) = 13 \cdot 4 = 40 + 12 = 52$   
 $mn(m-n+3) = 3q^2$   
 $m:3 \quad n:3$   
 $m:3 \quad n:3$   
 $m-n+3 \not\equiv 3$   
 $3^3$  кетно



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$6x+18 = a + 4d$$

$$(x^2-4x)^2 = a + 6d$$

$$-3x^2 = a + 10d$$

$$6d = -3x^2 - 6x - 18$$

$$x(x-4)^2$$

$$d = -\frac{1}{2}x^2 - x - 3$$

$$(x^2-4x)^2 = a - 3x^2 - 6x - 18$$

$$3x^2 = a$$

$$2d = -6d = -3x^2$$

$$\begin{cases} 6(x+3) = a + 4d \\ x^2(x-4)^2 = a + 6d \\ -3x^2 = a + 10d \end{cases}$$

$$2(-\frac{1}{2}x^2 - x - 3)$$

$$\frac{(x^2-4x)^2 - (3x^2)}{(x^2-4x)^2} =$$

$$-3x^2 - \frac{(x^2-4x)^2}{(x^2-4x)^2} = 4d = 4 \cdot (-\frac{1}{2}x^2 - x - 3)$$

$$3x^2 - \frac{x^2(x-4)^2}{x^2(x-4)^2} = -2x^2 - 4x - 12$$

$$\frac{3x^2 + x^2}{x^2}$$

$$\frac{3x^2 + x^2}{x^2}$$

$$3x^2 + x^2(x-4)^2 = 2x^2 + 4x + 12$$

$$x^2(3 + (x-4)^2) = 2x^2 + 4x + 12$$

$$-3x^2 + x^2(3 + x^2 + 16 - 8x) = 2x^2 + 4x + 12$$

$$19x^2 - 8x^3 + x^4 = 2x^2 + 4x + 12$$

$$x^4 + 16x^2 - 8x^3 - 6x - 18 = -x^2 - 2x - 6$$

$$x^4 + 16x^2 - 8x^3 + 17x^2 - 4x - 12 = 0$$

$$1 - 8 + 17 - 4 - 12$$

$$-7 + 17 - 4 - 12$$

$$1 - 8(-1) + 17 + 4 - 12 = 1 + 8 + 17 + 4 - 12 = 13 + 17 - 12$$

$$8 - 8 \cdot 8 + 17 \cdot 4 - 8 - 12 = 8(1-8) - 56 + 40 + 28 - 12 - 12 - 8 \neq 0$$

$$16 - 8 \cdot 8 + 17 \cdot 4 - 8 - 12 = 16 - 64 + 40 + 28 - 20 =$$

$$= 56 - 64 + 8 = 0$$

$$64 - 6 \cdot 4 + 5 \cdot 4 + 6$$

$$\begin{array}{r} x^4 - 8x^3 + 17x^2 - 4x - 12 \\ -x^4 - 2x^3 \\ \hline \end{array}$$

$$-6x^3 + 17x^2 - 4x - 12$$

$$-6x^3 + 12x^2$$

$$5x^2 - 4x - 12$$

$$-5x^2 - 10x$$

$$6x - 12$$

$$-6x - 12$$

$$0$$

$$\begin{array}{r} 21 \\ + 27 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x-2 \\ \hline x^3 - 6x^2 + 5x + 6 \\ -27 - 6 \cdot 9 - 5 \cdot 3 + 6 \\ \hline \end{array}$$

$$(x-2)(x^3 - 6x^2 + 5x + 6) = 0$$

$$1 - 6 + 5 + 6$$

$$-8 - 6 \cdot 4 - 5 \cdot 2 + 6 =$$

$$= -8 - 24 - 10 + 6 =$$

$$27 - 6 \cdot 9 + 5 \cdot 3 + 6 =$$





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
ИЗ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} 16x^2 + 9y^2 - 24xy \leq 6 \\ \text{48} \\ 9x^2 + 16y^2 - 24xy \leq 8 \end{cases}$$

$$14x + 7y \geq 7(2x+y) \geq 7$$

~~$$7x^2$$~~

$$7x^2 - 7y^2 \leq -2$$

~~$$(2x+y)^2 = 4x^2 + 4xy + y^2$$~~

$$7y^2 - 7x^2 \geq 2$$

~~$$(2x+y)^2 = 4x^2 + y^2 + 4xy \geq$$~~

$$7(y-x)(y+x) \geq 2$$

$$0 \leq |x-3y| \leq 6$$

$$7y^2 \geq 7x^2 + 2$$

$$\textcircled{1} \begin{cases} 4x - 3y \geq 0 \\ 3x - 4y \geq 0 \end{cases}$$

$$7x - 7y \geq 0$$

$$y^2 \geq x^2 + \frac{2}{7}$$

$$7(x-y) \geq 0$$

~~$$4x = 3$$~~

$$x \geq y$$

$$4x - 3y \leq 6$$

$$14 = 4 \cdot 2 + 6$$

$$3x - 4y \leq 8$$

$$7(2x+y) \geq$$

~~$$7x - 7y \leq 14$$~~

~~$$4x - 3x - 3y + 4y \leq -2$$~~

~~$$7x - 7y \leq 14$$~~

$$4x - 3y = 6$$

$$y = \frac{4x-6}{3} = \frac{4}{3}x - 2$$

$$3x - 4y = 8$$

$$y = \frac{3x-8}{4} = \frac{3}{4}x - 2$$

$$\textcircled{1} \begin{array}{c|c|c} x & 0 & 3 \\ \hline y & -2 & 2 \end{array}$$

$$\frac{3}{4}x - 2$$

$$\textcircled{2} \begin{array}{c|c|c} x & 0 & 4 \\ \hline y & -2 & 1 \end{array}$$

$$x=0$$

$$y=-2$$

$$4 \cdot 0 - 3 \cdot (-2) = 0 - 6 = -6$$

$$3 \cdot 0 - 4 \cdot (-2) = 8$$

$$4 \cdot 3 - 3 \cdot 2 = 12 - 6 = 6$$

3.

$$14 \cdot 0 + 7 \cdot (-2) = -14$$

$$m-n = -13$$

$$mn(-13+3) = 3q^2$$

$$-10mn = 3q^2$$

$$m > 0 \quad n > 0$$

на 63м.

~~$$-10mn = -10(\dots)$$~~

