



МОСКОВСКИЙ  
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"  
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 8



1. [3 балла] Пятый член арифметической прогрессии равен  $6x + 18$ , седьмой член равен  $(x^2 - 4x)^2$ , а одиннадцатый равен  $(-3x^2)$ . Найдите  $x$ .

2. [4 балла] Найдите наименьшее значение выражения  $14x + 7y$  при условии

$$\begin{cases} |4x - 3y| \leq 6, \\ |3x - 4y| \leq 8. \end{cases}$$

3. [5 баллов] Найдите все пары  $(m, n)$  натуральных чисел, для которых одно из чисел  $A = m^2 - 2mn + n^2 + 9m - 9n$  и  $B = m^2n - mn^2 + 3mn$  равно  $13p^2$ , а другое равно  $3q^2$ , где  $p$  и  $q$  — простые числа.

4. [5 баллов] Прямая, параллельная биссектрисе  $AX$  треугольника  $ABC$ , проходящая через середину  $M$  его стороны  $BC$ , пересекает сторону  $AC$  и продолжение стороны  $AB$  в точках  $Z$  и  $Y$  соответственно. Найдите  $BC$ , если  $AC = 12$ ,  $AZ = 3$ ,  $YZ = 4$ .

5. [4 балла] Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x+6} - \sqrt{5-y} + 5 = 2\sqrt{30-x-y^2}, \\ 4x^4 + x - 5\sqrt[3]{y} = 4y^4 - 5\sqrt[3]{x+y}. \end{cases}$$

6. [4 балла] На тетрадном листе нарисован квадрат  $9 \times 9$  клеток (стороны квадрата идут вдоль границ клеток), а все узлы сетки внутри квадрата или на его границе покрашены в чёрный цвет. Найдите количество способов перекрасить два узла в белый цвет, если раскраски, получающиеся друг из друга поворотом, считаются одинаковыми.

7. [6 баллов] В треугольнике  $ABC$  на медиане  $AM$  и биссектрисе  $CL$  как на диаметрах построены окружности  $\Omega$  и  $\omega$  соответственно, пересекающиеся в точках  $P$  и  $Q$ . Отрезок  $PQ$  параллелен высоте треугольника  $ABC$ , проведённой из вершины  $B$ . Окружность  $\Omega$  пересекает сторону  $AC$  повторно в точке  $N$ . Найдите длины сторон  $AC$  и  $BC$ , если  $AB = 26$ ,  $AN = 20$ .



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

M1

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$a_5 = a_1 + 4d = 6(x+3)$$

$$a_7 = a_1 + 6d = 12(x-4)(x+9)$$

$$a_{10} = a_1 + 9d = -3x^2$$

$a_5 \neq a_7 \neq a_{10}$  - арифметическая прогрессия

$d \neq 0$

$$a_{10} - a_7 = 3d = -3(x^2 + 2x + 6)$$

$$2d = -(x^2 + 2x + 6)$$

$$a_7 - a_{10} = -4d = x^2 - 5x^2 + 16x^2$$

получим  $x^2 - 5x^2 + 16x^2 = 2x^2 + 4x + 12$

$$x^2 - 5x^2 - 15x^2 - 4x - 12 = 0 \quad (1)$$

$$a_7 - a_5 = 2d = x^2 - 8x^2 + 13x^2 - 4x$$

$$x^2 - 8x^2 + 13x^2 - 4x - 12 = 0 \quad (2)$$

$$(2) - (1) \quad x^3 - 32x^2 = 0$$

$$x(32 - x) = 0$$

$x=0$  - невозможность найти такое  $x$ , что при  $x=0$ :  $a_7 = a_{10}$

$$x=32$$

Ответ: 32

На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.




1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{cases} |4x - 3y| \leq 6 & (1) \\ |3x - 4y| \leq 8 & (2) \end{cases}$$



$$(1) \text{ I) } 4x - 3y \geq 0$$

$$y \leq \frac{4}{3}x : 4x - 3y \leq 6$$

$$\frac{4}{3}x - 2 \leq y$$

$$\text{II) } y > \frac{4}{3}x$$

$$\frac{4}{3}x + 2 \leq y$$

$$(2) \text{ III) } 3x - 4y \geq 0$$

$$3x \geq 4y$$

$$\frac{3}{4}x \geq y$$

$$3x - 4y \leq 8$$

$$\frac{3x - 8}{4} \leq y \Rightarrow \frac{3}{4}x - 2 \leq y$$

$$\text{IV) } 3x - 4y < 0 : 4y > 3x$$

$$\frac{3}{4}x < y \quad y > \frac{3}{4}x$$

$$\frac{3}{4}x + 2 \leq y$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

из графика видно, что минимальное допустимое значение  $x$  и  $y$  (обозначим  $x_1$  и  $y_1$ ) - точка пересечения  $y = \frac{2}{4}x - 2$  и  $y = \frac{4}{3}x + 2$

$$\frac{2}{4}x_1 - 2 = \frac{4}{3}x_1 + 2$$

$$\frac{(9-16)x_1}{12} = 4$$

$$x_1 = \frac{-48}{7}, \text{ тогда } y_1 = \frac{-3 \cdot 48}{4 \cdot 3} - 2 = \frac{-36 - 14}{7} = \frac{-50}{7}, \text{ тогда}$$

$$\text{мин значение } 14x + 7y \text{ будет при } \begin{matrix} x = x_1 \\ y = y_1 \end{matrix} \Rightarrow 14x_1 + 7y_1 =$$

$$= -96 - 50 = -146$$

Ответ: -146



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$A = m^2 - 2mn + n^2 + gm - gh = (m-n)^2 + g(m-n) = (m-n)(m-n+g)$$

$$B = m^2n - mn^2 + 3mn = mn(m-n) + 3mn = mn(m-n+3)$$

$$\begin{cases} A = 13p^2 \\ B = 3q^2 \end{cases} \quad (1)$$

$g, p$  - простые  
 $m, n \in \mathbb{N}$

$$(1) : \begin{cases} A = 13p^2 \\ B = 3q^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = 3q^2 \\ B = 13p^2 \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} (m-n)(m-n+g) = 13p^2 & (3) \\ mn(m-n+3) = 3q^2 & (4) \end{cases}$$

(3) ~~обозначим~~ обозначим  $m-n = k$

$k(k+g) = 13p^2$ , всегда можно найти  $p$ -простое число  
(13 - тоже простое число)

$$\begin{cases} k=1 \\ k=p \\ k=13 \\ k=13p \\ k=13p^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k=1 \\ k=p \\ k=13p \end{cases} \begin{cases} 13p^2=10 - \text{нем} \\ k+g \end{cases}$$

$$\begin{cases} k=1 \\ k+g=13p^2 \end{cases} \Rightarrow 13p^2=10 - \text{нем} \quad \begin{cases} k=p \\ k+g=13p \end{cases} \Rightarrow 12p=g - \text{нем}$$

$$\begin{cases} k=13 \\ k+g=p^2 \end{cases} \Rightarrow 22=p^2 - \text{нем} \quad \begin{cases} k=13p \\ k+g=p \end{cases} \Rightarrow -12p=g - \text{нем}$$

$$\begin{cases} k=13p^2 \\ k+g=1 \end{cases} \Rightarrow 13p^2+g=1 - \text{нем} \quad \begin{cases} k=p^2 \\ k+g=13 \end{cases} \Rightarrow p^2+g=13 \Rightarrow p^2=4, \\ \text{всегда можно, что } p\text{-простое,} \\ \text{но } p=2, \text{ делит } g \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m=n+4; k=4$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.



1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

(1):  $mn(k+3) = 3q^2$

т.к.  $h = 3q^2$ , ввиду того, что  $q^2$  - простое число,  $k+3$ ,

а  $m, n \in \mathbb{N}$ , то  $\begin{cases} mn : 21 \\ m = n+4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = 7 \\ n = 3 \end{cases}$  (ввиду того, что  $m, n \in \mathbb{N}$ )

~~Решение~~

(т.к.  $n^2 + 4n - 21f = 0$ , где  $f \in \mathbb{Z}$   
~~т.к.  $f \in \mathbb{N}$ , тогда~~  
 $h = 16 + 84f = 4(4 + 21f)$   
 (целые значения  $n$  достигаются при целых значениях  $D \Rightarrow$   
 $\Rightarrow 4 + 21f = \text{полный квадрат}$   
 $\Rightarrow f = 1 \Rightarrow n = 3 \Rightarrow m = 7$ )

~~Решение~~

(2) Если же  $A = 3q^2$  ~~то~~ а так же имеет вид пара  $(m, n)$ , то  $3q^2 = 13p^2$  (ввиду того, что  $A = 13p^2$  и пара  $(m, n)$  имеет), а это  $3q^2 = 13p^2$  - невозможность, ввиду того, что  $(3, 13, 4, 2)$  - простые числа

$\left(\frac{q}{p}\right)^2 = \frac{13}{3}$   $3q^2 = 13 \cdot 4$  ( $p=2$ )  
 $q = \sqrt{\frac{13 \cdot 4}{3}}$  - невозможно,

т.к.  $q$  - простое число  $\Rightarrow \left(\frac{q}{p}\right)^2 = \frac{13}{3}$   $m=7$  - единственная пара  
 $n=3$

Ответ:  $m=7$   
 $n=3$



1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

№51


Дано

$AC=12; AX \parallel YM$

$AZ=3 \quad CM=BM$

$YZ=9$

$BC=?$



м.к.  $AC=12$   
 $AZ=3 \Rightarrow ZC=9$

м.к.  $AX \parallel YM$  (по углам), тогда, то

$\Rightarrow \frac{CZ}{AZ} = \frac{CM}{MX} = \frac{9}{3} = 3 \Rightarrow CM = 3 \cdot XM$

пусть обозначим  $XM=y \Rightarrow CM=3y$

м.к.  $BM=MC$  (по условию), тогда  $BM=3y \Rightarrow BX=2y$

~~м.к.  $AX \parallel YM$  (по углам), тогда, то  $\Rightarrow \frac{CZ}{AZ} = \frac{CM}{MX} = \frac{9}{3} = 3 \Rightarrow CM = 3 \cdot XM$~~

Обозначим  $\angle BAC = 2\alpha$ , тогда всегда верно, что  $AX$  - биссектриса, тогда  $\angle BAX = \angle XAC = \alpha$ , тогда  $\angle AZY = \angle XAZ = \alpha$ , как наружные углы ( $AX \parallel YM$ ;  $AZ$  - секущая),  $\angle BAX = \angle BYM = \alpha$ , как

соответств. ( $AX \parallel YM$ ;  $BY$  - секущая), тогда  $AY = AZ = 3$  (углы

при основании  $YZ$  в  $\triangle YAZ$  равны), тогда м.к.  $AX \parallel YM$

$\frac{BX}{XM} = \frac{BA}{YA} = \frac{2y}{y} = 2 \Rightarrow AB=6$ , в  $\triangle YAZ$  по теореме косинусов

~~$\cos B = \frac{YA^2 + AZ^2 - YZ^2}{2 \cdot YA \cdot AZ} = \frac{18 - 6}{2 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{1}{9} \Rightarrow \cos(180 - 2\alpha) = \cos B = -\cos(2\alpha) \Rightarrow$~~

$\cos B = \frac{YA^2 + AZ^2 - YZ^2}{2 \cdot YA \cdot AZ} = \frac{18 - 6}{2 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{1}{9} \Rightarrow \cos(180 - 2\alpha) = \cos B = -\cos(2\alpha) \Rightarrow$

$\Rightarrow \cos(2\alpha) = -\frac{1}{9}$ , тогда по теореме косинусов в  $\triangle ABC$ :

$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos \frac{2\alpha}{2}} = \sqrt{36 + 144 + 2 \cdot \frac{1}{9} \cdot 6 \cdot 12} = \sqrt{180 + \frac{144}{9}} =$   
 $= \sqrt{\frac{900 + 120 + 144}{9}} = \sqrt{\frac{1164}{9}} = \sqrt{129} = 14$

Ответ:  $BC=14$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода непустима!

№5

$$\begin{cases} \sqrt{x+6} - \sqrt{5-y} + 5 = 2\sqrt{30-x-y} \\ 4x^2 + x - 5\sqrt{y} = 4y^2 - 5\sqrt{x} + y \end{cases} \quad (1)$$

(1)!

$$4x^2 + x + 5\sqrt{x} = 4y^2 + y + 5\sqrt{y}$$

$$4(x^2 - y^2) + (x - y) + 5(\sqrt{x} - \sqrt{y}) = 0$$

$$(x+y)(\sqrt{x} - \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) + (x - y) + 5(\sqrt{x} - \sqrt{y}) = 0$$

$$+(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} - \sqrt{y}) +$$

$$+ 5(\sqrt{x} - \sqrt{y}) = 0$$

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y}) \left( 4(x+y)(\sqrt{x} + \sqrt{y}) + (\sqrt{x} + \sqrt{y}) + \right.$$

$$\left. + (\sqrt{x} + \sqrt{y})(\sqrt{x} + \sqrt{y}) + 5 \right) = 0$$

n.r.  $y \geq 0$

$\forall x \geq 0$ , mo  $4\sqrt{x} = \sqrt{y}$

$x = y$  тогда

$$\text{d. } \begin{cases} 30 \geq x + y^2 \\ x = y \\ x \in [0, 5] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \geq y^2 + y - 30 \\ x = y \\ y \in [0, 5] \end{cases} \quad (2)$$

(2): d.r. d.r.

$$y^2 + y - 30 = 0$$

$$\begin{cases} y = -6 \\ y = 5 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0 \geq (y+6)(y-5) \\ y \in [0, 5] \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y = 5 \Rightarrow x = 5$$

Ответ: (5; 5)





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
ИЗ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$(m-n)(m-n+9) = A$$

$$mn(m-n+3) = B$$

$$\begin{cases} A = 13p^2 \\ A = 3q^2 \end{cases}$$

3 + 12

3p

$$p(p+9) = 3p^2$$

$$p+9 = p$$

$$2p = 9$$

$$3p+9 = p$$

$$p = 4.5$$

$$n = -4.5$$

$$13p+9 = p$$

$$12p = -9$$

$$m-n+9 > m-n$$

$$m-n < 9$$

$$3 + m \geq n$$

$$m-n = 3p$$

$$m \geq n-3$$

$$m-n = k$$

$$3p+9 = p$$

$$(m-n) \cdot$$

$$m = k+n$$

$$2p = -9$$

$$\sqrt{m} \cdot \sqrt{k(k+9)}$$

$$kn+n^2$$

$$(k^2+4k)(k+3)$$

$$\sqrt{4x^2+4x-5} - \sqrt{5-y} + 5 = 2\sqrt{30-x-y^2}$$

$$4x^2+4x-5\sqrt{y} = 4y^2-5\sqrt{4+y}$$

$$\begin{cases} x \geq -6 \\ y \leq 5 \\ 30 \geq x+y^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \in [0; 5] \\ 30 \geq x+y^2 \end{cases}$$

$$x > 0$$

$$y \in [0; 5]$$

$$30 \geq x+y^2$$

$$30 \geq x+y^2$$

$$x > 0$$

$$\text{Ответ: } x=y=5$$

$$4x^2+4x-5\sqrt{y} = 4y^2+y+5\sqrt{y}$$

$$x=y$$

$$x=y$$

$$x=y=5$$

$$y \in [0; 5]$$

$$30 \geq y^2+y$$

$$0 \geq y^2+y-30$$

$$y = -6$$

$$y = 5$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА

1 ИЗ 1

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

П.к. квадрат  $9 \times 9$  клеток, то кол-во узлов в нем  
будет равно  $10 \cdot 10 = 100$ , тогда ввиду того, что ~~все~~ получив-  
шиеся при повороте раскрывки считаются одинаковыми,  
а каждый угловой пиксель (раскрывка) можно  
повернуть 4 раза (возвратить в исходное положение). И  
количество способов -  $S$ , которыми можно сделать выбор  
двух различных точек, чтобы перевернуть их в деловой  
ревер:  $S = 100 \cdot 99$ , можно сделать вывод, что ~~все~~ всего  
вариантов мы имеем  $S_1$ , причем  $S_1 = \frac{S}{4} = 25 \cdot 99$ , ввиду  
того, что выбрав ~~все~~ две различные точки, кол-во возможных  
оставшихся вариантов уменьшается на 4 (~~все~~ раскрывку  
можно повернуть 4 раза (возвратить в исходное состояние), а  
значит для получения 4 варианта, которые являются одина-  
ковыми по условию задачи), а значит общее количество  
вариантов (способов), удовлетворяющих условию задачи в 4  
раза меньше всех вариантов  $\Rightarrow S_1 = 25 \cdot 99$


На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.



1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
\_\_ ИЗ \_\_

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



9x9 сеть при повороте - односторонняя

Всего 100 узлов  
Каждый узел имеет 4 направления при повороте квадрата или  $\frac{100}{2}$  узлов, где  $n \in \mathbb{N} \Rightarrow$

25 универсальных направлений одного узла

Мы введем 2 моды клетки  $\Rightarrow$  4 варианта построения отпадут, всего 100 узлов, для первого узла 100 способов, для второго 99  $\Rightarrow$  всего  $S_0 = 100 \cdot 99$ , т.к. в 4 раза меньше доступных вариантов, то  $S_0$  делим на 4  $\Rightarrow 25 \cdot 99$

IV<sup>3</sup>

$$2^9 - 2^6 + 17 \cdot 2^2 + 2^3 + 12 =$$

$$a_1 + 4d = 6x + 18 = 6(x+3) =$$

$$d \leq 0; d \neq 0$$

$$a_7 + 6d = (x^2 - 4x)^2 = x^2(x-4)^2 = x^2(x-4)(x-4)$$

$$d < 0$$

$$a_1 + 10d = -3x^2$$

$$x^2 - 4x + 16$$

$$(x - \dots) (x - \dots)$$

$$-5x^2 - 6x - 18 =$$

$$a_1 = x^9 - 4x^9 + 16x^2 + 3x^2 + 6x + 18 = 9x^9 + 19x^2 - 4x^3 + 6x + 18$$

$$2d = -(x^2 + 2x + 6)$$

$$2x^2 + 10x + 30 - 5x^2 - 10x - 30 =$$

$$-3x^2 + 10x + 30 - 3x^2 - 6x - 18 =$$

$$a_1 - 2(x^2 + 2x + 6) = 6x + 18$$

$$-x^2 + 4x + 12 = x^2 - 8x + 16$$

$$a_1 = 2x^2 + 10x + 30$$

$$\left[ \begin{array}{l} a_1 = 2(x^2 + 5x + 15) \\ d = -(x^2 + 2x + 6) \end{array} \right]$$

$$x^9 - 8x^3 + 17x^2 + 4x + 12 = 0$$

11 30




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7


СТРАНИЦА  
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!




$BC = ?$   
 $AC = 12$   
 $XZ = 3$   
 $YZ = 4$

$\frac{AB}{AC} = \frac{BX}{XC}$   
 $BX = XC$



$6x = 12 \cdot \frac{6}{12}$   
 $AB = 6$

$180 - 2\alpha$   
 $180 - 180 + 2\gamma - \gamma = \gamma$



$XZ = 3$   
 $MC = 3 + 14$

$\frac{CZ}{AZ} = 3$

$\frac{MZ}{XM} = 3$

$MC =$

$1620 + 99$   
 $1764 + 20 = 1784$   
 $1784 + 198 = 1982$   
 $1982 + 14 = 1996$   
 $1996 + 110 = 2106$   
 $2106 + 86 = 2192$   
 $2192 + 54 = 2246$

$BC = 18\gamma$

$BC = 14$


$18\gamma = \sqrt{144 + 36 + 2 \cdot 14 \cdot 6 \cos(2\gamma)}$   
 $6 \cdot 12 = 72$

$\cos \alpha = \frac{3 + 16 - 9}{2 \cdot 3 \cdot 4} = \frac{2}{3}$

$\cos(2\alpha) = \frac{\cos(\alpha) \cdot \sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$

$\cos \beta = \frac{18 - 16}{2 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{1}{9}$

$\cos(\pi)$



$\cos(180 - \beta) = \cos \beta$

$\beta = (180 - 2)\alpha$

$6 \cdot 12 = 60 + 12 = 72$

$1000 + 764 = 1764$

$36 + 144 = 40 + 140 = 180$

$\frac{144}{9}$

$\frac{900 + 720 + 144}{9} = \sqrt{196} = 14$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
ИЗ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$13 \mid m, n \in \mathbb{N}$$

$p, q$  - простые

$$A = m^2 - 2mn + n^2 + 9m - 9n = 13p^2$$

$$B = 10^2n - mn^2 + 3mn = 3q^2$$

$$(m-n)^2 + 9(m-n) = (m-n)(m-n+9) = A = 13p^2$$

$$13p^2 = (m-n)(m-n+9) \quad 13 \cdot p \cdot p \quad m-n \neq 13 \quad m-n = 13p$$

$$3q^2 = mn(m-n+3) \quad 3 \cdot q \cdot q \quad m-n = p \quad 13p+9 = p$$

$$p+13 = p+13 \quad 12p+9=0$$

$$-12 = -9$$

$$12p = 3$$

$$4p = 1$$

$$mn(n-n) + 3mn = mn(m-n+3)$$

$$m-n \neq 13p^2$$

$$m-n \neq 13$$

$$m-n \neq 13p$$

$$m-n \neq 1$$

$$m-n \neq p$$

~~13p^2~~

$$m-n = p$$

$$m-n+9 = p+9 = 13p$$

$$12p = 9$$

$$4p = 3$$

$$p = \frac{3}{4}$$

$$m-n = 1$$

$$m-n = 13$$

$$m-n = 13p$$

$$m-n = 13p^2$$

$$m-n+9 = 4p^2$$

$$m-n+9 = 13p^2 \quad \neq$$

$$m-n+9 = 0$$

$$m-n+9 = 1$$

$$m-n = 10$$

$$9q+q^2 = 3q^2$$

$$m-n = p-9$$

$$p-9 = 13p$$

$$-9 = 12p$$

$$13p^2 + 9 = 1$$

$$(m-n) \in \mathbb{N}_1$$

$$3q^2 = (m-n)(m-n+9)$$

$$2q^2 = 9q$$

$$q(2q-9) = 0$$

$$13p^2 + 9 = 1$$

$$(m-n+9) \in \mathbb{N}_2$$

$$m-n = 1$$

$$1 \cdot 10$$

$$m-n = 3$$

$$3 \cdot 12$$

$$1; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23$$

$$m-n = 9$$

$$m-n = 39$$

$$m-n = 39^2$$

$$9 \cdot (9+9)$$

$$(39)(39+9)$$

$$p^2 + 9 = 13$$

$$p^2 = 22$$

$$p^2 \leq 9$$

$$p = 2$$

$$\begin{cases} p = 2 \\ m-n = 13 \end{cases}$$

$$K (K-9)$$

$$13 \cdot 7 = 101 + 252$$

$$39+9 = 9$$

$$K^2 - 9K = 13P^2$$

$$144 - 90 = 18$$

$$54 - 18 = 44 \cdot 8 = 36$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{aligned} 1) \quad a_1 + 4d &= 6(x+y) \\ a_1 + 6d &= x^2(x-4)(x-9) \\ a_1 + 10d &= -3y^2 \end{aligned}$$

$$2d = -(x^2 + 2x + 6)$$

$$a_1 = 6x + (8 + 2x^2 + 4x + 12) = 2x^2 + 10x + 30 = 2(x^2 + 5x + 15)$$

~~$$-3(x^2 + 2x + 6) = -3x^2 - 6x - 18$$~~

~~$$-6x^2 - 12x - 36 = -3x^2 - 6x - 18$$~~

~~$$3x^2 + 6x + 18 = 0$$~~

~~$$x^2 + 2x + 6 = 0$$~~


~~$$D = 4 - 24$$~~

$$6d = -3x^2 - 6x - 18 \quad (\text{из (1) и (2)})$$

$$2d = -x^2 - 2x - 6$$

$$\begin{aligned} 9) \quad d &= -3 \\ 18) \quad 4x - 3y &\leq 6 \\ 0) \quad 7x &= 6 + 3y \\ 0) \quad y + 2 &= \frac{1}{3}x \\ 3x) \quad y &= \frac{4}{3}x - 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12) \quad x: 4x - 3y &\geq 0 \\ y: 4x &\geq 3y \\ x \geq 0, 35y & \\ 3x) \quad y &\leq \frac{4}{3}x \end{aligned}$$



$$24) \quad x^4 - 8x^3 + 16x^2 = 6x - 18 = -x^2 - 2x - 6$$

$$x^4 - 8x^3 + 17x^2 - 4x - 12 = 0$$

$$\begin{aligned} -x^2 - 2x - 6 \\ (x^2 + 2x + 6) \end{aligned}$$

$$x^4 - 5x^3 + 6x^2 = -4d$$

$$x^4 - 5x^3 + 16x^2 = 2x^2 + 4x + 12$$

$$x^4 - 5x^3 - 15x^2 - 4x - 12 = 0$$

$$-x^3 + 32x^2 = 0$$

$$x^2(32 - x) = 0$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ 32 = x \end{cases}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.



1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$2) \quad 14x + 7y = k_{\min} \quad \begin{cases} |4x - 3y| \leq 6 \\ |3x - 4y| \leq 8 \end{cases}$$

$$1) \quad 4x - 3y \leq 6 \quad (4x \geq 3y \mid y \leq \frac{4}{3}x)$$

$$4x - 6 \leq 3y$$

$$\frac{4}{3}x - 2 \leq y$$

$$y > \frac{4}{3}x$$

$$3y - 4x \leq 6$$

$$3y \leq 6 + 4x$$

$$y \leq 2 + \frac{4}{3}x$$

$$2 \leq 2 + \frac{4}{3}x$$

$$0 \leq \frac{4}{3}x$$

$$1 \geq \frac{8}{3} - 2$$

$$1 \geq \frac{2-6}{3}$$

$$1 \geq \frac{2}{3}$$

$$3x \geq 4y$$

$$y \leq \frac{3}{4}x$$


$$3x \leq 8 + 4y$$

$$\frac{3}{4}x - 2 \leq y$$

$$4y - 3x \leq 8$$

$$4y = 8 + 3x$$

$$y = 2 + \frac{3}{4}x$$



$$\frac{4}{3}x + 2 = \frac{3}{4}x - 2$$

$$4 \left( \frac{3}{4} - \frac{4}{3} \right) x$$

$$4 = \frac{9-16}{12} x$$

$$4 = \frac{7}{12} x$$

$$\frac{48}{7} x \Rightarrow x = \frac{48}{7}$$

$$\frac{48}{7} \cdot \frac{3}{4} + 2 = \frac{37+40}{7}$$

$$\frac{40+24+14}{7}$$

$$\frac{48+16}{18}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
из

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$14x + 7y = 7(2x + y)$$

$$\begin{cases} 4x - 3y \leq 6 \\ 3x - 4y \leq 8 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 4x &\geq 3y \\ x &\geq 0,75y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{I)} \quad x &\geq 0,75y \\ 4x - 3y &\leq 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{II)} \quad x &< 0,75y \\ 3y - 4x &\leq 6 \end{aligned}$$

$$3x \geq 4y$$

$$\text{IV)} \quad \begin{aligned} x &\geq \frac{4}{3}y \\ 3x - 4y &\leq 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{III)} \quad x &< \frac{2}{3}y \\ 4x - 3y &\leq 6 \\ 4y - 3x &\leq 8 \end{aligned}$$

$$x \geq \frac{2}{3}y$$

$$\text{1)} \quad \begin{cases} 4x - 3y \leq 6 \\ 3x - 4y \leq 8 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 7x - 7y &\leq 14 \\ x - y &\leq 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2)} \quad x &< \frac{2}{3}y \\ 3y - 4x &\leq 6 \\ y - x &\leq 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{3)} \quad x &\geq 0,75y \\ x &\leq \frac{2}{3}y \end{aligned}$$

$$x + y \leq 14$$

$$\begin{aligned} \text{4)} \quad x &\geq 0,75y \\ x &< \frac{4}{3}y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4y - 3x &\leq 8 \\ 4x - 3y &\leq 6 \end{aligned}$$

$$x + y \leq 14$$

$$-3x - 4y - 4x + 3y \leq 14$$


$$14 \geq |4x - 3y| + |3x - 4y|$$

$$1) \quad 4 \geq x - y$$

$$3) \quad 4 \geq x + y$$

$$2) \quad 2 \geq y - x$$

$$4) \quad 4 \geq -x - y$$







На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
\_\_ ИЗ \_\_

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$a_n = a_1 + d(n-1)$$

$$x^4 - 8x^3 + 16x^2$$

$$a_5 = a_1 + 4d = 6x + 18$$

$$a_1 = 6(x+3) + x^2(x-4) + 3x^2 =$$

$$a_9 = a_1 + 8d = (x^2 - 4x)^2$$

$$= x^4 - 8x^3 + 16x^2 + 18x + 3x^2 + 18 =$$

$$a_{11} = a_1 + 10d = (-3x)^2$$

$$= x^4 - 8x^3 + 16x^2 + 6x + 18$$

$$2d = x^4 - 8x^3 + 16x^2 - 6x - 18$$

$$d_1 - 2d = 3x^2 + 12x + 36 = 3(x^2 + 4x + 12)$$

$$D = 16 - 48 < 0$$

$$a_1 + 2d = 2(x^4 - 8x^3) + 35x^2 = 2x^4 - 16x^3 + 35x^2 = x^2(2x^2 - 8x + 35)$$

$$64 - 35 < 2$$

$$20 < 19$$

$$4d = -8x^2 = x^4 + 8x^3 - 16x^2 = -x^4 + 8x^3 - 19x^2$$

$$6d = -3x^2 - 6x - 18$$

$$3d = -x^2 - 2x - 6$$

$$2d = -(x^2 + 2x + 6)$$

$$4 - 24 < 0$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
\_\_ ИЗ \_\_

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

1 3 5 4 6 2

$m^2(m-n+3) = 130^2$      $p+q=13p$      $n^2+4n=21$      $m-n=p^2$      $n^2+4n-21=0$

$mn=13$      $q=13p$      $\frac{q+13}{2}=p$      $q-13=\frac{q}{3}$      $m-n+3=13$      $p^2+q=13$      $p=2$      $p=16+8+4k$

$p^2=m-n+3$      $m+n=p-14$      $\frac{2}{4}=p$      $m-\frac{13}{m}=13$      $84/13$

$m-n=c$      $\frac{13}{m}=n$      $p^2=\frac{m^2-13}{m}+3$      $m+13$      $(m+13)(m+13-1)$      $21$

$m=n+13$      $p^2+3=\frac{m^2-13}{m}$      $(m-n)(m-n+9)=13p^2$

$(k+n)(k+3)$      $mn=13p$      $m=\frac{13p}{n}$      $p=\frac{13p-n^2}{n}+3$      $9(4+21f)$

$p=(m-n+3)$      $p+n=m+3$      $p^2-13p+n^2-3n=0$      $m-n:13$      $m-n:13$

$3p^2=(m-n)(m-n+9)$      $m-n+9 \geq m-n$      $10 \cdot 19$      $11$      $20$

$m-n:3$      $m-n+9=3p^2$      $m-n+9=3p^2 \Rightarrow m=n+1$      $10=3p^2$

$m=n+9$      $m-n=p$      $p+q=3p$      $2p=q$

$p=3$      $m-n=p$      $m=p+n$      $p+q=3p$      $8 \cdot 13$

$mn(n-n+3)=39^2$      $27=(m-n)(m-n+9) \cdot 3$      $5 \cdot 13$      $2p=q$      $80+56$

$mn(7)=39^2$      $k(k+9)$      $3 \cdot 12$      $52+2$      $7 \cdot 16$      $136 p$

$mn=21$      $7; 3$      $3 \cdot 9$      $2p=q$      $80+56$      $136 p$

$k=m-n=4$      $9 \cdot 9$      $2p=q$      $p=4.5-4n$      $7 \cdot 16$      $20+42=112$

$m=n+4$      $10$      $21+6$      $52+2$      $7 \cdot 16$      $20+42=112$

$m-n+9=13$      $22$      $4$      $21+6$      $52+2$      $7 \cdot 16$      $20+42=112$

$m=n+4$      $36=$      $9 \cdot 9 \cdot 2$      $52+2$      $7 \cdot 16$      $20+42=112$

$m=3$      $30$      $3 \cdot$      $52+2$      $7 \cdot 16$      $20+42=112$

$n=3$      $80$      $9 \cdot 18$      $52+2$      $7 \cdot 16$      $20+42=112$

$6 \cdot 13$      $9n$      $30n+57$      $52+2$      $7 \cdot 16$      $20+42=112$

$60+30$      $n^2+4n=21$      $D=16+21f$

На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.



1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
\_\_\_ ИЗ \_\_\_

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$A = (m-n) + g(h-h) = (m-n)(m-n+g)$$

$$B = mn(m-n) + 3mn = (m-n+3)mn$$

$$13p^2$$

$$3q^2$$

$$3 \cdot 13^2 \quad ((3) \cdot (3) \cdot 13)$$

$$m-n \in P; q$$

$$mn \in P; q$$

$$m \in D$$

$$n \in q$$

$$mn(m-n+3) = 13p^2$$

$$(m-n)(m-n+3) = 3q^2$$

$$\text{чл.}^{-1} \quad m-n = 3$$

$$-(0 \cdot 1 \quad m-n+3 = -)$$

$$3 \cdot 12$$

$$m-n = -12$$

$$p \cdot q = p_1$$

$$p \cdot q = p_2$$

$$3-2=1$$

$$6 \cdot 3$$

$$2 \quad 3 \quad 5 \quad 7 \quad 11 \quad 13 \quad 13 \quad 19 \quad 23 \quad 29 \quad 31 \quad 37 \quad 41$$

$$13 \cdot 1$$

$$12+3$$

$$15$$

$$m-n = p$$

$$15 \cdot 13$$

$$p(A+g) = 3q^2$$

$$\frac{1}{4} \cdot 3$$

$$9 \cdot 3$$

$$16 \cdot 3$$

$$25 \cdot 9$$

$$36 \cdot 11$$

$$49 \cdot 13$$

$$64 \cdot 15$$

$$81 \cdot 17$$

$$100$$

$$121$$

$$144$$

Квадраты окр. на 9q  
всегда чётно, а 13p^2

$$\begin{cases} (m-n)(m-n+g) = 13p^2 \\ mn(m-n+3) = 3q^2 \end{cases} \quad (1) -$$

$$\begin{cases} (m-n)(m-n+g) = 3q^2 \\ mn(m-n+3) = 13p^2 \end{cases} \quad (2)$$

$$13h(13-h)$$

$$13h(16-h) = 13p^2$$

$$13^4 \cdot 12$$

$$13 \cdot 9 \cdot 2$$

$$13h(10-h)$$

$$16 \quad 25 \quad 36 \quad 49$$

$$13 \cdot 36 \cdot 7$$

$$p+g = 3p$$

$$2p = g$$

$$p+g = 3$$

$$p = -6$$

$$m-n = -6$$

$$m-n+g = 3$$

$$m-n = -6$$

$$3 \cdot (-6)$$

$$-18$$

$$(1) \begin{cases} k(k+g) = 13p^2 \\ mn(k+3) = 3q^2 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} k(k+g) = 3q^2 \\ mn(k+3) = 13p^2 \end{cases}; m, n \in \mathbb{N}$$

$$m-n=1$$

$$m-n+g = 13p^2$$

$$m-n=-1$$

$$m-n+g = 13p^2$$

$$13-1$$

$$169 \cdot 13 = 169$$

$$m-h=p$$

$$p+g=3p$$

$$m-h=3p$$

$$3p+g=0$$

$$m-n=|p|$$

$$m-n+g=$$

$$k+3=13$$

$$k=10$$

$$k=13i-3$$

$$m-n=13i-3$$

$$\frac{3-h^2}{h} = 1$$

$$h^2 + h - 13 = 0$$

$$k=0$$

$$p+g=13p$$

$$m-13p+n$$

$$k=13p$$

$$13p+g=p$$

$$m-h+g = 13p$$

$$m-13p+g=p$$

$$13p^2+g=1$$

$$(m-n+3)mn = 13p^2$$

$$13 = 11169$$

$$k=13$$

$$13+g=p^2$$

$$-13p = g$$

$$-13p = g$$

$$mn = 13$$

$$m = \frac{13}{n}$$

$$\left(\frac{13-h}{h} + 3\right)13 = 13$$

$$p^2 = \frac{13-h^2}{h} + 3$$

$$k = 13p = 0$$

$$m-n = 13p$$

$$n = 13p + m$$

$$n = 2$$