



МОСКОВСКИЙ  
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"  
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 7



1. [3 балла] Четвёртый член арифметической прогрессии равен  $6 - 9x$ , шестой член равен  $(x^2 - 2x)^2$ , а десятый равен  $9x^2$ . Найдите  $x$ .
2. [4 балла] Найдите наибольшее значение выражения  $3y + 6x$  при условии

$$\begin{cases} |x - 2y| \leq 2 \\ |2x - y| \leq 1. \end{cases}$$

3. [5 баллов] Найдите все пары  $(m, n)$  натуральных чисел, для которых одно из чисел  $A = m^2 + 4mn + 4n^2 - 7m - 14n$  и  $B = m^2n + 2mn^2 + 9mn$  равно  $11p^2$ , а другое равно  $75q^2$ , где  $p$  и  $q$  - простые числа.
4. [5 баллов] Прямая, параллельная биссектрисе  $AH$  треугольника  $ABC$ , проходящая через середину  $M$  его стороны  $BC$ , пересекает сторону  $AB$  и продолжение стороны  $AC$  в точках  $Z$  и  $Y$  соответственно. Найдите  $BC$ , если  $AC = 6$ ,  $AZ = 3$ ,  $YZ = 4$ .
5. [4 балла] Решите систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x+2} - \sqrt{7-y} + 7 = 2\sqrt{14+5x-y^2}, \\ x^3 + 3x - \sqrt{2y} = y^3 - \sqrt{2x} + 3y. \end{cases}$$

6. [4 балла] На тетрадном листе нарисован квадрат  $10 \times 10$  клеток (стороны квадрата идут вдоль границ клеток), а все узлы сетки внутри квадрата или на его границе покрашены в чёрный цвет. Найдите количество способов перекрасить два узла в белый цвет, если раскраски, получающиеся друг из друга поворотом, считаются одинаковыми.
7. [6 баллов] В треугольнике  $ABC$  на медиане  $AM$  и биссектрисе  $CL$  как на диаметрах построены окружности  $\Omega$  и  $\omega$  соответственно, пересекающиеся в точках  $P$  и  $Q$ . Отрезок  $PQ$  параллелен высоте треугольника  $ABC$ , проведённой из вершины  $B$ . Окружность  $\Omega$  пересекает сторону  $AC$  повторно в точке  $N$ . Найдите длины сторон  $AC$  и  $BC$ , если  $AB = 4$ ,  $AN = 5$ .



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 из 5

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$a_4 = 6 - 9x$$

$$a_6 = a_4 + 2d$$

Найти!

$$a_4 + 2d = (x^2 - 2x)^2 \cdot 3 \quad a_{10} = a_4 + 6d$$

$x = ?$

$$a_4 + 6d = 9x^2$$

$$\begin{cases} 3a_4 + 6d = 3(x^2 - 2x)^2 & (1) \\ a_4 + 6d = 9x^2 & (2) \end{cases}$$

$$(1) - (2) : \quad 2a_4 = 3(x^2 - 2x)^2 - 9x^2$$

$$2a_4 = 3x^2(x-2)^2 - 9x^2$$

$$a_4 = 6 - 9x$$

$$2(6 - 9x) - 3x^2(x-2)^2 + 9x^2 = 0$$

$$6(2 - 3x) - 3x^2((x-2)^2 - 3) = 0$$

$$6(2 - 3x) - 3x^2(x^2 - 4x + 4 - 3) = 0$$

$$12 - 18x - 3x^4 + 12x^3 - 3x^2 = 0$$

$$3x^4 - 12x^3 + 3x^2 + 18x - 12 = 0 \quad | : 3$$

$$x^4 - 4x^3 + x^2 + 6x - 4 = 0$$

$$x = 2:$$

~~$$16 - 32 + 4 + 12 - 4 = 0$$~~

$$x = 1:$$

$$1 - 4 + 1 + 6 - 4 = 0$$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
2 ИЗ 3

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c} 1 & -4 & 1 & 6 & -4 & \\ \hline 1 & 1 & -3 & -2 & 4 & 0 \end{array}$$

$$(x-1) \underbrace{(x^3 - 3x^2 - 2x + 4)}_{\text{корень } x=1} = 0$$

$$\begin{array}{c|c|c|c|c} 1 & -3 & -2 & 4 & \\ \hline 1 & 1 & -2 & -4 & 0 \end{array}$$

$$(x-1)^2 (x^2 - 2x - 4) = 0$$

$$\begin{cases} x=1 \\ x^2 - 2x - 4 = 0 \end{cases}$$

$$D = 4 + 16 = 20$$

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{5}}{2} = 1 \pm \sqrt{5}$$

$$x_0 = 1$$

Проверка:

$$x = 1$$

$$a_4 = -3$$

$$a_4 = -3$$

$$a_6 = 1$$

$$\begin{cases} a_4 + 2d = 1 \\ a_4 + 6d = 9 \end{cases}$$

$$4d = 8$$

$$a_{10} = 9$$

$$a_4 + 6d = 9$$

$$d = 2$$

1 корень

$$a_4 = 6 - 9 - 9\sqrt{5} = -3 - 9\sqrt{5} = a_4$$

$$4d = 38 + 18\sqrt{5}$$

$$a_6 = (6 + 2\sqrt{5} - 2 - 2\sqrt{5})^2 = 16 = a_4 + 2d$$

$$d = \frac{38 + 18\sqrt{5}}{4}$$

$$a_{10} = 9(6 + 2\sqrt{5}) = 54 + 18\sqrt{5} = a_4 + 6d$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
3 ИЗ 3

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$a_6 = 16 = -3 - 9\sqrt{5} + \frac{38 + 18\sqrt{5}}{2} =$$

$$16 = -3 - 9\sqrt{5} + 19 + 9\sqrt{5}$$

$$(16 = 16)$$

$x = 1 + \sqrt{5}$  удовлетворяет

$$9(6 + 2\sqrt{5}) = -3 - 9\sqrt{5} + 3(38 + 18\sqrt{5})$$

$$54 + 18\sqrt{5} = -3 - 9\sqrt{5} + 3(19 + 9\sqrt{5})$$

$$57 + 27\sqrt{5} = 57 + 27\sqrt{5}$$

$$x = 1 - \sqrt{5}:$$

$$a_4 = 6 - 9 + 9\sqrt{5} = -3 + 9\sqrt{5}$$

$$a_8 = (6 - 2\sqrt{5} - 2 + 2\sqrt{5})^2 = 16$$

$$a_{10} = 9(6 - 2\sqrt{5}) \neq$$

$$\begin{cases} a_4 = -3 + 9\sqrt{5} \\ a_4 + 6d = 54 - 18\sqrt{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6d = 57 - 27\sqrt{5} \\ d = \frac{19 - 9\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_4 = -3 + 9\sqrt{5} \\ a_4 + 2d = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_4 = -3 + 9\sqrt{5} \\ a_4 + 19 - 9\sqrt{5} = 16 \\ a_4 = 16 - 19 + 9\sqrt{5} \end{cases}$$

$$-3 + 9\sqrt{5} = 16 - 19 + 9\sqrt{5} \Rightarrow 1 - \sqrt{5} \text{ не подходит}$$

Ответ: 1;  $1 \pm \sqrt{5}$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.


1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$\max(3y + 6x) = ?$$

$$\begin{cases} |x - 2y| \leq 2 \\ |2x - y| \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2 \leq x - 2y \leq 2 \\ -1 \leq 2x - y \leq 1/2 \end{cases} \begin{cases} -2 \leq x - 2y \leq 2 \\ -2 \leq 4x - 2y \leq 2 \end{cases}$$



$$x - 2y = 2$$

$$y = \frac{1}{2}x - 1$$

x	0	2
y	-1	0

$$x - 2y = -2$$

$$y = \frac{1}{2}x + 1$$

x	0	2
y	1	2

$$-2 \leq 3y + 6x \leq 2$$

$$3y + 6x = 2$$

$$y = -2x + \frac{2}{3}$$

x	0	0,5
y	2/3	-1/3

$$3y + 6x = -2$$

$$y = -2x - \frac{2}{3}$$

$$x - 2y \leq 2$$

$$y \geq \frac{1}{2}x - 1$$

$$4x - 2y \leq 2$$

~~$$y \geq 2x + 1$$~~

$$y \geq 2x - 1$$

x	0	1
y	-1	1

~~$$2 \leq 4x - 2y$$~~

$$2 \leq 4x - 2y$$

$$y \leq 2x + 1$$

x	0	1
y	1	3




На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



$$\begin{aligned} -2 \leq x - 2y \leq 2 \\ -2 \leq 4x - 2y \leq 2 \end{aligned}$$

$$\max(3y + 6x) = 7$$

Точка  $X$  (в I коорд. четверти) — точка в которой  $x$  и  $y$  принимают max значения.

Точка  $X$  — точка пересечения  $y = \frac{1}{2}x + 1$  и  $y = 2x - 1$   $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{1}{2}x + 1 &= 2x - 1 \quad | \cdot 2 \\ x + 2 &= 4x - 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3x &= 4 \\ x &= \frac{4}{3} \Rightarrow y = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} + 1 = \frac{2}{3} + \frac{3}{3} = \frac{5}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X\left(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}\right) &\Rightarrow \max(3y + 6x) = 3\left(\frac{5}{3}\right) + 6\left(\frac{4}{3}\right) = 5 + 8 = \\ &= 13 \quad \text{Ответ: } 13 \end{aligned}$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 из 3

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Найти все  $(m, n)$ ,  $m, n \in \mathbb{N}$   $[p, q = \text{простые числа}]$   
 $m, n$  - натур. числа

$$m^2 + 4mn + 4n^2 - 7m - 14n = A$$

$$m^2n + 2mn^2 + 9mn = B$$

$$A = (m+2n)^2 - 7(m+2n) = (m+2n)(m+2n-7) = 11p^2$$

$$B = mn(m+2n+9) = 75q^2$$

$$(m+2n)(m+2n-7) = \begin{cases} 11p^2 \\ 75q^2 \end{cases}$$

Пусть  $p, q \neq 2$

неч. чет. =  
 $(2n+1)(2n+1) =$   
 $= 4n^2 - 4n + 1$  - нечет.

① Если  $m=n$  и они оба нечетные;

$11p^2$  всегда нечетное  
 $75q^2$  при  $p > 2$

~~Если  $m \neq n$  и они оба нечетные;~~

③  $(3n-7)$  - четное  $\Rightarrow 3n(3n-7) \neq \begin{cases} 11p^2 \\ 75q^2 \end{cases}$   
 всегда нечет.    всегда четное

② Если  $m \neq n$  и они оба нечетные;

$(m+2n)(m+2n-7) = \text{нечетное} \Rightarrow \neq \begin{cases} 11p^2 \\ 75q^2 \end{cases}$   
 нечетное    четное

$m-7+2n$   
 четное    четное  
 нечетное

Из ① и ② получим,  
 что  $m$  и  $n$  четные.



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Теперь рассмотрим  $B = mn(m+2n+9) \neq \begin{cases} 11p^2 \\ 75q^2 \end{cases}$   
 $m, n$  - четные  $\Rightarrow$  четное  $\cdot$  нечетное  $\cdot$  четное, что ~~нельзя~~  $\Rightarrow$  ~~нельзя~~ что  $\neq$

чет  $\cdot$  нечет = чет  
 чет  $\cdot$  чет = чет

Вывод: для любых простых  $p$  и  $q > 2$   $m, n \in \emptyset$

Рассмотрим случай  $p = q = 2$

Получим:

$$\begin{cases} (m+2n)(m+2n-7) = 2^2 \cdot 11 \\ mn(m+2n+9) = 2^2 \cdot 75 \\ (m+2n)(m+2n-7) = 2^2 \cdot 75 \\ mn(m+2n+9) = 2^2 \cdot 11 \end{cases}$$

Для простоты:  
 $m+2n = t$

$$\begin{array}{r} \times 75 \\ 4 \\ \hline 300 \end{array}$$

$$\begin{cases} t(t-7) = 44 \quad (1) \\ mn(t+9) = 300 \end{cases} \Rightarrow t^2 - 7t - 44 = 0$$

$$D = 49 + 176 = 225$$

$$t_{1,2} = \frac{7 \pm 15}{2} \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{aligned} (1) \quad m+2n = 11 &\Rightarrow \\ \Rightarrow mn(m+2n+9) = 300 & \\ mn(20) = 300 & \end{aligned}$$

$$\begin{cases} m+2n = 11 & (3, 5) \quad (5, 3) \\ mn = 15 & (15, 1) \quad (1, 15) \end{cases}$$

$(m=5; n=3)$

$t = -4$  не подходит  
 $m+2n > 0, \forall k$   
 $m, n \in \mathbb{N}$





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
3 ИЗ 3

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

$$(2) t^2 - 7t - 300 = 0$$

$$D = 49 + 1200 = 1249$$

$$35^2 < 1249 < 36^2 \Rightarrow$$

$\Rightarrow t_{1,2} =$  будет иррациональными

$\Rightarrow$  mt 2h томe y uрpaу, a сумми a нaтурaльнaя и мe мoжет бaть uрpaу.

Ответ: (5; 3)

$$\begin{array}{r} 32 \\ \times 32 \\ \hline 64 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 34 \\ \times 34 \\ \hline 136 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 96 \\ \hline 1024 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 102 \\ \hline 1156 \end{array}$$

$$1024$$

$$1156$$

$$\begin{array}{r} 35 \\ \times 35 \\ \hline 175 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 36 \\ \times 36 \\ \hline 216 \end{array}$$

$$175$$

$$216$$

$$105$$

$$108$$

$$1225$$

$$1296$$




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 из 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



AX - бис-ца  
M - сеп. BC  $\Rightarrow MC = MB$

AC = 6  
AZ = 3  
YZ = 4  
Найти: BC = ?

Пусть  $\angle CAB = 2x \Rightarrow \angle CAX = \angle BAX = x$   
 $\angle MZB = x$ , как покрестные углы,  $\angle AZY = x$  (вертикальные)

$$\angle ZAY = 180 - 2x$$

$\triangle ZAY$ :

$$180 = x + 180 - 2x + \angle AYZ \Rightarrow \angle AYZ = x = \angle AZY \Rightarrow$$


$$\Rightarrow \triangle ZAY \text{ р/с } (AY = AZ = 3).$$

По п. Менелая для  $\triangle ABC$  и секущей MY:

$$\frac{BZ}{AZ} \cdot \frac{AY}{YC} \cdot \frac{MC}{MB} = 1$$

$$\frac{BZ}{3} \cdot \frac{3}{9} = 1 \Rightarrow BZ = 9$$

Найдем  $x$  из  $\triangle AZY$ :





На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

∠. косинусов:  $g = 16 + 9 - 2 \cdot 12 \cdot \cos \alpha \Rightarrow$

$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{16}{24} = \frac{2}{3} \Rightarrow$  ~~\_\_\_\_\_~~

$\triangle MBZ \sim \triangle XBA$  по 2 углам ( $\angle MBZ$  - общий,  $\angle BZM = \angle BAX = \alpha$ )

$\Rightarrow \frac{MZ}{AX} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{MZ}{4t} = \frac{3}{4} \Rightarrow MZ = 3t$

∠. кос. в  $\triangle MBZ$ :

$BM^2 = 81 + 9t^2 - 54t \cos \alpha$  по 4 см,  $(BM = CM)$

∠. кос. в  $\triangle CMZ$ :

$CM^2 = 81 + (3t+4)^2 - 18(3t+4) \cos \alpha$


$81 + 9t^2 - 54t \cos \alpha = 81 + (3t+4)^2 - 18(3t+4) \cos \alpha$

$9t^2 - 54t \cos \alpha = 9t^2 + 24t + 16 - 54t \cos \alpha - 72 \cos \alpha$

$24t + 16 = 72 \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \frac{24t + 16}{72} = \frac{3t + 2}{9}$

$\Rightarrow \frac{3t + 2}{9} = \frac{2}{3} \Rightarrow 3t + 2 = 6 \Rightarrow t = \frac{4}{3}$

$\frac{3t + 2}{9} = \frac{2}{3} \mid \cdot 9 \Rightarrow 3t + 2 = 6 \Rightarrow t = \frac{4}{3}$



MB по ∠. кос:  $MB^2 = 16 + 81 - 72 \cos \alpha$

$MB^2 = 97 - 48 = 49 \Rightarrow MB = 7$

$\Rightarrow BC = 14$  Ответ: 14



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
1 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Решить систему:

$$\begin{cases} \sqrt{x+2} - \sqrt{7-y} + 7 = 2\sqrt{14+5x-y^2} \\ x^3 + 3x - \sqrt{2y} = y^3 - \sqrt{2x} + 3y \end{cases}$$

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{7-y} + 7 = 2\sqrt{14+5x-y^2}$$

~~$$(x+2) - (7-y) = 2\sqrt{14+5x-y^2} - 7$$~~

ОДЗ:

$$\begin{cases} x+2 \geq 0 \\ 7-y \geq 0 \\ 14+5x-y^2 \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ y \leq 7 \\ 14+5x-y^2 \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y \in [0; 7] \\ x \in [0; +\infty) \\ y^2 \leq 14+5x \end{cases}$$

В худшем случае:

$$5x+14 \geq 49$$

$$5x \geq 35$$

$$\boxed{x \geq 7} \Rightarrow x \in [7; +\infty)$$

Имеем: ОДЗ:

$$x \in [7; +\infty)$$

$$y \in [0; 7]$$

$$x^3 + 3x + \sqrt{2x} = y^3 + 3y + \sqrt{2y} \Rightarrow f(x) = f(y)$$

Ф-ция  $f(x) = x^3 + 3x + \sqrt{2x}$  в монотонно возрастает  $\Rightarrow$

$\Rightarrow$  Если  $f(x) = f(y)$ , то  $\boxed{x=y}$   $\rightarrow$  по ОДЗ подходит  $\begin{matrix} \text{единственный} \\ \text{паре } (7; 7) \end{matrix}$



На одной странице можно оформлять только одну задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.

1  2  3  4  5  6  7

СТРАНИЦА  
2 ИЗ 2

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!

Проверка:

$(7; 7) =$

$$\sqrt{9} + 7 = \sqrt{14 + 35 - 49}$$

$10 \neq 0 \Rightarrow$  решений у системы нет.

Ответ:  $\emptyset$







На одной странице можно оформлять **только одну** задачу. Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице. Также укажите номер страницы и суммарное количество страниц в решении каждой задачи отдельно.





1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

СТРАНИЦА  
\_ ИЗ \_


Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Страницы по каждой из задач нумеруются отдельно. Порча QR-кода недопустима!



~~Решение~~



$BC = 7$   
 $AC = 6$   
 $AZ = 3$   
 $YZ = 4$



A