МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

11 КЛАСС. Вариант 4

1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^6 3^{13} 5^{11}$, bc делится на $2^{14} 3^{21} 5^{13}$, ac делится на $2^{16} 3^{25} 5^{28}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc.

2. [5 баллов] Дан прямоугольный треугольник ABC. Окружность, касающаяся прямой AC в точке A, пересекает высоту CD, проведённую к гипотенузе, в точке E, а катет BC – в точке F. Известно, что $AB \parallel EF$, $AB : BD = 1{,}4$. Найдите отношение площади треугольника ACD к площади треугольника CEF.

3. [4 балла] Решите уравнение $10 \arccos(\sin x) = 9\pi - 2x$.

4. [5 баллов] Найдите все значения параметра a, для каждого из которых найдётся значение параметра b, при котором система уравнений

$$\begin{cases} 5x + 6ay - b = 0, \\ (x^2 + y^2 - 25)\,(x^2 + y^2 + 18y + 77) = 0 \end{cases}$$

имеет ровно 4 решения.

5. [5 баллов] Некоторые числа x и y удовлетворяют равенствам

$$\log_{11}^4 x - 6 \log_{11} 11 = \log_{\sqrt{11}} \frac{1}{11} - 5, \quad \text{и} \quad \log_{11}^4 (0{,}5y) + \log_{0{,}5y} 11 = \log_{0{,}125y^3} \left(11^{-13}\right) - 5.$$

Найдите все возможные значения произведения xy.

6. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-15;90)$, $Q(2;90)$ и $R(17;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1;y_1)$ и $B(x_2;y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $6x_2 - 6x_1 + y_2 - y_1 = 48$.

7. [6 баллов] Дана треугольная пирамида $SABC$, медианы AA_1, BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекаются в точке M. Сфера Ω касается ребра AS в точке L и касается плоскости основания пирамиды в точке K, лежащей на отрезке AM. Сфера Ω пересекает отрезок SM в точках P и Q. Известно, что $SP = MQ$, площадь треугольника ABC равна 180, $SA = BC = 20$.

а) Найдите произведение длин медиан AA_1, BB_1 и CC_1.

б) Найдите двугранный угол при ребре BC пирамиды, если дополнительно известно, что Ω касается граней BCS в точке N, $SN = 6$, а радиус сферы Ω равен 8.

© МФТИ, 2023

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
X						

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№1

Решение.

1) Пусть $a : 2^x$, $b : 2^y$, $c : 2^z$, где $x, y, z \in \mathbb{Z}$ и $x, y, z \geq 0$;

2) т.к. $(a \cdot b) : 2^6$, то $2^x \cdot 2^y \geq 2^6$, т.е. $x + y \geq 6$, аналогично $y + z \geq 14$, $x + z \geq 16$, сложим эти три неравенства, тогда $2 \cdot (x + y + z) \geq 6 + 14 + 16 = 36$, $(x + y + z) \geq 18$, т.е. $2^x \cdot 2^y \cdot 2^z \geq 2^{18}$, тогда $(a \cdot b \cdot c) : 2^{18}$; все три неравенства выполняются, например, при $x = 4$, $y = 2$, $z = 12$;

3) Аналогично для числа 3 $a : 3^{x_1}$, $b : 3^{y_1}$, $c : 3^{z_1}$, $x_1, y_1, z_1 \in \mathbb{Z}$, $x_1, y_1, z_1 \geq 0$; ~~$x_1 + y_1 \geq 13$, $y_1 + z_1 \geq 25$,~~ тогда $x_1 + y_1 + z_1 \geq \frac{13 + 21 + 25}{2} = \frac{34 + 25}{2} = \frac{59}{2} = 29{,}5$; тогда $x_1 + y_1 + z_1 \geq 30$, значит $(a \cdot b \cdot c) : 3^{30}$;

4) Аналогично для числа 5, $a : 5^{x_2}$, $b : 5^{y_2}$, $c : 5^{z_2}$, $x_2, y_2, z_2 \in \mathbb{Z}$, $x_2, y_2, z_2 \geq 0$, тогда $x_2 + y_2 + z_2 \geq \frac{11 + 13 + 28}{2} = \frac{24 + 28}{2} = \frac{52}{2} = 26$, тогда

~~$(a \cdot b \cdot c) : 5^{26}$;~~

~~5) Значит $a \cdot b \cdot c \geq 2^{18} \cdot 3^{30} \cdot 5^{26}$ (т.к. 2, 3, 5 – первые числа); равенство достигается например при~~

а 2 5) мы знаем, что $x_1 + y_1 \geq 13$, $y_1 + z_1 \geq 21$, $x_1 + z_1 \geq 25$, тогда при $x_1 = 9$, $y_1 = 4$ и $z_1 = 17$, все

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

при неравенства будут выполнены; при этом
$x_1+y_1+z_1=30$;

6) Мы знаем, что $x_2+y_2\geq 17$, $y_2+z_2\geq 13$, $x_2+z_2\geq 28$,
тогда, т.к. $y_2\geq 0$, то $x_2+y_2+z_2\geq 28$;
при $x_2=14$, $y_2=0$, $z_2=14$, все
три неравенства будут выполнены, при этом
$x_2+y_2+z_2=28$;

7) Тогда $a\cdot b\cdot c\geq 2^{18}\cdot 3^{30}\cdot 5^{28}$;

8) Если $a=2^4\cdot 3^9\cdot 5^{14}$, $b=2^2\cdot 3^4$, $c=2^{12}\cdot 3^{17}\cdot 5^{14}$,
то $a\cdot b\cdot c=2^{18}\cdot 3^{30}\cdot 5^{28}$ и

$a\cdot b=2^6\cdot 3^{13}\cdot 5^{14}$: $(2^6\cdot 3^{13}\cdot 5^{14})$; $b\cdot c=2^{14}\cdot 3^{27}\cdot 5^{14}$: $(2^{14}\cdot 3^{27}\cdot 5^{28})$,

~~$a\cdot c=2^{22}\cdot 3^{39}\cdot 5^{42}$: $(2^{16}\cdot 3^{25}\cdot 5^{28})$~~

$a\cdot c=2^{16}\cdot 3^{26}\cdot 5^{28}$: $(2^{16}\cdot 3^{25}\cdot 5^{28})$;

Ответ: $2^{18}\cdot 3^{30}\cdot 5^{28}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:


1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№2

Решение



2) $AD : DB = 2 : 5$; пусть $AD = 2 \cdot x$, где $x > 0$,

тогда $BD = 5 \cdot x$; $CD = \sqrt{AD \cdot BD} = \sqrt{5 \cdot x \cdot 2x} = \sqrt{10} \cdot x$;

$AC = \sqrt{AD^2 + CD^2} = \sqrt{(2x)^2 + (\sqrt{10}x)^2} = \sqrt{14} \cdot x$;

$BC = \sqrt{35}\, x$;

3) Если $B \in \omega$, то $CF \cdot CB = CA^2$;

$CF \cdot CB = 14x^2$; $CF = \frac{14x^2}{BC} = \frac{14x^2}{\sqrt{35}x} =$

$= \frac{7 \cdot 2 \cdot x}{\sqrt{7} \cdot \sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{35} \cdot x}{5}$; тогда, т.к. $\triangle ADC \sim \triangle CEF$,

то $\frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle CEF}} = \left(\frac{AC}{CF}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{14} \cdot x}{\frac{2\sqrt{35}}{5} \cdot x}\right)^2 =$

$= \left(\frac{\sqrt{2} \cdot 5}{2\sqrt{5}}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{5}{2}$;

Ответ: $\frac{5}{2}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№3 Решение:

1) $10 \cdot \arccos(\sin x) = 9\pi - 2x$;

Пусть $\arccos(\sin x) = t$, где $t \in [0;\pi]$, тогда $\cos t = \sin x$; и $10 \cdot t = 9\pi - 2x$, $t = \frac{9\pi - 2x}{10}$;

Значит $\begin{cases} \cos\left(\frac{9\pi - 2x}{10}\right) = \sin x \\ 0 \le t \le \pi \end{cases}$; т.о.

$\begin{cases} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{9\pi}{10} + \frac{2x}{10}\right) = \sin x \\ 0 \le \frac{9\pi - 2x}{10} \le \pi \end{cases}$; $\begin{cases} \sin\left(\frac{x - 2\pi}{5}\right) = \sin x \\ -9\pi \le -2x \le \pi \end{cases}$;

$\begin{cases} \sin\left(\frac{x - 2\pi}{5}\right) = \sin x \\ -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{9\pi}{2} \end{cases}$;

$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} \frac{x - 2\pi}{5} = x + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ \frac{x - 2\pi}{5} = \pi - x + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{array}\right. \\ -\frac{\pi}{2} \le x \le 4{,}5 \cdot \pi \end{cases}$

$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} 4x = -2\pi + 10\pi k, k \in \mathbb{Z} \\ 6x = 7\pi + 10\pi m, m \in \mathbb{Z} \end{array}\right. ; \\ -\frac{\pi}{2} \le x \le 4{,}5\pi \end{cases}$

$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} x = \frac{5\pi k - \pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \quad (1) \\ x = \frac{7\pi + 10\pi m}{6}, m \in \mathbb{Z} \end{array}\right. ; \\ -\frac{\pi}{2} \le x \le 4{,}5 \cdot \pi \end{cases}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

(1) $x = \frac{5\pi k - \pi}{2}$; $k \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{9\pi}{2}$;

Если $k > 2$, то $x > \frac{9\pi}{2}$;

Если $k < 0$, то $x < -\frac{\pi}{2}$;

При $0 \le k \le 2$; $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{9\pi}{2}$, подходят

значит $\begin{cases} x = -\frac{\pi}{2} \\ x = 2\pi \\ x = \frac{9\pi}{2} \end{cases}$;

(2) $x = \frac{7\pi + 10\pi m}{6}$, $m \in \mathbb{Z}$; $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{9\pi}{2}$;

Если $m > 2$, то $x > \frac{27\pi}{6} = \frac{9\pi}{2}$;

Если $m < -1$, то $x < \frac{-3\pi}{6} = -\frac{\pi}{2}$, значит

Если $-1 \le m \le 2$, то $-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{9\pi}{2}$, тогда

$\begin{cases} x = -\frac{\pi}{2} \\ x = \frac{7\pi}{6} \\ x = \frac{17\pi}{6} \\ x = \frac{9\pi}{2} \end{cases}$; значит $\begin{cases} x = -\frac{\pi}{2} \\ x = \frac{7\pi}{6} \\ x = 2\pi \\ x = \frac{17\pi}{6} \\ x = \frac{9\pi}{2} \end{cases}$;

Ответ: $\left\{-\frac{\pi}{2}; \frac{7\pi}{6}; 2\pi; \frac{17\pi}{6}; \frac{9\pi}{2}\right\}$.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

Решение:

1) $\begin{cases} 5x+6ay-b=0 \\ (x^2+y^2=25)(x^2+y^2+18y+77)=0 \end{cases}$;

$\begin{cases} x=y\cdot\left(-\frac{6a}{5}\right)+\frac{b}{5} \\ x^2+y^2=25 \end{cases}$

$\begin{cases} x=y\cdot\left(-\frac{6a}{5}\right)+\frac{b}{5}\ (3) \\ \left[\begin{array}{l} x^2+y^2=5^2\ (1) \\ x^2+(y+9)^2=2^2\ (2) \end{array}\right. \end{cases}$

(1) $x^2+y^2=5^2$; график этой фигуры это окружность с центром в точке $(0;0)$ и радиусом 5;

(2) $x^2+(y+9)^2=2^2$; график этой фигуры это окружность с центром в точке $(0;-9)$ и радиусом 2;

(3) ~~$x=y\cdot\left(-\frac{6a}{5}\right)+\frac{b}{5}$~~; $x=\left(-\frac{6a}{5}\right)\cdot y+\frac{b}{5}$

график данного уравнения это прямая, непараллельная; при $\left(-\frac{6a}{5}\right)=0$ эта прямая становится параллельна оси абсцисс)


2) Изобразим все это на графике:

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



3) Нарисуем две ~~прямые~~ касательные к этим двум окружностям

это прямые $\begin{cases} x = k_1 \cdot y + b_1, \\ y = k_1 \cdot x + b_1, \end{cases}$ и $\begin{cases} x = k_2 \cdot y + b_2; \\ y = k_2 \cdot x + b_2; \end{cases}$

~~$0 = x + k_1 \cdot y + b_1$; $x + k_2 y_2 + b_2 = 0$;~~

~~Заметим, что~~ Зафиксируем значение переменной a;

тогда при изменении переменной b; прямая $x = -\frac{6a}{5} \cdot y + \frac{b}{5}$

~~$x = \left(-\frac{6a}{5}\right) y + \frac{b}{5}$~~ будет параллельно ~~переходить~~

переноситься вдоль оси абсцисс; ~~тогда, если~~

$\left(-\frac{6a}{5}\right) = k_1$, ~~то прямая $x = k_1 \cdot y + b_1$ будет~~ ~~касательной~~

~~параллельно переноситься из прямой~~ $x = \left(-\frac{6a}{5}\right) \cdot x + b$;

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

~~по~~ ~~Ни~~ нормальная прямая ~~$x = k_1 \cdot y + b_1$~~
влево ~~вдоль~~ оси Ox ~~эта прямая~~ не
будет пересекать (2) ~~это~~ окружность, т.е. не
будет 4 решения у системы; а ~~при~~ прямое
вправо, она не будет пересекать

~~Геометрически все прямые $y = k_3 \cdot x + b_3$,~~
~~где $k_1 \le k_3 \le k_2$ ($k_1 < 0$ и $k_2 > 0$);~~
~~$k_2 \le k_3 \le k_1$ ($k_1 > 0$; $k_2 < 0$);~~ ~~Четыре прямые~~
~~$y = k_1 \cdot x + b_1$ и $y = k_2 \cdot x + b_2$;~~
~~$y - k_1 \cdot x - b_1 = 0$;~~ $d_0 = \frac{|0 - k_1 \cdot 0 - b_1|}{\sqrt{k_1^2 + 1}}$

4) Т.к. ~~$x = k_1 \cdot y + b_1$~~ - касательная к окружности,
то расстояние от точек (0;0) и (0;-9) должны
быть равны 5 и 2 соответственно, т.е.

$$\begin{cases} 5 = \dfrac{|0 + k_1 \cdot 0 + b_1|}{\sqrt{(-1)^2 + k_1^2}} \\ 2 = \dfrac{|0 - 9k_1 + b_1|}{\sqrt{(-1)^2 + k_1^2}} \end{cases}; \quad \begin{cases} 5\sqrt{k_1^2 + 1} = |b_1| \\ 2\sqrt{k_1^2 + 1} = |b_1 - 9k_1| \end{cases};$$

~~$3\sqrt{k_1^2 + 1} = 9k_1$~~

~~$9k_1^2 + 9 = 81k_1^2$~~

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$b_1^2 = 25(1+k_1^2)$; $(b_1 - 9k_1)^2 = 4(1+k_1^2)$;

$(b_1 - 9k_1)^2 = \frac{4}{25} \cdot b_1^2$; $\frac{21}{25} b_1^2 - 18 b_1 k_1 + 81 k_1^2 = 9$;

$\begin{cases} b_1 = 15k_1 \\ b_1 = \frac{45}{7} k_1 \end{cases}$;

5) Если $b_1 = 15k_1$, то $|15k_1| = 5\sqrt{1+k_1^2}$;

$9k_1^2 = 1 + k_1^2$; $k_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{8}}$;

6) Если $b_1 = \frac{45}{7} k_1$, то $\left|\frac{45}{7} k_1\right| = 5\sqrt{1+k_1^2}$;

$\frac{45 \cdot 45}{7 \cdot 7} \cdot k_1^2 = 25(1+k_1^2)$; $\frac{81}{49} k_1^2 = 1 + k_1^2$;

$\frac{32}{49} k_1^2 = 1$; $k_1^2 = \frac{49}{32}$; $k_1 = \pm \frac{7}{\sqrt{32}}$;

7) Если $k_1 = \frac{1}{\sqrt{8}}$, то $b_1 = \frac{15}{\sqrt{8}}$, тогда уравнение

касательной будет: $x \pm \frac{y}{\sqrt{8}} + \frac{15}{\sqrt{8}}$;

при $x = 0$; $y = -15$; тогда $(0; -15)$ – точка

пересечения этой касательной и оси Oy; тогда,

т.к. они не лежат на окружке, задающей

центры окружностей (1) и (2), то $k_1 = \frac{1}{\sqrt{8}}$ не

подходит; аналогично при $k_1 = -\frac{1}{\sqrt{8}}$ и $b_1 = -\frac{15}{\sqrt{8}}$

не будет подходить;

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

8) Если $k_1 = \frac{7}{\sqrt{32}}$, то $b_1 = \frac{45}{7} \cdot \frac{7}{\sqrt{32}} = \frac{45}{\sqrt{32}}$,

тогда уравнение касательной будет:

$x = \frac{7}{\sqrt{32}} \cdot y + \frac{45}{\sqrt{32}}$; при $x = 0$;

$y = -\frac{45}{7} = -6\frac{3}{7}$, где $0 < -6\frac{3}{7} < -9$,

значит уравнения:

$x = \frac{7}{\sqrt{32}} y + \frac{45}{\sqrt{32}}$ и $x = -\frac{7}{\sqrt{32}} y - \frac{45}{\sqrt{32}}$

Это уравнения внутренних касательных;

9) Рассмотрим все прямые $x + k_0 \cdot y + b_0 = 0$,

где $k_0 \cdot (-6\frac{3}{7}) + b_0 = 0$; т.е. $b_0 = \frac{45}{7} k_0$;

и $k_0 \geq \frac{7}{\sqrt{32}}$, т.е. $x = k_0 y + \frac{45}{7} k_0$

Эта прямая проходит через точку $(0; -6\frac{3}{7})$

и из-за $k_0 \geq \frac{7}{\sqrt{32}}$, она пересекает конусную

из окружностей не более чем в одной точке, тогда

при параллельном переносе этой прямой вдоль оси

Ox, она будет ещё больше отдаляться от

из центров окружностей; и не сможет пересекать

две окружности в двух точках каждую, т.е. у системы

не будет более 2 решений; очевидно при $k_0 \leq \frac{7}{\sqrt{32}}$;

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

10) k_0 при $-\frac{7}{\sqrt{32}} \leq k_0 \leq \frac{7}{\sqrt{32}}$, прямая $x = k_0 y + b_0$ будет пересекать каждую из окружностей в двух точках, т.е. у системы будет ровно 4 решения;

11) Наша прямая (3) это $x = \left(-\frac{6a}{5}\right) \cdot y + \frac{b}{5}$;

~~мы сможем взять такое $\frac{b}{5}$, чтобы прямая $x = k_0 y + \frac{b}{5}$~~ мы уже поняли, что если $-\frac{6a}{5} < -\frac{7}{\sqrt{32}}$ или $-\frac{6a}{5} > \frac{7}{\sqrt{32}}$, то новая прямая, получаемая параллельным переносом вдоль оси Ox прямой $x = \left(-\frac{6a}{5}\right) \cdot y$, не сможет пересекать окружности в 4-ёх точках;

если $-\frac{7}{\sqrt{32}} < -\frac{6a}{5} < \frac{7}{\sqrt{32}}$, то взяв $\frac{b}{5} = \frac{45}{7} \cdot \left(-\frac{6a}{5}\right)$;

т.е. $b = \frac{5 \cdot 45}{7} \cdot \left(-\frac{6a}{5}\right)$; мы получим прямую, проходящую через точку $(0; -\frac{45}{7})$ и пересекающую окружности в четырёх точках, тогда

$-\frac{7}{\sqrt{32}} - \frac{7}{2\sqrt{8}} < \frac{6a}{5} < \frac{7}{\sqrt{32}}$; $-\frac{35}{6\sqrt{32}} < a < \frac{35}{6\sqrt{32}} = \frac{35 \cdot \sqrt{32}}{6 \cdot 32} =$

$= \frac{35 \cdot 4\sqrt{2}}{6 \cdot 32} = \frac{35\sqrt{2}}{48}$; тогда $-\frac{35\sqrt{2}}{48} < a < \frac{35\sqrt{2}}{48}$;

Ответ: $\left(-\frac{35\sqrt{2}}{48}; \frac{35\sqrt{2}}{48}\right)$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

№5

Решение:

1) Пусть $\log_n x = b$ ($b \neq 0$) и $\log_n \left(\frac{1}{2}y\right) = a$ ($a \neq 0$),

тогда $a + b = \log_n \frac{xy}{2}$, т.е.

$n^{a+b} = \frac{xy}{2}$; $xy = 2 \cdot n^{a+b}$;

2) $b^4 - \frac{6}{b} = \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot \frac{1}{b} - 5 \quad / \cdot b \neq 0$;

$b^5 + 5b - \frac{16}{3} = 0$;

$a^4 + \frac{1}{a} = \left(-\frac{13}{3}\right) \cdot \frac{1}{a} - 5 \quad / \cdot a \neq 0$;

$a^5 + 5a + \frac{16}{3} = 0$; тогда

$a^5 + b^5 + 5b + 5a = 0$;

$(a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^2 + b^4) + 5(a+b) = 0$;

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^2 + b^4 + 5 = 0 \\ a + b \neq 0 \end{cases};$$

Если $a + b = 0$, то $xy = 2 \cdot n^0 = 2$; для этого просто возьмём по корню из уравнений $a^5 + 5a + \frac{16}{3} = 0$ и $b^5 + 5b - \frac{16}{3} = 0$, которые точно найдутся (т.к. степень многочленов в уравнениях нечётная) и не будут равны 0, т.к. $\frac{16}{3} \neq 0$ и $\left(-\frac{16}{3}\right) \neq 0$;

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

возведением их в степень получим

Из этих двух корней получим x и $\left(\frac{1}{2y}\right)$,

где будем выполнять, что $xy \geq 2$;

3) ~~Построим на выражение~~

$A = a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4$; т.к. $a \neq 0$ и $b \neq 0$,

докажем, что $A > 0$ при любых a и b;

$A = a^4 + b^4 - ab(a^2 - ab + b^2)$;

Построим на выражение $B = a^2 - ab + b^2$

как на квадратное относительно переменной a,

графиком этой функции это парабола, ветви

которой направлены вверх; тогда $D = b^2 - 4b^2 =$

$= -3b^2$, где $b \neq 0$, тогда $D < 0$, значит парабола

целиком лежит выше оси абсцисс, значит

$a^2 - ab + b^2 > 0$;

3) $A = a^4 - a^3b + b^4 - ab^3 + a^2b^2 =$

$= a^3(a-b) + b^3(b-a) + a^2b^2 =$

$= (a^3 - b^3)(a-b) + a^2b^2$; т.к. $f(a) = x^3$ – возр.,

то $(a^3 - b^3)$ и $(a-b)$ имеют одинаковый знак,

тогда $(a^3 - b^3)\cdot(a-b) \geq 0$, но $a^2b^2 > 0$ (т.к. $ab \neq 0$),

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☒ 6 ☐ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

значит $A = (a^3-b^3)(a-b)+a^2+b^2 > 0$, тогда

$(A+5) > 0$, значит доказано

$a^4-a^3b+a^2+b^2-ab^2+b^4+5=0$ невозможно;

тогда ~~[illegible]~~ $a+b=0$;

4) ~~Возьмем~~ корень уравнения $b^5+5b-\frac{16}{3}=0$, b_0,

~~где~~ он точно существует (т.к. многочлен

в левой части уравнения нечетной степени);

и $b_0 \neq 0$, т.к. $-\frac{16}{3} \neq 0$;

Аналогично возьмем корень уравнения $a^5+5a+\frac{16}{3}=0$,

$a=(-b_0)$; ~~где он точно существует и $a_0 \neq 0$;~~

~~тогда, т.к.~~ т.к. $(-b_0)^5+5\cdot(-b_0)+\frac{16}{3}=$

$= -\frac{16}{3}+\frac{16}{3}=0$; тогда ~~[illegible]~~

$(a_0+b_0) = -b_0+b_0=0$; значит

$x = 11^{b_0}$ и $\frac{1}{2}y = 11^{a_0}$, тогда $\frac{xy}{2} = 11^0$; $xy=2$;

Ответ: 2.

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
X	X	X	X	X	X	X

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

МФТИ

$a^5+5a+b^5+5t=0$; $(a+b)-?$ $a+b\neq 0$.

$a^4-a^3b+a^2b^2-ab^3+b^4+5=0$;

$(a+b)^4=(a^3+3a^2b+3ab^2+b^3)(a+b)=$

$=a^4+3a^3b+3a^2b^2+ab^3+a^3b+3a^2b^2+3ab^3+b^4=$

$=a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$

$(a+b)^4-5a^3b-5a^2b^2-5ab^3+5=0$;

$(a+b)^4-5(a^3b+a^2b^2+ab^3-1)=0$;

$a^5+b^5=(a+b)(a^4-a^3b+a^2b^2-ab^3+b^4)$

$-5ab(a^2+ab+b^2)$

$a^4+b^4-ab(b^2-ab+a^2)+b^4$

$a>b$;

$b^4-ab^3+a^4-a^3b$

$b^3(b-a)+a^3(a-b)$;

$(a^3-b^3)(a-b)$

a^2-ab+b^2

$D=b^2-4b^2=-3b^2$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!


$a^5+b^5=(a+b)(a^4-a^3b+a^2b^2-ab^3+b^4)$

$a^5+5a+\frac{16}{3}=0$

$b^5+5b-\frac{16}{3}=0$

$(a+b)-?$

$\frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle CEF}}-?$



$BD:DA=5:2;$

$(a+b)(a^4-a^3b+a^2b^2-ab^3+b^4)=0$

$\log_n x+\log_n y=\log_n xy;$

$\begin{bmatrix}0<x<1\\x>1\end{bmatrix};$

$\log_n^4 x-\frac{6}{\log_n x}=\log_{x^3} n^{-2}-5;\quad \log_n^4 x-\frac{6}{\log_n x}=(-2)\cdot\log_{x^3} n-5;$

$\log_n^4 x-\frac{6}{\log_n x}=\frac{-2}{\log_n x^3}-5;\quad \log_n^4 x-\frac{6}{\log_n x}=(-\frac{2}{3})\cdot\frac{1}{\log_n x}-5;$

$t^4-\frac{6}{t}=-\frac{2}{3t}-5;\quad t^5-6=-\frac{2}{3}-5t;$

$t^5+5t-5\frac{1}{3}=0;\quad t^5+5t-\frac{16}{3}=0;$

$\log_n^4\left(\frac{y}{2}\right)+\frac{1}{\log_n\left(\frac{y}{2}\right)}=\log_{\left(\frac{y}{2}\right)^3}(n)^{-13}-5;$

$-\frac{13}{3}\cdot\frac{1}{\log_n\frac{y}{2}}-5;$

$a^4+\frac{1}{a}=-\frac{13}{3}\cdot\frac{1}{a}-5;$

$a^5+1=-\frac{13}{3}-5a;\quad a^5+5a+\frac{16}{3}=0;$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

~~$x + \left(\frac{6a}{5}\right)y + \frac{8}{5} = 0$~~ $x + \left(\frac{6a}{5}\right)y - \frac{8}{5} = 0;$

$x + k_1 \cdot y + b_1 = 0;$

$\frac{|b_1|}{\sqrt{1+k_1^2}} = 5;$ $\frac{|b_1 - 9\cdot k_1|}{\sqrt{1+k_1^2}} = 2;$

$b_1^2 = 25\cdot(1+k_1^2);$

$(b_1 - 9k_1)^2 = 4(1+k_1^2);$

$b_1^2 - 18 b_1 \cdot k_1 + 81 \cdot k_1^2 = \frac{4}{25}\cdot b_1^2;$

$\frac{21}{25}\cdot b_1^2 - 18 b_1 \cdot k_1 + 81 k_1^2 = 0;$

$\frac{D}{4} = 9^2 - \frac{21}{25}\cdot 81 = \frac{4}{25}\cdot 81;$ $\left(\frac{2\cdot 9}{5}\right)^2$

$b_1 = \left(\frac{9 \pm \frac{18}{5}}{\frac{21}{25}}\right)\cdot k_1$

$9 + \frac{18}{5} = \frac{45+18}{5} = \frac{63}{5};$

$9 - \frac{18}{5} = \frac{27}{5};$

$\frac{63\cdot 25}{5\cdot 21} = 15$

$\frac{27\cdot 25}{5\cdot 21} = \frac{45}{7}$

$\begin{cases} b_1 = 15 k_1 \\ b_1 = \frac{45}{7}\cdot k_1 \end{cases}$

$|15k_1| = 5\sqrt{1+k_1^2};$

$15^2 k_1^2 = 25(1+k_1^2);$

$9k_1^2 = k_1^2 + 1;$

$8k_1^2 = 1;$

$k_1 = \pm\sqrt{\frac{1}{8}};$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:


1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

14:42

10. $\arccos(\sin x) = 9\pi - 2x$;



$\arccos x \in [0;\pi]$

$\arccos(\sin x) = t$

$\sin x = \cos t$

$10t = 9\pi - 2x$

$t = \frac{9\pi - 2x}{10}$

$AB : BD = 7 : 5$;

$\frac{S_{\triangle ACD}}{S_{\triangle CEF}}$

$\frac{BD}{AB} = \frac{5}{7}$

$\cos\frac{9\pi - 2x}{10} = \sin x$

$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{9\pi}{10} + \frac{2x}{10}\right) = \sin x$

$\sin\left(\frac{2x - 4\pi}{10}\right) = \sin x$


$\sin\left(\frac{x - 2\pi}{5}\right) = \sin x$

$\frac{x - 2\pi}{5} = x + 2\pi k$

$x - 2\pi = 5x + 10\pi k$

$-2\pi - 10\pi k = 4x$;

$BD = 2\sqrt{2} \cdot 5x = 2\sqrt{10}x$



$\triangle ADE \sim \triangle CDA$;

$\frac{AD}{CD} = \frac{DE}{AD}$;

$DE \cdot DC = AD^2$;

$0 \le \frac{9\pi - 2x}{10} \le \pi$

$0 \le 9\pi - 2x \le 10\pi$

$-9\pi \le -2x \le \pi$;

$-\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{9\pi}{2}$;

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$xyz \geq 11$
$y+z \geq 13$
$x+z \geq 28$

$xyz+z \geq 26$
$z \geq 13$
$x \geq 13$
$y =$

$ab : (2^6 \cdot 3^{13} \cdot 5^{11})$; $bc : (2^{14} \cdot 3^{21} 5^{13})$
$ac : (2^{16} \cdot 3^{25} \cdot 5^{28})$; $abc - ?$

$a : 2^x$
$b : 2^y$
$c : 2^z$

$x+y \geq 13$
$y+z \geq 21$
$x+z \geq 25$
$xyz+z \geq 30$
$z \geq 13$
$y \geq 4$
$x \geq 9$

$(x^4+y^2) \geq 6$
$y^2+z^{12} \geq 14$
$x^4+z^{12} \geq 16$
$xyz+z \geq 18$

ab
bc
ac

a	b	c
2^4	2^2	2^{12}
9	3^4	3^{17}
5^{14}	1	5^{14}

$\frac{2\pi}{6}\pi = \frac{2}{12}\pi$

$\sin\left(\frac{x-2\pi}{5}\right) = \sin x$; $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq 4{,}5\cdot\pi$

$x+y \geq 13$ $xyz \geq 11$
$y+z \geq 21$ $y+z \geq 13$
$x+z \geq 28$

$x+y+z \geq 26$

1) $\frac{x-2\pi}{5} = x + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$;

$x - 2\pi = 5x + 10\cdot\pi\cdot k, k \in \mathbb{Z}$;

$10\pi k - 2\pi = 4x, k \in \mathbb{Z}$; $x = \frac{5\pi k - \pi}{2}$; $k=0$ $k=1$ $k=2$ $k=3$

2) $\frac{x-2\pi}{5} = \pi - x + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

$x - 2\pi = 5\pi - 5x + 10\pi k, k \in \mathbb{Z}$

$6x = 7\pi + 10\pi k, k \in \mathbb{Z}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$b_1 = 5\sqrt{1+k^2}$

$b_1 - 9k_1 = 2\sqrt{1+k^2}$;


$9k_1 = 3\sqrt{1+k^2}$;

$81k^2 = 9 + 9k^2$;

$72k^2 = 9$

$k^2 = \frac{1}{8}$


$k = \pm\frac{1}{\sqrt{8}}$;




$CP \cdot CB = CA^2$;

$\frac{CP}{CA} = \frac{CA}{CB}$;

$\triangle ACP \sim \triangle BCA$;







$x = k_1 y + b_1$;

$-x + k_1 y + b_1 = 0$;

$d_1 = \frac{0 - 9k_1 + b_1}{\sqrt{1+k_1^2}} = 2$;

$d_0 = \frac{0 + 0 + b_1}{\sqrt{1+k_1^2}} = 5$;

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.
Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!


$$\begin{cases} 5x+6ay-b=0 \\ x^2+y^2=25 \\ x^2+(y+9)^2=4 \end{cases}$$

4 решения;
Найти все a,
не 1 b;

1) Если $a=0$;
2) Если $a\neq 0$;

$y=\frac{5x}{6a}+\frac{b}{6a}$;

$x=y\cdot\left(\frac{6a}{5}\right)+\frac{b}{5}$;



$y=kx+b$

$y=kx+b$

$M(x_0;y_0)$ $\quad d=\frac{y_0-kx_0-b}{\sqrt{1^2+k^2}}$;

$y-kx-b=0$

$\frac{b}{b-9}=\frac{5}{2}$;

$2b=5b-45$;

$3b=45$;

$b=15$; $\quad k=\pm\sqrt{8}$

$d_0=\frac{b}{\sqrt{1^2+k^2}}=5$;

$d_{-9}=\frac{-9+b}{\sqrt{1+k^2}}=2$;