



Олимпиада «Физтех» по физике, февраль 2023


Вариант 09-01

Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.



1. Пловец трижды переплывает реку. Движение пловца прямолинейное. Скорость пловца в подвижной системе отсчета, связанной с водой, во всех заплывах одинакова по модулю.

В двух первых заплывах А – точка старта, В – точка финиша (см. рис., V - неизвестная скорость течения реки). Ширина реки $AC = d = 70$ м, снос, т.е. расстояние, на которое пловец смещается вдоль реки к моменту достижения противоположного берега, $CB = L = 240$ м.



Продолжительность первого заплыва $T_1 = 192$ с, продолжительность второго заплыва $T_2 = 417$ с.

- 1) Найдите скорости V_1 и V_2 пловца в лабораторной системе отчета в первом и втором заплывах.
- 2) Найдите скорость U пловца в подвижной системе отсчета, связанной с водой.
- В третьем заплыве пловец стартует из точки А и движется так, что снос минимальный.
- 3) Найдите продолжительность T третьего заплыва.

2. Футболист на тренировке наносит удары по мячу, лежащему на горизонтальной площадке и направляет мяч к вертикальной стенке. После абсолютно упругого соударения со стенкой мяч падает на площадку. Наибольшая высота, на которой находится мяч в полете, $H = 16,2$ м. Расстояние от точки старта до стенки в 5 раз больше расстояния от стенки до точки падения мяча на площадку.

- 1) На какой высоте h происходит соударение мяча со стенкой?
- 2) Найдите продолжительность t_1 полета мяча от старта до соударения со стенкой.


Допустим, что в момент соударения мяча со стенкой на той же высоте h , стенка движется навстречу мячу со скоростью $U = 2$ м/с.

- 3) Найдите расстояние d между точками падения мяча на площадку в случаях: стенка покоится, стенка движется.

Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с². Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Соударения мяча со стенкой абсолютно упругие. Траектории мяча лежат в вертикальной плоскости перпендикулярной стенке.

3. Однородный шар массой $m = 3$ кг удерживается на шероховатой наклонной плоскости горизонтальной нитью, прикрепленной к шару в его наивысшей точке. Наклонная плоскость образует с горизонтальной плоскостью угол α такой, что $\sin \alpha = 0,6$.

- 1) Найдите силу T натяжения нити.
- 2) Найдите силу $F_{тр}$ трения, действующую на шар.
- 3) При каких значениях коэффициента μ трения скольжения шар будет находиться в покое? Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с².





Олимпиада «Физтех» по физике,
февраль 2023

Вариант 09-01



Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.


4. Воду нагревают на электроплитке. Начальная температура воды $t_0 = 14^\circ\text{C}$, объем воды $V = 2$ л. Сопротивление спирали электроплитки $R = 20$ Ом, сила тока в спирали $I = 5$ А.

Зависимость мощности P тепловых потерь от времени t представлена на графике (см. рис.).

1) Найдите мощность P_H нагревателя.

2) Через какое время T после начала нагревания температура воды станет равной $t_1 = 25^\circ\text{C}$?

Плотность воды $\rho = 1000$ кг/м³, удельная теплоемкость воды $c = 4200$ Дж/(кг·°C).




5. В электрической цепи, схема которой представлена на рисунке, четыре резистора, у двух из которых сопротивление по 20 Ом, у двух других сопротивление по 40 Ом. Сопротивление амперметров пренебрежимо мало.

После подключения к клеммам А и В источника постоянного напряжения показания амперметров оказались различными. Меньшее показание $I_1 = 1$ А.

1) Найдите показание I_2 второго амперметра.

2) Найдите напряжение U источника.






На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$6 \cdot 5 = 11$$

$$\frac{3 \cdot 10 \cdot 0,6}{0,8 + 1} = \frac{18}{1,8} = 10 \text{ км}$$

1

$$v = \frac{10 \cdot 0,8 + 10 \cdot 0,6}{0,8 + 0,6} = \frac{14}{1,4} = 10 \text{ км}$$

10 км
10 км

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ


Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$H = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

v_0 - как скорость 2-уровневой траектории

$$v_0 \sin \alpha = \sqrt{2gh} = 18 \text{ м/с}$$

1-уровневая траектория



max как формулировка условия, проанализировать что собой представляют траектории $6l$, и h касаются на $3l$

$$3l = v_0 \cos \alpha \cdot t_0$$

$$t_0 = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \rightarrow \text{время свободного падения}$$

$$h = v_0 \sin \alpha \cdot t_0 - \frac{gt_0^2}{2}$$

$$t = \frac{2}{3} t_0 \rightarrow \text{время до высоты } h$$

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{3g} = \frac{18}{3 \cdot 10} = 0,6 \text{ с}$$

Уравнение траектории

$$y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{gt^2}{2} = 18 \cdot 0,6 - \frac{10 \cdot 0,36}{2} = 10,8 - 1,8 = 9 \text{ м} = h$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7


МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

рассмотрим удар

Упруг: $h = g t_1^2, t_1 = 0,64 \Delta t =$

$= 2,4 \text{ м}$



Скорость по x увеличилась на $2U$ значит
 центр $\bullet L$ - от удара от пола.

$L = (v_0 \cos \alpha + 2U) \cdot t$

$L = v_0 \cos \alpha \cdot t + 2U t$ (1) от пола

$L_0 = v_0 \cos \alpha \cdot t$ (2)

1-2 $\Delta L = 2U t = 4 \cdot 0,6 = 2,4 \text{ м}$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$mg + \vec{T} + \vec{N} + \vec{F}_{tr} = 0$. разделим на ось Kx и Y

$\cos \alpha = \sqrt{1 - 0,16} = \sqrt{0,84} = 0,916$

$X; T \cdot \cos \alpha + F_{tr} - mg \cdot \sin \alpha = 0$

$T \cos \alpha = mg \sin \alpha - F_{tr}$

$T(\cos \alpha + \mu) = mg \sin \alpha$

$Y; N + T \cdot \sin \alpha - mg \cos \alpha = 0$

$T = \frac{mg \sin \alpha}{\cos \alpha + \mu} = 10 \text{ Н}$

или $\sin \alpha \leq \mu \cos \alpha$ не выполняется

~~$mg \sin \alpha \leq F_{tr} = \mu mg \cos \alpha$~~ — условие

~~$mg \sin \alpha > \mu mg \cos \alpha \rightarrow \tan \alpha > \mu$~~

формулы не применимы.

Одноосевая задача по O

$T \cdot R - F_{tr} \cdot R = 0$

у mg и N — моменты = 0.

$T = F_{tr} = 10 \text{ Н}$

$N = 18 \text{ Н}$ $F_{tr} = \mu N$

$\mu = \frac{F_{tr}}{N} = \frac{10}{18} = 0,55$ — не дан μ

Ответ: $T = F_{tr} = 10 \text{ Н}$; $N = 18 \text{ Н}$



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

~~Решение~~

Решение

$$T \leq F_{гр} \sin \alpha$$

$\mu_{min} \geq \frac{10}{18}$ @ увелич. мн. радиуса ширинности, а минимал.

Данная: $T = F_{гр} = 10 \text{ Н}$; $\mu \geq \frac{10}{18}$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

МФТИ

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

1) мощность каретки равна $P = I^2 R = 25 \cdot 20 = 500 \text{ Вт}$

$$m_6 = 2 \text{ кг}$$

t_0 - отсюда

$$P_{\text{кв}} - P_2 = Q$$

$$P = \Delta(t - t_0)$$

$$\Delta t = (t - t_0)$$

~~Q = m c \Delta t~~

$$Q = m c \Delta t$$

Вручную масса и пружина $P = 100 \text{ Вт}$

$$\Delta(t_0 - t_0) = 100 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{кв}} \cdot t - P_2 = c m (t - t_0)$$

$$P_{\text{кв}} \cdot t + (m t_0 - P_2) = c m t$$

$$t = \frac{P_{\text{кв}} \cdot t + (m t_0 - P_2)}{c m}$$

$$P_2 = \Delta(t - t_0)$$

$$P_2 = \Delta \left(\frac{P_{\text{кв}} \cdot t + (m t_0 - P_2)}{c m} - t_0 \right)$$

$$P_2 = \Delta \cdot \frac{P_{\text{кв}} \cdot t + (m t_0 - P_2)}{c m} - \Delta t_0$$

$$P_2 = \frac{\Delta P_{\text{кв}} t}{c m + \Delta} + P_{00}$$

поэтому это формула при 14 градусах

$$P - P_0 = \frac{\Delta P_{\text{кв}} t}{c m + \Delta}$$

если неопределено.

$$\Delta = \frac{(P - P_0)(c m + \Delta)}{P_{\text{кв}} t}$$

по формуле.

$$P = 100 + \frac{1}{4} t$$

задачу можно решить по формуле (используя)

$$\int P dt = 100t + \frac{1}{4} t^2 = Q \text{ теплота}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:



1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$C_{\text{в.д.т.}} = 8400 \cdot \pi$$

$$P_{\text{и.т.}} = Q_{\text{д}} + Q_{\text{п.т.}}$$

$$\frac{1}{4}t^2 + 100t + C_{\text{в.д.т.}} - P_{\text{и.т.}} = 0.$$

$$\frac{1}{4}t^2 - 400t + 8400 \cdot \pi = 0.$$

$$T = \frac{400 \pm \sqrt{160000 - 8400 \cdot \pi}}{\frac{1}{2}} = \frac{400 \pm \sqrt{67600}}{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{(400 \pm 260) \cdot 2}{1} = 660 \cdot 2 ; 280 \quad \text{выбираем меньшее из них.}$$

$$T = 280 \text{ секунд.}$$

$$\text{Оплата: } 280 \text{ секунд. ; } P_{\text{и.т.}} = 500$$





На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Печать QR-кода недопустима!



$$I_2 = 1$$

$$U_2 = I \cdot 40 = 40 \text{ В}$$

$$I_1 = \frac{U_2}{R_3} = 1 \text{ А}$$

$$R_{\text{эк}} = R_1 + R_4 = 60 \text{ Ом}$$

ошибка или не уловил

или без разницы какое R 164 расчет по закону Ома

предположим что в ответе R = 40 значит R_3 = 20

$$I_1 = 1 \text{ А}$$

$$I_0 = 2 + 1 = 3 \text{ А}$$

$$R_0 = R_{\text{эк}} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)^{-1} = 60 + \frac{1 \cdot 20 \cdot 40}{3} =$$

$$60 + \frac{1}{3} \cdot 40 = \frac{180 + 40}{3} = \frac{220}{3} \text{ Ом}$$

$$U_0 = I_0 \cdot R = 220 \text{ В}$$

Ответ: 2 А и 220 В




На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!






На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!





На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7

МОТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$H_{max} = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

$$3l = v_0 \cdot \cos(\alpha) \cdot t_0$$

$$l = v_0 \cdot \cos(\alpha) \cdot \frac{t_0}{3}$$

$$3l = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 \alpha}{2g}$$

$$l = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 \alpha}{6g}$$

$$3l = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 \alpha}{6g}$$

$$l = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 \alpha}{2g}$$

$$3l = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 \alpha}{2g}$$

$$l = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 \alpha}{2g}$$

$$3l = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 \alpha}{2g}$$

$$l = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2 \alpha}{2g}$$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$500 \cdot z = 9600 \cdot z \cdot 11 \quad z = \frac{300}{8,8} = 34$$

$$8 \cdot 200 \cdot 11 = 500 \cdot 164,11$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 18 \\ + 06 \\ \hline 10,8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \overline{) 6} \\ \underline{10} \\ 3,6 \end{array} \quad 0 \overline{) 4} = 18$$

$$\frac{(m+z)}{cm}$$



$$100 = 142 \cdot 10 \cdot 0,56$$

$$252 = 210$$

$$112 \overline{) 0,64}$$

$$\begin{array}{r} 82 \overline{) 5} \\ 5 \\ \hline 30 \\ 30 \\ \hline 0 \end{array} \quad 16,4$$

$$\frac{(m+z)}{cm}$$

$$P = \frac{2 P_{tr} z}{cm} - \frac{P_c}{cm} \quad \text{total}$$

$$P \left(1 + \frac{r}{cm}\right) = \frac{2 P_{tr} z}{cm}$$

$$\frac{2 P_{tr} z}{cm} \cdot \frac{1}{1 + \frac{r}{cm}}$$

$$P = \frac{2 P_{tr} z}{cm+z}$$

840.

$$P =$$

$$\frac{2 P_{tr} z \cdot cm}{cm+z}$$

$$\frac{P_{tr}}{35} = \frac{2(14-60)}{2(25-60)}$$

$$\frac{1}{2} \frac{100 \cdot 8600}{500 \cdot 200}$$

$$\frac{(300-100)(8400+400)}{500 \cdot 400}$$

$$\frac{1}{2} \frac{100 \cdot 8800}{500 \cdot 400} = \frac{44}{5} = 8,8$$

8,8