



МОСКОВСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ"
ПО МАТЕМАТИКЕ

10 КЛАСС. Вариант 9



1. [4 балла] Натуральные числа a, b, c таковы, что ab делится на $2^{14}7^{10}$, bc делится на $2^{17}7^{17}$, ac делится на $2^{20}7^{37}$. Найдите наименьшее возможное значение произведения abc .
2. [4 балла] Известно, что дробь $\frac{a}{b}$ несократима ($a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}$). На доске записана дробь

$$\frac{a+b}{a^2-6ab+b^2}.$$

При каком наибольшем m могло оказаться, что числитель и знаменатель дроби можно сократить на m ?

3. [4 балла] Центр окружности ω лежит на окружности Ω , хорда AB окружности Ω касается ω в точке C так, что $AC : CB = 7$. Найдите длину AB , если известно, что радиусы ω и Ω равны 1 и 5 соответственно.
4. [5 баллов] Решите уравнение

$$\sqrt{2x^2 - 5x + 3} - \sqrt{2x^2 + 2x + 1} = 2 - 7x.$$

5. [5 баллов] На координатной плоскости дан параллелограмм с вершинами в точках $O(0;0)$, $P(-12;24)$, $Q(3;24)$ и $R(15;0)$. Найдите количество пар точек $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ с целыми координатами, лежащих в этом параллелограмме (возможно, на границе) и таких, что $2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 = 12$.
6. [5 баллов] Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система

$$\begin{cases} ax - y + 10b = 0, \\ ((x+8)^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4) \leq 0 \end{cases}$$

имеет ровно 2 решения.

7. [6 баллов] Треугольник ABC вписан в окружность. Пусть M – середина той дуги AB описанной окружности, которая не содержит точку C ; N – середина той дуги AC описанной окружности, которая не содержит точку B . Найдите расстояние от вершины A до центра окружности, вписанной в треугольник ABC , если расстояния от точек M и N до сторон AB и AC соответственно равны 4,5 и 2.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:



1	2	3	4	5	6	7
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

1) Найдите наименьшую степень входящие в abc .

$$ab : 2^{14}; \quad bc : 2^{17}; \quad ac : 2^{20} \Rightarrow a^2 b^2 c^2 : 2^{51}$$

Но $a^2 b^2 c^2$ - квадрат \Rightarrow степени входящие четны $\Rightarrow abc : 2^{26}$

Заметьте, что это достигается при $a = a_1 \cdot 2^8$, $b = b_1 \cdot 2^6$, $c = c_1 \cdot 2^{12}$, где $a_1, b_1, c_1 \not\div 2$. $8+6 \geq 14$; $6+12 \geq 17$; $8+12 \geq 20$.

2) Найдите наименьшую степень входящие в abc .

Заметьте, что раз $ac : 7^{37}$, то и $abc : 7^{37}$.

Это достигается при $a = a_1 \cdot 7^{20}$, $b = b_1$, $c = 7^{17} c_1$,

где $a_1, b_1, c_1 \not\div 7$.

3) Т.е. $abc_{\min} = 2^{26} \cdot 7^{37}$ и оно достигается при

$$a = 2^{20} \cdot 2^8 \cdot 7^{20}$$

$$b = 2^6$$

$$c = 2^{12} \cdot 7^{17}$$

, причем все условия выполнены

Ответ: $2^{26} \cdot 7^{37}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

1) $\frac{a}{b}$ - несократима, $\Rightarrow (a, b) = 1$

$\frac{a+b}{a^2-6ab+b^2}$, чтоб сократить на m , нужно

$$\text{НОД}(a+b; a^2-6ab+b^2) = m$$

2) $(a+b; a^2-6ab+b^2) = (a+b; \overset{-8ab}{+4ab}) = (a+b; 8ab)$

Заметим, что $(a+b, ab) = 1$, т.к. $(a, b) = 1$

$$(a+b, ab) = (a+b, a^2) \text{ или же } (a+b, ab) = (a+b, b^2)$$

$$\Rightarrow (a+b, ab) \leq (a^2, b^2) = 1$$

3) $\Rightarrow (a+b, 8ab) = (a+b, 8)$, т.е. $m = 8$.

4) Заметим, что такое m достигается при $a = 1$ и $b = 7$

$$\frac{1+7}{1^2-6 \cdot 1 \cdot 7+7^2} = \frac{8}{1-6 \cdot 7+49} = \frac{8}{8} = 1$$

Ответ: $m = 8$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$1) \sqrt{2x^2 - 5x + 3} - \sqrt{2x^2 + 2x + 1} = 2 - 7x$$
$$\left(\sqrt{2x^2 - 5x + 3} - \sqrt{2x^2 + 2x + 1}\right) \left(\sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1}\right) =$$
$$= (2 - 7x) \left(\sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1}\right)$$

$$\Rightarrow 2 - 7x = (2 - 7x) \left(\sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1}\right)$$

$$x = \frac{2}{7} \quad \text{или} \quad \sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1} = 0$$

$$\text{Заметим} \Rightarrow \begin{cases} 2x^2 - 5x + 3 = 0 \\ 2x^2 + 2x + 1 = 0 \end{cases}$$

Заметим, что у $2x^2 + 2x + 1 = 0$ нет решений А.И.В.к. ~~в действительности~~

$$\text{т.к. } a=2 \quad b=2 \quad c=1, \Rightarrow D = b^2 - 4ac = 4 - 8 = -4 < 0$$

2) Допустим $x = \frac{2}{7}$. Проверим что подходит

$$2 - 7x = \left(\sqrt{2x^2 - 5x + 3} - \sqrt{2x^2 + 2x + 1}\right) \left(\sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1}\right)$$

у $2 - 7x$ есть решение, у $\sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1}$ нет такого

решения, \Rightarrow у $\sqrt{2x^2 - 5x + 3} - \sqrt{2x^2 + 2x + 1}$ есть такое решение.

$$\Rightarrow \text{оно подходит. Или же } 2x^2 - 5x + 3 \quad 2 \cdot \left(\frac{2}{7}\right)^2 - 5 \cdot \frac{2}{7} + 3 =$$

$$= 2 \cdot \left(\frac{2}{7}\right)^2 + 2 \cdot \frac{2}{7} + 1, \quad \text{что верно}$$

$$\text{Ответ: } x = \frac{2}{7}$$


На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



ax	ay	кон-во
7	-2	8 · 23
5	-4	6 · 21
9	-6	4 · 19
10	-8	2 · 17
-1	14	24
0	12	14 · 7 + 26
1	10	18 · 9 + 30 · 34
2	8	22 · 11 + 42
3	6	26 · 13 + 50
4	4	14 · 14 + 12 · 12
5	2	12 · 12 + 11 · 10
6	0	10 · 13 + 9 · 12

13 13 13 13 17 ... 15

Для каждого случая мы
берем в них и считаем
сумму по формуле Σ .

В итоге мы получим суммарное кол-во написанных в
таблице

Т.к. у нас просто нет, как и вы сами это увидите,
и вы сами увидите

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:


1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

$$1) \begin{cases} ax - y + 10b = 0 & (1) \\ (x+8)^2 + y^2 - 1(x^2 + y^2 - 4) \leq 0 & (2) \end{cases}$$

Решим графическим способом. Заметим что $ax - y + 10b = 0$ — уравнение прямой, а $(x+8)^2 + y^2 - 1$ и $x^2 + y^2 - 4$ — уравнения окружностей



Изобразим эти окружности. Чтобы выполнить (2) необходимо чтобы точка касания ^{каждой} касательной из окружности O_1 проходила ^{через} окружность O_2 . Т.к. окружности не пересекаются, все точки касания и касательные находятся

2) Заметим, что если прямая не касается ни одной из окружностей, то решений 0. Если она проходит через каждую из них, то решений ∞ , т.к. подходит вся точка на отрезке O_1O_2 . Т.е. прямая должна касаться окружностей в двух точках и быть общей касательной.

Общих касательных 2.

$$\begin{aligned} O_1 K_1 O_1 &\sim O_2 K_2 O_2 \\ \Rightarrow \frac{O_1 A}{O_2 A} &= \frac{K_1 O_1}{K_2 O_2} \end{aligned}$$

Мы знаем, что $O_1 O_2 = 8$,
 $\Rightarrow O_1 A = \frac{8}{3}$

3) $a = \pm \operatorname{tg} \alpha$, т.к. это координаты касания прямой

$$\sin \alpha = \frac{3}{8} = \frac{3}{8} \text{ из } \triangle K_1 O_1$$

$$\Rightarrow a = \pm \operatorname{tg} \left(\arcsin \left(\frac{3}{8} \right) \right)$$

Ответ: $a = \pm \operatorname{tg} \left(\arcsin \left(\frac{3}{8} \right) \right)$

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1



2



3



4



5



6




7



МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



1) Заметим, что O - центр описанной окружности, то точка пересечения серединных

2) Т.к. M, N середины дуг, то

$$MB = MA \text{ и } NA = NC$$

\Rightarrow высота, опущенная из M и N

падает на середину и является его продолжением

3) Заметим, что $ON = OC = OB = OM = OA$

4) $ME = 4.5$ $NF = 2$

5) Т.к. $ON = OM$, то $OF + NF = ME + EO$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

- 1 2 3 4 5 6 7

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



③ $y = ax + b$




т.к. отрицательное, то либо b отриц.

$y = ax$
 $b = 0, y = 0$

либо
либо нулевым

при нулевом
a - ?

b = 0
или отриц.



$$((x+\delta)^2 + a^2x^2 - 1)(x^2 + a^2x^2 - 4) \leq 0$$

решив g(x) \Rightarrow касательная

$$a = \text{tg} \alpha = \text{tg}(\arcsin(\frac{r}{\delta}))$$

④ $\sqrt{2x^2 - 5x + 3} - \sqrt{2x^2 + 2x + 1} = 2 - 7x$

$(x-1) \cdot -1.5$

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 5x + 3 \quad | \quad x-1 \\ \underline{2x^2 - 2x} \quad | \quad 2x-3 \\ -3x + 3 \\ \underline{-3x + 3} \\ 0 \end{array}$$

$1.5 \cdot 3 - 1.5 \cdot 5 + 3 = 1.5$

$(x-1)(2x-3)$

$x^2 + x + \frac{1}{2} \quad a=1 \quad b=1 \quad c=\frac{1}{2}$
 $D = b^2 - 4ac = 1 - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$

$$(\sqrt{2x^2 - 5x + 3} - \sqrt{2x^2 + 2x + 1}) = (2 - 7x)(\sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1})$$

$$2x^2 - 5x + 3 - 2x^2 - 2x - 1 = -7x + 2$$

$(a+b)^2 - 8ab$

$$-7x + 2 = (2 - 7x)(\sqrt{2x^2 - 5x + 3} + \sqrt{2x^2 + 2x + 1})$$

$a=1$
 $b=7$

$x = \frac{2}{7} ?$

$\sqrt{\quad} + \sqrt{\quad} = 0$

$$2 \cdot \frac{4}{49} - \frac{5 \cdot 2}{7} + 3 = \frac{8 - 70 + 3 \cdot 49}{49} = \frac{8 + 28 + 1 \cdot 49}{49}$$

$\Rightarrow \sqrt{\quad} = 0$
 $\sqrt{\quad} = 0$

↑ но у него нет решения. \emptyset

$49 \cdot 2 - 70 \cdot 2 = 28$
 $14 - 10 = 4$ упр

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1 2 3 4 5 6 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

6)

прямые, где окружности

1 2 3 4 5 6 7

ab : 2 14 7

bc : 2 17 7

ac : 2 20 37

$\times \frac{159}{7}$

$\begin{array}{r} 25 \\ \times 17 \\ \hline 175 \\ - 1617 \\ \hline 159 \end{array}$

тождество

$20+17+14$

$10+17+37$

2 7 $\ominus 3$

20 34 $\ominus 21$

$\frac{17}{41}$ $\ominus 3 \cdot 7$

21 32 $\ominus 42$ $\ominus 3$

abc : 2 7

$\Rightarrow c : 2 7$

a : 2 7

b :

a+b \leftarrow 4ab

$\sqrt{a+b}$

a=1 b=2

a=1 b=3

$\frac{12}{37}$
 $\frac{54}{10}$
 64

$\frac{53}{7}$

$7x^2 + 32x - 7 \cdot 25 + 16 = 0$

$7x^2 + 32x - 159 = 0$

$x=3$


32 a=7

b=32

c=-159

$D = b^2 - 4ac = 32^2 + 4 \cdot 159 \cdot 7$

1024



$(a+b; a^2 - 6ab + b^2) = (a+b; -4ab) =$

$a+x+y \geq 10$

$y+z \geq 17$

$z+x \geq 37$

$\Rightarrow x+y+z \geq 32$

$z=22$


x=10

$\ominus 27$

$\frac{25-x^2}{16} = \frac{25-(x+1)^2}{9} \quad z=17$

$9 \cdot 25 - 9x^2 = 16 \cdot 25 - 16x^2 - 32x$

$\frac{\sqrt{25-x^2}}{4} = \frac{\sqrt{25-(x+1)^2}}{3} + \sqrt{25-(x+1)^2}$





На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




$2 \cdot 14$
 $2 \cdot 17$
 $2 \cdot 20$
 2

34
 $\sqrt{37} \cdot abc : 7$
 $\Rightarrow abc = 26$

$b = 2 \cdot 6$
 $a = 2 \cdot 8$
 $c = 2 \cdot 12$

$x^2 = 4^2 + (2.5+x)^2$



$$\begin{aligned}
 & \frac{20 \cdot (1+15) \cdot 9}{2} + 30 \\
 & = 14 \cdot 7 + 26 \\
 & = 10 \cdot 13 + 9 \cdot 12
 \end{aligned}$$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Handwritten solution on a grid background. The page contains several diagrams of triangles and coordinate systems. The main diagram shows a triangle with vertices at $(0,0)$, $(-4,8)$, and $(5,0)$. A point (x, y) is marked inside. A line segment $AB = PK$ is circled. The solution involves solving a system of equations:

$$25 - 9k^2 = (x+1)^2$$

$$25 - (x+1)^2 = 25 - x^2$$

$$25 - (x+1)^2 = \frac{25 - x^2}{16}$$

$$16 \cdot 25 - (x+1)^2 \cdot 16 = 9 \cdot 25 - 9x^2$$

$$7 \cdot 25 = 16(x+1)^2 - 9x^2$$

$$7 \cdot 25 = 16x^2 - 9x^2 + 32x + 16$$

$$7x^2 + 32x + 16 - 7 \cdot 25 = 0$$

$$7x^2 + 32x - 149 = 0$$

The discriminant is calculated as $D = 32^2 - 4 \cdot 7 \cdot (-149) = 1024 + 4172 = 5196$. The root $x = 3$ is found. Substituting $x = 3$ into the equation $25 - 9k^2 = (x+1)^2$ gives $25 - 9k^2 = 16$, leading to $9k^2 = 9$ and $k = 1$. The final answer is $(3, 1)$.

Other parts of the page show a coordinate system with points (x_1, y_1) and (x_2, y_2) , and a system of linear equations:

$$2x_2 - 2x_1 + y_2 - y_1 = 4$$

The solution involves finding the intersection of two lines, resulting in $(x_1, y_1) = (2, 1)$ and $(x_2, y_2) = (3, 2)$.




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
<input type="checkbox"/>						



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!




На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



1) Заметим, что O -

центр описанной окружности,
это точка пересечения серединных

2) Т.к. M и N - середины дуг, то

$$MB = MA \text{ и } NA = NC.$$

\Rightarrow высоты, опущенные из них

падают на середину и являются его продолжением.

3) Заметим, что $OM = ON = OB = OD = OA$

4) $ME = 4.5$; $NF = 2$.