




Олимпиада «Физтех» по физике,
февраль 2023

Вариант 10-02


Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.



4. Тепловой двигатель работает по циклу 1-2-3-1. Рабочее вещество – один моль одноатомного идеального газа. Для вычисления КПД цикла ученик десятого класса построил график зависимости молярной теплоемкости C газа (в единицах универсальной газовой постоянной) от температуры в процессах: 1-2, 2-3, 3-1 (см. рис.). Температура газа в состоянии 1 равна $T_1 = 200$ К, универсальная газовая постоянная $R = 8,31$ Дж/(моль·К).




- 1) Найдите работу A_{31} внешних сил над газом в процессе 3-1.
- 2) Найдите КПД η цикла.
- 3) Постройте график цикла в координатах $(P/P_1, V/V_1)$, где P_1 и V_1 давление и объём в состоянии 1. Для построения графика перенесите шаблон (см. ниже) в чистовик своей работы. Точка 1 на графике соответствует состоянию 1 газа в цикле.



$$\frac{3+\lambda}{2} \cdot h = 4$$

5. Четыре заряженных шарика связаны легкими нерастяжимыми нитями так, что шарики находятся в вершинах квадрата со стороной a (см. рис.). Сила натяжения каждой нити T .

- 1) Найдите абсолютную величину $|q|$ заряда каждого шарика. Одну нить пережигают.
- 2) Найдите кинетическую энергию K любого, выбранного Вами шарика, в тот момент, когда шарики будут находиться на одной прямой.
- 3) На каком расстоянии d от точки старта будет находиться в этот момент любой из двух шариков, изначально расположенных сверху (на рисунке)? Электрическая постоянная ϵ_0 . Действие сил тяжести считайте пренебрежимо малым.





Олимпиада «Физтех» по физике,
февраль 2023

Вариант 10-02

Во всех задачах, в ответах допустимы обыкновенные дроби и радикалы.



- ✓1. Футболист наносит удар по мячу, лежащему на горизонтальной площадке. Вектор начальной скорости мяча образует угол $\alpha = 45^\circ$ с горизонтальной плоскостью. Горизонтальное перемещение мяча за время полета $L = 20$ м.

1) Найдите начальную скорость V_0 мяча.

Если футболист направляет мяч под различными углами к горизонту, из той же точки с начальной скоростью V_0 к высокой вертикальной стенке, то наибольшая высота, на которой происходит соударение мяча со стенкой, равна $H = 3,6$ м.


2) На каком расстоянии S от точки старта находится стенка?

Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с². Мяч движется в плоскости перпендикулярной стенке. Сопротивление воздуха считайте пренебрежимо малым.

- ✓2. Лента транспортера, предназначенного для подъема грузов, образует с горизонтальной плоскостью угол α такой, что $\sin \alpha = 0,6$ (см. рис.).

В первом опыте небольшую коробку ставят на покоящуюся ленту транспортера и сообщают коробке начальную скорость $V_0 = 6$ м/с. Коэффициент трения скольжения коробки по ленте $\mu = 0,5$.

Движение коробки прямолинейное.



1) Какой путь S пройдет коробка в первом опыте к моменту времени $T = 1$ с?

Во втором опыте коробку ставят на ленту транспортера, движущуюся со скоростью $U = 1$ м/с, и сообщают коробке скорость $V_0 = 6$ м/с (см. рис.).


2) Через какое время T_1 после старта скорость коробки во втором опыте будет равна $U = 1$ м/с?

3) На каком расстоянии L от точки старта скорость коробки обратится в ноль во втором опыте? Ускорение свободного падения $g = 10$ м/с². Все кинематические величины измерены в лабораторной системе отсчета.

- ✓3. Санки дважды разгоняют из состояния покоя до одной и той же кинетической энергии K на одинаковых участках пути.

В первом случае санки тянут, действуя постоянной по модулю силой, направленной под углом α к горизонту (см. рис.).

Во втором случае такая же по модулю сила, приложенная к санкам, направлена горизонтально. После достижения кинетической энергии K действие внешней силы прекращается.



1) Найдите коэффициент μ трения скольжения санок по горизонтальной поверхности.

2) Найдите перемещение S санок в процессе торможения до остановки. Ускорение свободного падения g . Санки находятся на горизонтальной поверхности. Движение санок прямолинейное.

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:


1	2	3	4	5	6	7
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$\alpha = 45^\circ$
 $L = 20 \text{ m}$



$$\vec{s} = \vec{v_0}t + \frac{a}{2}t^2$$

$$y: 0 = v_0 \sin \alpha t - \frac{gt^2}{2}$$

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

$$x: L = v_0 \cos \alpha t = v_0 \cos \alpha \cdot \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} = \frac{2v_0^2 \cos \alpha \sin \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

$$v_0^2 \sin 2\alpha = Lg$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{Lg}{\sin 2\alpha}}$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{20 \cdot 10}{1}} \frac{\text{m}}{\text{s}} = 10\sqrt{2} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$H = 3.6 \text{ m}$

$$y = v_0 t - \frac{gt^2}{2}$$

$$x = v_0 t \quad t = \frac{x}{v_0}$$

$$y = \frac{x^2}{L}$$

$$y = v_0 \sin \beta t - \frac{gt^2}{2}$$

$$x = v_0 \cos \beta t$$


$$t = \frac{x}{v_0 \cos \beta}$$

$$y = v_0 \sin \beta \cdot \frac{x}{v_0 \cos \beta} - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \beta}$$

$$\frac{1}{\cos^2 \beta} = \tan^2 \beta + 1$$

$$y = x \tan \beta - \frac{gx^2}{2v_0^2} (1 + \tan^2 \beta)$$

$$y = -\frac{gx^2 \tan^2 \beta}{2v_0^2} + x \tan \beta - \frac{gx^2}{2v_0^2}$$



См. 1 из 13

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Номера QR-кода недопустимы!

Исследуем функцию $y(tg\beta)$:


$$y'(tg\beta) = -x \cdot \frac{gx^2 tg\beta}{x v_0^2} + x$$

$$y'(tg\beta) = 0$$

$$\frac{gx^2 tg\beta}{v_0^2} = x$$

$$tg\beta = \frac{v_0^2}{gx}$$

И



Значит, при $tg\beta = \frac{v_0^2}{gx}$ $y(tg\beta)$ — максимум.

Тогда:

$$H = - \frac{gx^2 \cdot \frac{v_0^4}{g^2 x^2}}{2 v_0^2} + x \cdot \frac{v_0^2}{gx} - \frac{gs^2}{2 v_0^2}$$

$$H = - \frac{v_0^2}{2g} + \frac{v_0^2}{g} - \frac{gs^2}{2 v_0^2}$$

$$H = - \frac{v_0^2}{2g} + \frac{v_0^2}{g} - \frac{gs^2}{2 v_0^2}$$

$$H = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gs^2}{2 v_0^2}$$

$$\frac{gs^2}{2 v_0^2} = \frac{v_0^2}{2g} - H$$

$$S = \sqrt{\frac{v_0^4}{g^2} - \frac{2 v_0^2 H}{g}} = \frac{v_0}{\sqrt{g}} \cdot \sqrt{\frac{v_0^2}{g} - 2H}$$

$$S = \frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{10}} \cdot \sqrt{\frac{200}{10} - 2 \cdot 3,6 \text{ м}} = \sqrt{20} \cdot \sqrt{12,8} \text{ м} = \sqrt{2 \cdot 128} \text{ м} = 16 \text{ м}$$

Ответ: 1) $10\sqrt{2} \frac{\text{м}}{2}$; 2) 16 м

стр. 2 из 23

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\sin \alpha = 0,6 \quad \mu = 1$$

$$v_0 = 6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$M = 0,5$$




$$\mu = 1 - \frac{m}{c}$$

m — масса коробки

h — высота подвеса

L — длина маятника

коробочный путь



$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{F}_{\text{тр}} + \vec{N}$$

$$y: 0 = N - mg \cos \alpha$$

$$N = mg \cos \alpha$$

$$F_{\text{тр}} = \mu N = \mu mg \cos \alpha$$

$$x: m\vec{a} = mg \sin \alpha + F_{\text{тр}} = mg \sin \alpha + \mu mg \cos \alpha$$

$$a = g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)$$

$$\vec{s} = \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a} t^2}{2}$$

$$x: -S = -v_0 T + \frac{a T^2}{2}$$

$$S = v_0 T - \frac{g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha) T^2}{2}$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - 0,36} = 0,8$$

$$S = 6 \cdot 1 \text{ м} - \frac{9,8(0,6 + 0,8 \cdot 0,5) \cdot 1^2}{2} \approx 1 \text{ м}$$

См. № 13



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи.

решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐


МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Печать QR-кода недопустима!




$$\vec{v}_{\text{до}} = \vec{v}_{\text{ком}} + \vec{v}_{\text{пер}}$$

$$\vec{v}_{\text{ком}} = \vec{v}_{\text{до}} - \vec{v}_{\text{пер}}$$



СО земли:

$$v_k = u \Rightarrow v_{\text{ком}} = 0$$



$$1-2: \vec{v} \cdot \vec{v} = A_{\text{мг}} + A_N + A_{\text{тр}} = 0$$

$$0 - \frac{mv^2}{2} = -mglsin\alpha - \mu mgl$$

$$l = \frac{v^2}{2g(\sin\alpha + \mu)}$$

$$a = g(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)$$

$$\vec{s} = \vec{v}_0 t + \frac{at^2}{2}$$

$$x: -l = -vT_1 + \frac{g(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)T_1^2}{2}$$

$$\frac{gT_1^2(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)}{2} - (v_0 - u)T_1 + \frac{(v_0 - u)^2}{2g(\sin\alpha + \mu)} = 0$$

$$T_1 = \frac{(v_0 - u)^2 \pm \sqrt{(v_0 - u)^2 - 2g(\sin\alpha + \mu\cos\alpha) \cdot \frac{(v_0 - u)^2}{2g(\sin\alpha + \mu)}}}{g(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)}$$

$$T_1 = \frac{25 \pm \sqrt{25 - \frac{25}{1.1}}}{10} \text{ c} = \frac{25 \pm 5\sqrt{1 - \frac{1}{1.1}}}{10} \text{ c}$$

$$= \frac{25 \pm \frac{5}{\sqrt{1.1}}}{10} \text{ c} = \frac{5 \pm \frac{1}{\sqrt{1.1}}}{2} \text{ c} = \frac{5\sqrt{1.1} \pm 1}{2\sqrt{1.1}} \text{ c} = \frac{55 \pm \sqrt{1.1}}{22} \text{ c}$$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$S = v_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

$$v = v_0 + at$$

$$x: \quad u = -v + g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha) t$$

$$t = \frac{u+v}{g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)} \xrightarrow{u+v=0}$$

$$= \frac{v_0}{g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}$$

$$x: -L = -v t + \frac{a t^2}{2}$$

$$L = v t - \frac{a t^2}{2}$$

$$L = (v_0 - u) \cdot \frac{v_0}{g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)} - \frac{g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha) \cdot v_0^2}{2 \cdot g^2(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)^2}$$

$$= \frac{2v_0(v_0 - u) - v_0^2}{2g(\sin \alpha + \mu \cos \alpha)}$$

$$L = \frac{2 \cdot 6 \cdot (6 - 1) - 36}{2 \cdot 10} \text{ м} = \frac{60 - 36}{20} \text{ м} = \frac{24}{20} = 1,2 \text{ м}$$

Ответ: 1) ~~8~~ 1 м; 2) $\frac{55 \pm \sqrt{11}}{22}$ с 3) 1,2 м

Апр 5 13


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$W_{K1} = W_{K2} \Rightarrow v_1 = v_2 = v$$

$$m\vec{a} = \vec{F} + \vec{N}_1 + m\vec{g} + \vec{F}_{mp1}$$

$$y: 0 = N_1 + F \sin \alpha - mg$$


$$N_1 = -F \sin \alpha + mg$$

$$F_{mp1} = mN_1 = m(mg - F \sin \alpha)$$

$$1-2: \Delta W_K = A_{mg} + A_{N1} + A_{F_{mp1}} + A_F$$

$$\frac{mv^2}{2} = F \sin \alpha l$$

$$\frac{mv^2}{2} = F \cos \alpha l - \mu mg l + \mu F \sin \alpha l \quad (1)$$



$$m\vec{a} = \vec{F} + \vec{F}_{mp2} + \vec{N}_2 + m\vec{g}$$

$$y: 0 = N_2 - mg$$

$$N_2 = mg$$

$$F_{mp2} = \mu mg$$

$$1-2: \Delta W_K = A_{mg} + A_{N2} + A_F + A_{F_{mp2}}$$

$$\frac{mv^2}{2} = F \cos \alpha l - \mu mg l \quad (2)$$

$$(1) = (2): F \cos \alpha l - \mu mg l + \mu F \sin \alpha l = F l - \mu mg l$$

$$F \cos \alpha + \mu F \sin \alpha = F$$

$$\mu = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

срок 5 лет 15


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$m\vec{a} = \vec{N} + \vec{F}_{fr} + m\vec{g}$$

$$y: 0 = N - mg$$

$$F_{fr} = \mu N = \mu mg$$

$$Kx = \mu mg S$$

$$S = \frac{K}{\mu mg} = \frac{K \sin \alpha}{(1 - \cos \alpha) mg}$$

Ответ: 1) $\mu = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$ 2) $S = \frac{K \sin \alpha}{(1 - \cos \alpha) mg}$


На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи, решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$\Delta Q_{31} = -(T_3 - T_1) \int c_{V1}$$

$$\Delta U_{31} = \frac{3}{2} (T_3 - T_1) \sqrt{R}$$

$$c_{V1} = 2R$$

$$c_{V2} = 1.5R$$

$$c_{V3} = 0.5R$$

$$T_3 = 4T_1$$

$$T_2 = 8T_1$$

$$A_{31} = (\Delta Q_{31} - \Delta U_{31}) = (T_3 - T_1) \int c_{V1} - \frac{3}{2} (T_3 - T_1) \sqrt{R}$$

$$A_{31} = (4T_1 - T_1) \cdot \int \cdot 2R - \frac{3}{2} (4T_1 - T_1) \sqrt{R} = 3T_1 \cdot \int \cdot R \cdot (2 - \frac{3}{2}) = 1.5T_1 \sqrt{R}$$

$$A_{31} = 1.5 \cdot 200 \cdot 1.8,31 \text{ Дж} = 831.3 \text{ Дж} = 2493 \text{ Дж}$$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{\text{out}}|}{Q_{\text{in}}}$$

$$|Q_{\text{out}}| = |Q_{31}| + |Q_{23}| = |(T_1 - T_3) \int c_{V1}| + |(T_3 - T_2) \int c_{V2}|$$

$$Q_{\text{out}} = Q_{12} = (T_2 - T_1) \int c_{V2}$$

$$\eta = 1 - \frac{(T_3 - T_1) \int c_{V1} + (T_2 - T_3) \int c_{V2}}{(T_2 - T_1) \int c_{V2}}$$

$$= 1 - \frac{(4T_1 - T_1) \cdot 2R + (8T_1 - 4T_1) \cdot 0.5R}{(8T_1 - T_1) \cdot 1.5R} = 1 - \frac{6 + 2}{4 \cdot 1.5} = 1 - \frac{8}{10.5} = \frac{2.5}{10.5} = \frac{25}{105} = \frac{5}{21}$$

$$\eta = \frac{5}{21}$$

стр. 8 из 13

На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,

решение которой представлено на странице:

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи, страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



$$p_1 V_1 = \sqrt{RT_1}$$

$$p_2 V_2 = \sqrt{RT_2}$$

$$p_3 V_3 = \sqrt{RT_3}$$

$$A_{31} = -1,5 \sqrt{RT_1}$$

$$A_{12} = (T_2 - T_1) \sqrt{c_{22}} - \frac{3}{2} \sqrt{R} \cdot (T_2 - T_1) = 0$$

$$= 4,5 \sqrt{RT_1} - \frac{3}{2} \sqrt{R} \cdot 4T_1 = \frac{21}{2} \sqrt{RT_1}$$

$$c_V = \frac{\Delta Q}{\Delta T}$$

$$c = \frac{\Delta Q}{\Delta T} = c_V \sqrt{R}$$

$$\Delta T \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) = \frac{pV - p_0 V_0}{\sqrt{R}}$$

$$A_{23} = (T_3 - T_2) \sqrt{c_{23}} - \frac{3}{2} (T_3 - T_2) \sqrt{R} = 0,5 \sqrt{RT_1}$$

$$= (4T_1 - 8T_1) \cdot \sqrt{0,5} - \frac{3}{2} (4T_1 - 8T_1) \sqrt{R} =$$

$$= 4 \sqrt{RT_1}$$

$$\Delta Q = \Delta U + A = \frac{3}{2} \sqrt{RT_1} \Delta T + A$$

$$c = c_V \sqrt{R} = \frac{\frac{3}{2} \sqrt{RT_1} \Delta T + A}{\Delta T} = \frac{3}{2} \sqrt{R} + \frac{A}{\Delta T} = c_{\text{ср}} \text{ на участке}$$

$$\frac{A}{\Delta T} = c_V \sqrt{R} - \frac{3}{2} \sqrt{R}$$

$$A = (c_V \sqrt{R} - \frac{3}{2} \sqrt{R}) \Delta T = \sqrt{R} (c_V - \frac{3}{2}) \Delta T$$

$$A = \sqrt{R} \cdot \frac{pV - p_0 V_0}{\sqrt{R}} \cdot (c_V - \frac{3}{2})$$

$$V_1 = V_2$$

$$\frac{p_1 V_1}{p_2 V_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$p_1 V_1 = p_2 V_2$$

$$p_2 = \frac{T_2 p_1}{T_1} = 8 p_1$$

$$A_{23} = \frac{p_3 V_3 - p_2 V_2}{R} \cdot \left(\frac{1}{2} R - \frac{3}{2} R \right) = \frac{p_2 V_2 - p_3 V_3}{R} \cdot R = p_2 V_2 - p_3 V_3 = 4 \sqrt{RT_1}$$

$$A_{31} = -1,5 \sqrt{RT_1} = \frac{-p_3 V_3 + p_1 V_1}{R} \cdot \left(2R - \frac{3}{2} R \right)$$

$$p_2 V_2 = 8 p_1 \cdot V_1 = 8 \cdot \sqrt{RT_1}$$

$$\Downarrow$$

$$p_3 V_3 = 4 \sqrt{RT_1} = 4 p_1 V_1$$

$$A_{23} = \int_{V_2}^{V_3} p(V) dV = 4 \sqrt{RT_1}$$

$$p = \frac{\sqrt{RT}}{V}$$

$$\frac{T}{V} = \frac{RT}{pV}$$

$$p(V) = \frac{RT}{p(V)V}$$

смысл из 13




На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!



Ответ: $A_{31} = 2433 \text{ Дж}$; $\eta = \frac{5}{21}$

На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐


МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!


Система тел 1, 2, 3, 4:

$\vec{O\Gamma} = \vec{F}_{\text{центр}} \Delta t$ - значит центр масс системы поворачивается

Изначальный момент центр масс в центре квадрата, ~~значит~~ когда все шарики будут на одной прямой, он останется там же. Тогда:



$$d = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \left(a + \frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{a^2}{4} + \frac{9a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{10}}{2}$$



$$d = \sqrt{a^2 + \frac{a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{5}}{2}$$

как и все ее компоненты. Начальное положение

Система совершает вращение, ~~переход~~ ~~вращение~~

$\vec{\omega} = \vec{\omega}_m$ соответствует крайнему

$$\vec{\omega} \times \vec{r} = 0$$

$$\vec{\omega} \times \vec{r} = 0$$

$$\vec{\omega} \times \vec{r} = 0$$

$$x_m = \frac{a}{2} \cdot g$$


$$x = x_m \cos \omega t$$

$$v_x = -x_m \omega \sin \omega t$$

$$K = \frac{mv^2}{2}$$

$$V = -x_m \omega$$

Производный момент времени:



сир 12 и 13



На одной странице можно оформлять **только одну** задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐

МФТИ

Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порука QR-кода недопустима!



$$\frac{q}{\sin \alpha} = \frac{r}{\sin \beta}$$

$$q_x = \frac{F_1 \sin \alpha + F_2 \sin \beta}{m}$$

$$\tan \alpha = \frac{2x}{a}$$

$$q_x = \frac{\left(\frac{\sin^2 \alpha}{r^2} + \frac{\sin^2 \beta}{a^2} \right) \cdot (kq^2 - Gm^2)}{m} = \frac{\left(\frac{\sin^2 \alpha}{a^2 \sin^2 \beta} + \frac{\sin^2 \beta}{a^2} \right) (kq^2 - Gm^2)}{m}$$

$$= \frac{(\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta) (kq^2 - Gm^2)}{ma^2 \sin^2 \beta}$$

$$\frac{l}{r-l} = \frac{h}{x}$$

$$h = \frac{l}{r-l} x$$

$$x+h = \left(\frac{l}{r-l} + 1 \right) x$$

$$\beta - \alpha = 180^\circ - \alpha - \beta$$



На одной странице можно оформлять только одну задачу.

Отметьте крестиком номер задачи,
решение которой представлено на странице:

1	2	3	4	5	6	7
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



Если отмечено более одной задачи или не отмечено ни одной задачи,
страница считается черновиком и не проверяется. Порча QR-кода недопустима!

